

臺灣維管束植物紅皮書初評名錄中名索引

Index of Chinese names of a preliminary red list of Taiwanese vascular plants

中文名	學名	等級
一本芝	<i>Cladium jamaicense</i> Crantz	EN
一枝香	<i>Vernonia cinerea</i> (L.) Less.	LC
一枝黃花	<i>Solidago virgaurea</i> L. var. <i>leiocarpa</i> (Benth.) A. Gray	LC
一條線蕨	<i>Vaginularia trichoidea</i> (J. Sm.) Fée	DD
一葉羊耳蒜	<i>Liparis bootanensis</i> Griff.	LC
一葉蟬花蘭	<i>Acanthephippium striatum</i> Lindl.	LC
丁座草	<i>Boschniakia himalaica</i> Hooker & Thomson	LC
丁葵草	<i>Zornia cantoniensis</i> Mohlenb.	LC
七里香	<i>Pittosporum pentandrum</i> (Blanco) Merr.	LC
七星山蹄蓋蕨	<i>Athyrium minimum</i> Ching	EN
七星牛尾菜	<i>Smilax nipponica</i> Miq.	CR
七星班囊果薹	<i>Carex phacota</i> Spreng.	LC
七葉一枝花	<i>Paris polyphylla</i> Sm.	LC
九九峰秋海棠	<i>Begonia bouffordii</i> C.-I Peng	EN
九爪藤	<i>Ipomoea pes-tigridis</i> L.	LC
九州耳蕨	<i>Polystichum kiusiuense</i> Tagawa	DD
九芎	<i>Lagerstroemia subcostata</i> Koehne	LC
九重吹	<i>Ficus nervosa</i> B. Heyne ex Roth	LC
九華蘭	<i>Cymbidium faberi</i> Rolfe	VU
九節木	<i>Psychotria rubra</i> (Lour.) Poir.	LC
九頭獅子草	<i>Peristrophe japonica</i> (Thunb.) Bremek.	LC
二尖耳蕨	<i>Polystichum biaristatum</i> (Bl.) Moore	LC
二羽達邊蕨	<i>Tapeindium pinnatum</i> (Cav.) C. Chr. var. <i>biserratum</i> (Bl.) Shieh	VU
二尾蘭	<i>Vrydagzynea nuda</i> Bl.	LC
二形鳳尾蕨	<i>Pteris cadieri</i> Christ	DD
二形劍蕨	<i>Loxogramme biformis</i> Tagawa	EN
二花珍珠茅	<i>Scleria biflora</i> Roxb.	EN
二型鱗毛蕨	<i>Dryopteris lacera</i> (Thunb.) O. Kuntze	VU
二條線蕨	<i>Dryotaenium miyoshianum</i> (Makino) Makino	NT
二裂唇莖白蘭	<i>Oberonia caulescens</i> Lindl. ex Wall.	LC
二齒香科科	<i>Teucrium bidentatum</i> Hemsl.	LC
八代赤箭	<i>Gastrodia confusa</i> Honda et Tuyama.	NT
八字蓼	<i>Polygonum pubescens</i> Bl.	LC
八角蓮	<i>Dysosma pleiantha</i> (Hance) Woodson	NT
八芝蘭竹	<i>Bambusa pachinensis</i> Hayata	LC
八脈臭黃荊	<i>Premna octonervia</i> Merr. & Metc.	NT
刀傷草	<i>Ixeridium laevigatum</i> (Blume) J. H. Pak & Kawano	LC
刀葉槲寄生	<i>Viscum multinerve</i> (Hayata) Hayata	NT
十大功勞	<i>Mahonia japonica</i> (Murray) DC.	VU
十子木	<i>Decaspermum gracilentum</i> (Hance) Merr. & Perry	LC

三叉葉星蕨	<i>Microsorium pteropus</i> (Bl.) Copel.	LC
三叉蕨	<i>Tectaria subtriphylla</i> (Hook. & Arn.) Copel.	LC
三斗石櫟	<i>Pasania hancei</i> (Benth.) Schottky var. <i>ternaticupula</i> (Hayata) Liao	LC
三毛草	<i>Trisetum bifidum</i> (Thunb.) Ohwi	VU
三白草	<i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.	LC
三回蹄蓋蕨	<i>Athyrium tripinnatum</i> Tagawa	LC
三角咪草	<i>Pachysandra axillaris</i> Fr. Pl. Delav.	DD
三角脈鳳尾蕨	<i>Pteris linearis</i> Poir.	LC
三角葉西番蓮	<i>Passiflora suberosa</i> Linn.	NA
三角葉冷水麻	<i>Pilea swinglei</i> Merr.	DD
三角葉陵齒蕨	<i>Lindsaea orbiculata</i> (Lam.) Mett. ex Kuhn var. <i>deltoidea</i> Wu	LC
三角葉鱗毛蕨	<i>Dryopteris marginata</i> (Wall.) Christ	LC
三奈	<i>Zingiber kawagooii</i> Hayata	LC
三板根節蘭	<i>Calanthe tricarinata</i> Lindl.	NT
三花銀蓮花	<i>Anemone stolonifera</i> Maxim.	VU
三星果藤	<i>Tristellateia australasiae</i> A. Richard	EN
三翅萼	<i>Legazpia polygonoides</i> (Benth.) Yamazaki	VU
三翅鐵角蕨	<i>Asplenium tripteropus</i> Nakai	LC
三脈紫麻	<i>Oreocnide trinervis</i> (Wedd.) Miq.	LC
三脈種阜草	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	LC
三菱果樹參	<i>Dendropanax trifidus</i> (Thumb. ex Murray) Makino	EN
三裂皿蘭	<i>Lecanorchis triloba</i> J.J. Sm.	EN
三裂葉扁豆	<i>Dolichos trilobus</i> L. var. <i>kosyunensis</i> (Hosokawa) Ohashi & Tateishi	VU
三裂葉豇豆	<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek var. <i>sublobata</i> (Roxb.) Verdc.	LC
三腳剪	<i>Sagittaria trifolia</i> L.	LC
三腳鳳尾蕨	<i>Pteris tripartita</i> Sw.	DD
三腳鬮	<i>Melicope pteleifolia</i> (Champ. ex Benth.) T. Hartley	LC
三腳鬮草	<i>Tetrastigma dentatum</i> (Hayata) Li	LC
三腺金絲桃	<i>Triadenum breviflorum</i> (Wall. ex Dyer) Y. Kimura	DD
三葉山芹菜	<i>Sanicula lamelligera</i> Hance	LC
三葉山香圓	<i>Turpinia ternata</i> Nakai	LC
三葉五加	<i>Eleutherococcus trifoliatus</i> (L.) S. Y. Hu	LC
三葉木藍	<i>Indigofera trifoliata</i> L.	LC
三葉花椒	<i>Zanthoxylum pistaciiflorum</i> Hayata	EN
三葉蕨	<i>Crypsinus hastatus</i> (Thunb.) Copel.	LC
三葉埔姜	<i>Vitex trifolia</i> L.	VU
三葉茴香	<i>Pimpinella diversifolia</i> DC.	NT
三葉崖爬藤	<i>Tetrastigma formosanum</i> (Hemsl.) Gagnep.	LC
三葉魚藤	<i>Derris trifoliata</i> Lour.	LC
三萼花草	<i>Triplostegia glandulifera</i> Wall.	LC
三儉草	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton	LC
三蕊草	<i>Sonerila tenera</i> Royle	EN*
三蕊楠	<i>Endiandra coriacea</i> Merr.	CR
三點金草	<i>Desmodium triflorum</i> (L.) DC.	LC

三藥細筆蘭	<i>Erythrodes triantherae</i> C.L. Yeh & C.S. Leou	EN
下田菊	<i>Adenostemma lavenia</i> (L.) Kuntze	LC
下花細辛	<i>Asarum hypogynum</i> Hayata	VU
上先型鱗毛蕨	<i>Dryopteris yoroii</i> Serizawa	EN
上花細辛	<i>Asarum epigynum</i> Hayata	VU
乞食碗	<i>Hydrocotyle nepalensis</i> Hook.	LC
千年芋	<i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott	NA
千里光	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dumont d. Cours.) G. Don.	LC
千金子	<i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees	LC
千金藤	<i>Stephania japonica</i> (Thunb. ex Murray) Miers	LC
千根草	<i>Chamaesyce thymifolia</i> (L.) Millsp.	NA
千層塔	<i>Huperzia serrata</i> (Thunb. ex Murray) Trevisan var. <i>serrata</i>	NT*
叉脈單葉假脈蕨	<i>Microgonium bimarginatum</i> v. d. Bosch	EN
叉瓣玉鳳蘭	<i>Habenaria pantlingiana</i> Kraenzl.	LC
土丁桂	<i>Evolvulus alsinoides</i> (L.) L.	LC
土人參	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	NA
土牛入石	<i>Cocculus orbiculatus</i> (L.) DC.	LC
土牛膝	<i>Achyranthes aspera</i> L. var. <i>indica</i> L.	LC
土半夏	<i>Typhonium blumei</i> Nicolson & Sivad.	LC
土肉桂	<i>Cinnamomum osmophloeum</i> Kanehira	NT
土沉香	<i>Excoecaria agallocha</i> L.	VU*
土防己	<i>Cyclea gracillima</i> Diels	LC
土荊芥	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	NA
土茯苓	<i>Heterosmilax indica</i> A. DC.	LC
土密樹	<i>Bridelia tomentosa</i> Bl.	LC
土楠	<i>Cryptocarya concinna</i> Hance	LC
土樟	<i>Cinnamomum reticulatum</i> Hayata	NT*
土藤	<i>Calamus beccarii</i> Henderson	LC
士林拂尾藻	<i>Najas ancistrocarpa</i> A. Br. ex Magnus	RE
士林莎草	<i>Cyperus imbricatus</i> Retz. subsp. <i>elongatus</i> (Boeck.) T. Koyama	LC
大丁草	<i>Gerbera anandria</i> (L.) Sch. Bip	CR
大丁黃	<i>Euonymus laxiflorus</i> Champ. ex Benth.	LC
大山宿柱臺	<i>Carex brevicuspis</i> C. B. Clarke	LC
大山雙葉蘭	<i>Neottia taizanensis</i> (Fukuy.) Szlach.	VU
大井氏扁果臺	<i>Carex caucasica</i> Steven	LC
大天蓬草舅	<i>Wedelia prostrata</i> (Hook. & Arn.) Hemsl. var. <i>robusta</i> Makino	LC
大屯山飄拂草	<i>Fimbristylis squarrosa</i> Vahl	LC
大屯求米草	<i>Oplismenus aemulus</i> (R. Br.) Roem. & Schult.	LC
大水窟紅蘭	<i>Orchis kunihikoana</i> Masam. & Fukuy.	LC
大爪草	<i>Spergular arvensis</i> L.	NA
大有榕	<i>Ficus septica</i> Burm. f.	LC
大本山梗菜	<i>Lobelia seguinii</i> H. Lev. & Vant.	LC
大本炮仔草	<i>Nicandra physaloides</i> Gaertn.	LC
大瓜槌草	<i>Sagina maxima</i> A. Gray	NA

大禾葉蕨	<i>Grammitis intromissa</i> (Christ) parris	DD
大安水蓑衣	<i>Hygrophila pogonocalyx</i> Hayata	EN
大竹柏蘭	<i>Cymbidium lancifolium</i> Hook. var. <i>syunitianum</i> (Fukuy.) S.S. Ying	NT
大羊蹄	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	LC
大羽芒萁	<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm. f.) Underw. var. <i>montana</i> Holtt.	LC
大羽陰地蕨	<i>Botrychium ternatum</i> (Thunb.) Sw.	EN
大羽葉新月蕨	<i>Pronephrium aspera</i> (C. Presl) W. C. Shieh & J. L. Tsai	LC
大血藤	<i>Mucuna gigantea</i> (Willd.) DC. subsp. <i>tashiroi</i> (Hayata) Ohashi & Tateishi	CR
大冷水麻	<i>Pilea melastomoides</i> (Poir.) Wedd.	LC
大吳風草	<i>Ligularia japonica</i> (Thunb.) Less.	VU
大車前草	<i>Plantago major</i> L.	LC
大里力灰木	<i>Symplocos acuminata</i> (Blume) Miq.	LC
大刺蕨	<i>Bolbitis rhizophylla</i> (Kaulf.) Hennispmam	NT
大明竹	<i>Arundinaria graminea</i> (Bean) Makino	NA
大明橘	<i>Myrsine sequinii</i> H. Lévl.	LC
大果玉心花	<i>Randia wallichii</i> Hook. f.	VU
大果西番蓮	<i>Passiflora quadrangularis</i> L.	NA
大果厚殼桂	<i>Cryptocarya elliptifolia</i> Merr.	CR
大果藤榕	<i>Ficus aurantiaca</i> Griff. var. <i>parvifolia</i> (Corner) Corner	LC
大枝掛繡球	<i>Hydrangea integrifolia</i> Hayata ex Matsum. & Hayata	LC
大武山紫菀	<i>Aster itsunboshi</i> Kitam.	DD
大武牛尾菜	<i>Smilax riparia</i> A. DC.	LC
大武禾葉蕨	<i>Grammitis congener</i> Bl.	LC
大武杜鵑	<i>Rhododendron tashroi</i> Maxim.	DD
大武宿柱薹	<i>Carex transalpina</i> Hayata	LC
大武斑葉蘭	<i>Goodyera daibuzanensis</i> Yamam.	LC
大武新木薑子	<i>Neolitsea daibuensis</i> Kamikoti	NT
大武蜘蛛抱蛋	<i>Aspidistra daibuensis</i> Hayata	LC
大武暫花蘭	<i>Ephemerantha pallens</i> (Ridl.) P.F. Hunt & Summerh.	LC
大武貓兒眼睛草	<i>Chrysosplenium hebetatum</i> Ohwi	LC
大波斯菊	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	NA
大芙樂蘭	<i>Phreatia morii</i> Hayata	NT
大花灰木	<i>Symplocos macrostroma</i> Hayata	DD
大花羊耳蒜	<i>Liparis nigra</i> Seidenf.	LC
大花艾納香	<i>Blumea conspicua</i> Hayata	VU
大花忍冬	<i>Lonicera macrantha</i> (D. Don) Spreng	VU
大花忍冬葉桑寄生	<i>Taxillus lonicerifolius</i> (Hayata) Chiu var. <i>longifolius</i> Chiu	LC
大花豆蘭	<i>Bulbophyllum pingtungensis</i> S. S. Ying	EN
大花赤楠	<i>Syzygium tripinnatum</i> (Blanco) Merr.	NT
大花油點草	<i>Tricyrtis formosana</i> Baker var. <i>grandiflora</i> S. S. Ying	LC
大花咸豐草	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>radiata</i> Sch.	NA
大花馬齒莧	<i>Portulaca pilosa</i> L. subsp. <i>grandiflora</i> (Hook.) Geesink	NA
大花曼陀羅	<i>Brugmansia suaveolens</i> (Willd.) Bercht. & Presl	NA
大花細辛	<i>Asarum macranthum</i> Hook. f.	LC

大花傅氏唐松草	<i>Thalictrum urbaini</i> Hayata var. <i>majus</i> H. Shimizu	VU
大花斑葉蘭	<i>Goodyera biflora</i> (Lindl.) Hook. f.	EN
大花黃槐	<i>Senna ×floribunda</i> (Cav.) Irwin & Barneby	NA
大花黃鸝菜	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC. subsp. <i>longiflora</i> Babc. & Stebbins	LC
大花控木	<i>Dysoxylum parasiticum</i> (Osbeck) Kosterm.	LC
大花雙葉蘭	<i>Listera macrantha</i> Fukuy.	NT
大青	<i>Clerodendrum cyrtophyllum</i> Turcz.	LC
大青薯	<i>Dioscorea benthamii</i> Prain & Burkill	LC
大扁雀麥	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	NA
大星牽牛	<i>Ipomoea trifida</i> (Kunth) G. Don	NA
大星蕨	<i>Microsorium fortunei</i> (Moore) Ching	LC
大籽當藥	<i>Swertia macrosperma</i> (C. B. Clarke) C. B. Clarke	LC
大胡枝子	<i>Lespedeza daurica</i> (Laxm.) Schindl.	CR
大苦草	<i>Vallisneria gigantea</i> Graebn.	DD
大苞偏穗花	<i>Keiskea macrobracteata</i> Masamune	VU
大香葉樹	<i>Lindera megaphylla</i> Hemsl.	LC
大茨藻	<i>Najas marina</i> L.	NT*
大偽針茅	<i>Pseudoraphis spinescens</i> (R. Br.) Vickery	EN*
大斜金星蕨	<i>Thelypteris ×erubescirolica</i> Shieh & Tsai	NA
大畦畔飄拂草	<i>Fimbristylis bisumbellata</i> (Forsk.) Bubani	LC
大莞草	<i>Scirpus ternatanus</i> Reinw. ex Miq.	LC
大野牡丹	<i>Astronia formosana</i> Kanehira	LC
大野芋	<i>Colocasia gigantea</i> (Blume) Hook. f.	NA
大頂羽鱗毛蕨	<i>Dryopteris enneaphylla</i> (Bak.) C. Chr. var. <i>pseudosieboldii</i> (Hayata) Tagawa et K. Iwats.	NT
大麥	<i>Hordeum vulgare</i> L.	NA
大莪白蘭	<i>Oberonia gigantea</i> Fukuy.	EN
大渡氏牡丹藤	<i>Clematis akoensis</i> Hayata	NT
大畫眉草	<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Lutati	NA
大絨馬唐	<i>Digitaria magna</i> (Honda) Tsuyama	DD
大萍	<i>Pistia stratiotes</i> L.	NA
大黃鱧藤	<i>Berchemia racemosa</i> Sieb. & Zucc. var. <i>magna</i> Makino	LC
大黍	<i>Panicum maximum</i> Jacq.	NA
大黑柄鐵角蕨	<i>Asplenium neolaserpitiifolium</i> Tard.-Blot & Ching	LC
大腳筒蘭	<i>Eria ovata</i> Lindl.	LC
大葉山螞蝗	<i>Desmodium gangeticum</i> (L.) DC.	LC
大葉山欖	<i>Palaquium formosanum</i> Hayata	LC
大葉木犀	<i>Osmanthus matsumuranus</i> Hayata	LC
大葉毛蕨	<i>Cyclosorus truncatus</i> (Poir.) Farw.	LC
大葉水龍骨	<i>Polypodium raishanense</i> Rosenst.	LC
大葉火焰草	<i>Sedum drymarioides</i> Hance	VU*
大葉玉山蕨	<i>Crypsinus echinosporus</i> (Tagawa) Tagawa	LC
大葉玉葉金花	<i>Mussaenda macrophylla</i> Wall.	NT
大葉石龍尾	<i>Limnophila rugosa</i> (Roth) Merr.	VU
大葉石櫟	<i>Pasania kawakamii</i> (Hayata) Schottky	LC

大葉合歡	<i>Albizia lebbbeck</i> (L.) Benth.	NA
大葉灰木	<i>Symplocos grandis</i> Hand.-Mazz.	VU
大葉舌蕨	<i>Elaphoglossum commutatatum</i> v. A. v. R	CR
大葉佛來明豆	<i>Flemingia macrophylla</i> (Willd.) O. Ktze. ex Prain	LC
大葉兔尾草	<i>Uraria lagopodioides</i> (L.) Desv. ex DC.	LC
大葉金星蕨	<i>Thelypteris erubescens</i> (Wall. ex Hook.) Ching	LC
大葉南蛇藤	<i>Celastrus kusanoi</i> Hayata	LC
大葉苦楮	<i>Castanopsis kawakamii</i> Hayata	NT
大葉貞蕨	<i>Cornopteris fluviialis</i> (Hayata) Tagawa	LC
大葉捕魚木	<i>Grewia eriocarpa</i> Juss.	VU
大葉桑寄生	<i>Taxillus liquidambaricolus</i> (Hayata) Hosokawa	LC
大葉海桐	<i>Pittosporum daphniphylloides</i> Hayata	LC
大葉骨碎補	<i>Davallia formosana</i> Hayata	LC
大葉假含羞草	<i>Chamaecrista nictitans</i> (L.) Moench subsp. <i>patellaria</i> (Colladon) Irwin & Barneby var. <i>glabrata</i> (Vagel) Irwin & Barneby	NA
大葉密毛雞屎樹	<i>Lasianthus appressihirtus</i> Simizu var. <i>maximus</i> Simizu ex T.S. Liu & J.M. Chao	LC
大葉瓶蕨	<i>Vandenboschia maxima</i> (Bl.) Copel.	LC
大葉貫眾蕨	<i>Cyrtomium macrophyllum</i> (Makino) Tagawa	EN
大葉野百合	<i>Crotalaria verrucosa</i> L.	LC
大葉雀榕	<i>Ficus caulocarpa</i> (Miq.) Miq.	LC
大葉越橘	<i>Vaccinium wrightii</i> Gray	LC
大葉楠	<i>Machilus japonica</i> Sieb. & Zucc. var. <i>kusanoi</i> (Hayata) Liao	LC
大葉溲疏	<i>Deutzia pulchra</i> Vidal	LC
大葉鳳尾蕨	<i>Pteris cretica</i> L.	LC
大葉廣東山葡萄	<i>Ampelopsis cantoniensis</i> (Hook. & Arn.) Planch. var. <i>leecoides</i> (Maxim.) Lu	LC
大葉穀精草	<i>Eriocaulon sexangulare</i> L.	LC
大葉蕎麻	<i>Abutilon grandifolium</i> (Will.) Sweet	NA
大葉樹蘭	<i>Aglaia elliptifolia</i> Merr.	LC
大葉鴨跖草	<i>Commelina paludosa</i> Blume	LC
大葉雙蓋蕨	<i>Diplazium megaphyllum</i> (Bak.) Christ	VU
大葉羅漢松	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet	EN
大葉絨蘭	<i>Eria javanica</i> (Sw.) Blume	CR
大葛藤	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi subsp. <i>thomsonii</i> (Benth.) Ohashi & Tateishi	NA
大萼香茶菜	<i>Isodon macrocalyx</i> (Dunn) Kudo	LC
大萼旋花	<i>Stictocardia tiliifolia</i> (Desr.) Hallier f.	LC
大漢山當藥	<i>Swertia changii</i> S. Z. Yang, C.F. Chen & C. H. Chen	EN
大蜘蛛蘭	<i>Chiloschista segawai</i> Masamune et Fukuyama	NT
大線蕨	<i>Colysis pothifolia</i> (Don) Presl	LC
大膜蓋蕨	<i>Leucostegia immersa</i> (Wall.) Presl	LC
大蓬萊鐵角蕨	<i>Asplenium cuneatiforme</i> Christ	LC
大橋胡頹子	<i>Elaeagnus ohashii</i> Huang	EN
大錦蘭	<i>Anodendron benthamiana</i> Hemsl.	LC
大頭艾納香	<i>Blumea riparia</i> (Blume) DC. var. <i>megacephala</i> Randeria	LC
大頭茶	<i>Gordonia axillaris</i> (Roxb.) Dietr.	LC
大穗日本薹	<i>Carex doniana</i> Spreng.	LC

大穗石菖蒲	<i>Acorus gramineus</i> Soland. var. <i>macrospadiceus</i> Yamam.	DD
大穗看麥娘	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	NA
大穗茅根	<i>Perotis macrantha</i> Honda	DD
大穗莠竹	<i>Microstegium dilatatum</i> Koidz.	LC
大薯	<i>Dioscorea alata</i> L.	LC
大還魂	<i>Hypericum sampsonii</i> Hance	LC
大還魂	<i>Stephania cephalantha</i> Hayata	LC
大蘆草	<i>Actinoscirpus grossus</i> (L. f.) Goetgh. & D. A. Simpson	DD
大鐵角蕨	<i>Asplenium bullatum</i> Wall. ex Mett.	NT
大霸尖山酢醬草	<i>Oxalis acetosella</i> L. subsp. <i>taemoni</i> (Yamam.) S. F. Huang & T. C. Huang	VU
子彈石櫟	<i>Pasania glabra</i> (Thunb.) Oerst.	LC
小二仙草	<i>Haloragis micrantha</i> (thunb.) R. Brown	LC
小小斑葉蘭	<i>Goodyera yangmeshanensis</i> T. P. Lin	NT
小山螞蝗	<i>Hylodesmum podocarpum</i> (DC.) H. Ohashi & R. R. Mill ssp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) H. Ohashi & R. R. Mill	LC
小木通	<i>Clematis lasiandra</i> Maxim.	LC
小毛茛	<i>Ranunculus ternatus</i> Thunb.	VU
小毛蕨	<i>Cyclosorus acuminatus</i> (Houtt.) Nakai ex H. Ito	LC
小毛氈苔	<i>Drosera spathulata</i> Lab.	LC
小水玉簪	<i>Gymnosiphon aphyllus</i> Blume	EN
小水堯	<i>Schoenoplectus supinus</i> Palla subsp. <i>lateriflorus</i> (J. F. Gmel.) T. Koyama	LC
小牙草	<i>Dentella repens</i> (L.) J. R. Forst. & G. Forst.	LC
小仙丹花	<i>Ixora philippinensis</i> Merr.	EN
小白花鬼針	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>minor</i> (Blume) Sherff	LC
小白蛾蘭	<i>Thrixspermum saruwatarii</i> (Hayata) Schltr.	NT
小白頭翁	<i>Anemone vitifolia</i> Buch.-Ham. ex DC.	LC
小石積	<i>Osteomeles anthyllidifolia</i> Lindl. var. <i>subrotunda</i> Lindl.	CR
小光高粱	<i>Sorghum nitidum</i> (Vahl) Pers. f. <i>aristatum</i> C. E. Hubb.	LC
小早苗蓼	<i>Polygonum scabrum</i> Moench	LC
小米	<i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.	NA
小米菊	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	NA
小羊蹄	<i>Rumex nipponicus</i> Fr. & Sav.	LC
小耳蕨	<i>Polystichum inaense</i> (Tagawa) Tagawa	CR
小舌菊	<i>Microglossa pyrifolia</i> (Lam.) Kuntze	LC
小艾	<i>Artemisia lancea</i> Van.	LC
小西氏灰木	<i>Symplocos konishii</i> Hayata	LC
小西氏楠	<i>Machilus konishii</i> Hayata	LC
小杜若	<i>Pollia miranda</i> (H. Lév.) H. Hara	LC
小杉葉石松	<i>Lycopodium selago</i> L. var. <i>appressum</i> Desv.	VU
小豆蘭	<i>Bulbophyllum aureolabellum</i> T. P. Lin	NT
小刺山柑	<i>Capparis micracantha</i> DC. var. <i>henryi</i> (Matsum.) Jacobs	LC
小果刀豆	<i>Canavalia cathartica</i> Thou.	LC
小果薔薇	<i>Rosa cymosa</i> Tratt.	VU
小芽新木薑子	<i>Neolitsea parvigemma</i> (Hayata) Kanehira & Sasaki	LC
小花下田菊	<i>Adenostemma lavenia</i> (L.) Kuntze var. <i>parviflorum</i> (Blume) Hochr.	LC

小花水丁香	<i>Ludwigia perennis</i> L.	VU
小花羊耳蒜	<i>Liparis cespitosa</i> (Lam.) Lindl.	EN
小花金梅	<i>Potentilla amurensis</i> Maxim.	LC
小花倒提壺	<i>Cynoglossum lanceolatum</i> Forssk.	LC
小花蛇根草	<i>Ophiorrhiza kuroiwae</i> Makino	LC
小花牻牛兒苗	<i>Geranium pusillum</i> L.	NA
小花斑鳩菊	<i>Vernonia cinerea</i> (L.) Less. var. <i>parviflora</i> (Reinw.) DC.	LC
小花黃堇	<i>Corydalis racemosa</i> (Thunb.) Pers.	LC
小花鉤牛膝	<i>Pupalia micrantha</i> Hauman	NA
小花鼠刺	<i>Itea parviflora</i> Hemsl.	LC
小花寬葉馬偕花	<i>Asystasia gangetica</i> (L.) T. Anderson subsp. <i>micrantha</i> (Nees) Ensermu	NA
小花蓼	<i>Polygonum muricatum</i> Meisner	LC
小返魂	<i>Phyllanthus amarus</i> Schum. & Thonn.	NA
小金石榴	<i>Bredia gibba</i> Ohwi	LC
小金梅葉	<i>Hypoxis aurea</i> Lour.	LC
小金櫻	<i>Rosa taiwanensis</i> Nakai	LC
小金櫻	<i>Rosa pricei</i> Hayata	DD
小冠薰	<i>Basilicum polystachyon</i> (L.) Moench.	VU
小垂枝石松	<i>Lycopodium salvinoides</i> (Hert.) Tagawa	EN
小扁豆	<i>Polygala tatarinowii</i> Regel	LC
小泉氏灰木	<i>Symplocos decora</i> Hance	VU
小泉氏瘤足蕨	<i>Plagiogyria koidzumii</i> Tagawa	CR
小泉氏飄拂草	<i>Fimbristylis littoralis</i> Gaudich. var. <i>koidzumiana</i> (Ohwi) T. Koyama	LC
小紅仔珠	<i>Breynia officinalis</i> Hemsley var. <i>accrescens</i> (Hayata) M. J. Deng & J. C. Wang	LC
小茄	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb.	LC
小芭鱗毛蕨	<i>Dryopteris hendersoni</i> (Beddome) C. Chr.	LC
小唇蘭	<i>Erythroides blumei</i> (Lindl.) Schltr.	LC
小桑樹	<i>Morus australis</i> Poir.	LC
小海米	<i>Carex pumila</i> Thunb.	LC
小琉球鱗球花	<i>Lepidagathis secunda</i> (Blanco) Nees	EN*
小茨藻	<i>Najas minor</i> Allioni	LC
小馬唐	<i>Digitaria radicata</i> (J. Presl) Miq.	LC
小鬼蘭	<i>Didymoplexis micradenia</i> (Rchb.f.) Hemsl.	NT
小豇豆	<i>Vigna minima</i> (Roxb.) Ohwi & Ohashi	LC
小兜蕊蘭	<i>Androcorys pusillus</i> (Ohwi & Fukuy.) Masam.	VU
小巢豆	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) S. F. Gray	NA
小梯葉副金星蕨	<i>Parathelypteris angustifrons</i> (Miq.) Ching	LC
小畦畔飄拂草	<i>Fimbristylis aestivalis</i> (Retz.) Vahl	LC
小笠原卷柏	<i>Selaginella boninensis</i> Baker	NT
小蛇麻	<i>Fatoua villosa</i> (Thunb.) Nakai	LC
小軟葉蘭	<i>Malaxis microtatantha</i> (Schltr.) T. Tang & F. T. Wangs	VU
小連翹	<i>Hypericum erectum</i> Thunb. ex Murray	DD
小野臭草	<i>Melica onoei</i> Franch. & Sav.	NT
小麥	<i>Triticum aestivum</i> L.	NA

小堇菜	<i>Viola inconspicua</i> Bl. subsp. <i>nagasakiensis</i> (W. Becker) Wang & Huang	LC
小栲葉懸鈎子	<i>Rubus parviaraliifolius</i> Hayata	LC
小蒼菜	<i>Nymphoides coreana</i> (H. L'ev.) H. Hara	VU
小喜普鞋蘭	<i>Cypripedium debile</i> Reichb. f.	NT
小椒草	<i>Peperomia reflexa</i> (L. f.) A. Dietr.	LC
小畫眉草	<i>Eragrostis minor</i> Host	NA
小番茄	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	NA
小黃金鴨嘴草	<i>Ischaemum setaceum</i> Honda	NT
小獅子草	<i>Hygrophila polysperma</i> T. Anders.	EN
小腳筒蘭	<i>Eria amica</i> Reichb. f.	LC
小葉大戟	<i>Chamaesyce makinoi</i> (Hayata) Hara	LC
小葉山螞蝗	<i>Desmodium microphyllum</i> (Thunb. ex Murray) DC.	LC
小葉木犀	<i>Osmanthus marginatus</i> (Champ. ex Benth.) Hemsl.	LC
小葉四葉葎	<i>Galium trifidum</i> L.	NT
小葉白筆	<i>Symplocos modesta</i> Brand	LC
小葉石楠	<i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb. ex Murray) Decne. var. <i>parvifolia</i> (Pritz.) Iketani & Ohashi	LC
小葉石薯	<i>Gonostegia matsudai</i> (Yamamoto) Yamamoto & Masam.	LC
小葉朴	<i>Celtis nervosa</i> Hemsl.	NT
小葉冷水麻	<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	NA
小葉豆蘭	<i>Bulbophyllum tokioi</i> Fukuyama	EN
小葉赤楠	<i>Syzygium buxifolium</i> Hook. & Arn.	LC
小葉括根	<i>Rhynchosia minima</i> (L.) DC. f. <i>nuda</i> (DC.) Ohashi & Tateishi	LC
小葉胡頹子	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.	LC
小葉捕魚木	<i>Grewia piscatorum</i> Hance	LC
小葉海金沙	<i>Lygodium microphyllum</i> (Cav.) R. Br.	VU
小葉烏藥	<i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm. f. <i>playfairii</i> (Hemsl.) Liao	NA
小葉豇豆	<i>Vigna minima</i> (Roxb.) Ohwi & Ohashi var. <i>minor</i> (Matsum.) Tateishi	LC
小葉莢迷	<i>Viburnum parvifolium</i> Hayata	LC
小葉魚藤	<i>Millettia pulchra</i> Kurz. var. <i>microphylla</i> Dunn	CR
小葉黃鱧藤	<i>Berchemia lineata</i> (L.) DC.	LC
小葉瑞木	<i>Corylopsis pauciflora</i> Sieb. & Zucc.	NT
小葉葛藟	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb. f. <i>parvifolia</i> (Roxb.) Planch.	DD
小葉葡萄	<i>Vitis thunbergii</i> Siebold & Zucc. var. <i>taiwaniana</i> F. Y. Lu	EN
小葉鼠李	<i>Rhamnus parvifolia</i> Bunge	LC
小葉榕	<i>Ficus microcarpa</i> L. f. var. <i>pusillifolia</i> J.C. Liao	DD
小葉劍蕨	<i>Loxogramme grammitoides</i> (Baker) C. Chr.	NT
小葉樟	<i>Cinnamomum brevipedunculatum</i> C. E. Chang	VU
小葉複葉耳蕨	<i>Arachniodes pseudo-aristata</i> (Tagawa) Ohwi	LC
小葉蓼	<i>Polygonum delicatulum</i> Meisner in Candolle	NT
小葉樹杞	<i>Ardisia quinquegona</i> Blume	LC
小葉燈心草	<i>Juncus wallichianus</i> Laharpe	VU
小葉蹄蓋蕨	<i>Athyrium leiopodum</i> (Hayata) Tagawa	LC
小葉雙蝴蝶	<i>Tripterispermum microphyllum</i> H. Smith	NT
小葉雞屎樹	<i>Lasianthus microphyllus</i> Elmer	LC

小葉羅漢松	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet var. <i>maki</i> Sieb. & Zucc.	VU
小葉藜	<i>Chenopodium serotinum</i> L.	LC
小葉鐵仔	<i>Myrsine africana</i> L.	LC
小葉鐵角蕨	<i>Asplenium tenuicalule</i> Hayata	LC
小葉鐵莧	<i>Acalypha minima</i> H. Keng	LC
小葉蓋草	<i>Arthraxon lancifolius</i> (Trin.) Hochst.	VU*
小萼佛甲草	<i>Sedum microsepalum</i> Hayata	VU
小葶蘆	<i>Rorippa dubia</i> (Pers.) Hara	NA
小實女貞	<i>Ligustrum sinense</i> Lour. ex Dence	LC
小構樹	<i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold	LC
小槐花	<i>Ohwia caudata</i> (Thunb.) H. Ohashi	LC
小狸藻	<i>Utricularia minor</i> L.	DD
小酸模	<i>Rumex acetosella</i> L.	LC
小穀精草	<i>Eriocaulon cinereum</i> R. Br.	LC
小膜蓋蕨	<i>Araiostegia parvipinnata</i> (Hayata) Copel.	LC
小蔓黃菀	<i>Senecio crataegifolius</i> Hayata	VU
小燈籠草	<i>Kalanchoe gracilis</i> Hance	DD
小穎羊茅	<i>Festuca parvigluma</i> Steud.	CR
小穎溝稈草	<i>Aniselytron agrostoides</i> Merr.	LC
小錦蘭	<i>Anodendron affine</i> (Hook. & Arn.) Druce	LC
小鴨舌癩舅	<i>Spermacoce pusilla</i> Wall.	LC
小還魂	<i>Hypericum japonicum</i> Thunb. ex Murray	LC
小雙花石斛	<i>Dendrobium somae</i> Hayata	VU
小雙花金絲桃	<i>Hypericum geminiflorum</i> Hemsl. var. <i>simplicistylum</i> (Hayata) Robson	LC
小雛蘭	<i>Amitostigma gracile</i> (Bl.) Schltr.	CR
小騎士蘭	<i>Oberonia pumila</i> (Fukuy. ex S. C. Chen & K. Y. Lang) S. S. Ying ex Ormerod	VU
小瓣卷耳	<i>Cerastium parvipetalum</i> Hosok.	LC
小鐵角蕨	<i>Asplenium subnormale</i> Copel.	DD
小囊山珊瑚	<i>Galeola falconeri</i> Hook. f.	LC
小鬚唇蘭	<i>Pogonia minor</i> (Makino) Makino	EN
山刈葉	<i>Melicope semecarpifolia</i> (Merr.) T. Hartley	LC
山月桃	<i>Alpinia intermedia</i> Gagn.	LC
山白櫻	<i>Prunus takasagomontana</i> Sasaki	LC
山白蘭	<i>Aster ageratoides</i> Turcz.	LC
山合歡	<i>Albizia kalkora</i> (Roxb.) Prain	DD
山羊耳	<i>Symplocos glauca</i> (Thunb.) Koidz.	LC
山艾	<i>Artemisia kawakamii</i> Hayata	LC
山何首烏	<i>Smilax sieboldii</i> Miq.	LC
山芋蘭	<i>Eulophia zollingeri</i> (Reichb. f.) J. J. Sm.	LC
山豆根	<i>Heliotropium formosanum</i> I. M. Johnst.	LC
山枇杷	<i>Eriobotrya deflexa</i> (Hemsl.) Nakai	LC
山林無葉蘭	<i>Aphyllorchis montana</i> (Thw.) Reichb.	LC
山油麻	<i>Trema tomentosa</i> (Roxb.) H. Hara	LC
山油點草	<i>Tricyrtis formosana</i> Baker var. <i>stolonifera</i> (Matsum.) Masam.	LC

山芝麻	<i>Helicteres augustifolia</i> L.	LC
山芙蓉	<i>Hibiscus taiwanensis</i> Hu	LC
山芥菜	<i>Barbarea orthocera</i> Ledeb.	LC
山芫荽	<i>Cotula hemisphaerica</i> Wall. ex Benth. & Hook.	EN*
山柿	<i>Diospyros japonica</i> Sieb. & Zucc.	LC
山柑	<i>Capparis sikkimensis</i> Kurz. subsp. <i>formosana</i> (Hemsl.) Jacobs	NT
山柚	<i>Champereia manillana</i> (Bl.) Merr.	LC
山珊瑚	<i>Galeola lindleyana</i> (Hook. f. & Thoms.) Reichb. f.	LC
山红柿	<i>Diospyros morrisiana</i> Hance	LC
山胡椒	<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Persoon	LC
山苦蕒	<i>Paraprenanthes sororia</i> (Miq.) C. Shih	LC
山香圓	<i>Turpinia formosana</i> Nakai	LC
山埔姜	<i>Buddleja asiatica</i> Lour.	LC
山埔姜	<i>Vitex quinata</i> (Lour.) F. N. Williams	LC
山桂花	<i>Maesa japonica</i> (Thunb.) Moritzi ex Zoll.	LC
山桔	<i>Glycosmis parviflora</i> (Sims) Kurz.	NT
山桔梗	<i>Peracarpa carnosus</i> (Wall.) Hook. f. & Thomson	LC
山桐子	<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	LC
山珠豆	<i>Centrosema pubescens</i> Benth.	NA
山素英	<i>Jasminum nervosum</i> Lour.	LC
山麻	<i>Corchorus olitorius</i> L.	NA
山牻牛兒苗	<i>Geranium suzukii</i> Masam.	LC
山棕	<i>Arenga tremula</i> (Blanco) Becc.	LC
山椒草	<i>Peperomia nakaharai</i> Hayata	LC
山菊	<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	NT
山菜豆	<i>Radermachia sinica</i> (Hance) Hemsl.	LC
山間地楊梅	<i>Luzula multiflora</i> Lej.	NT
山黃皮	<i>Murraya euchrestifolia</i> Hayata	LC
山黃梔	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis	LC
山黃麻	<i>Trema orientalis</i> (L.) Blume	LC
山煙草	<i>Solanum erianthum</i> D. Don	NA
山羨子	<i>Buchanania arborescens</i> Blume	NT
山葵	<i>Eutrema japonica</i> (Miq.) Koidz.	NA
山葛	<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr.	LC
山榕	<i>Ficus superba</i> (Miq.) Miq. var. <i>japonica</i> Miq.	LC
山蒜	<i>Allium grayi</i> Regal	DD
山豬肉	<i>Meliosma rhoifolia</i> Maxim.	LC
山豬肝	<i>Symplocos theophrastifolia</i> Sieb. & Zucc.	LC
山豬枷	<i>Ficus tinctoria</i> G. Forst.	LC
山橙	<i>Melodinus angustifolius</i> Hayata	DD
山蹄蓋蕨	<i>Athyrium vidalii</i> (Fr. & Sav.) Nakai	LC
山靛	<i>Mercurialis leiocarpa</i> Sieb. & Zucc.	LC
山龍眼	<i>Helicia formosana</i> Hemsl.	LC
山薑	<i>Alpinia japonica</i> (Thunb.) Miq.	LC

山薔薇	<i>Rosa sambucina</i> Koidz.	LC
山檳榔	<i>Pinanga tashiroi</i> Hayata	EN
山薰香	<i>Oreomyrrhis involucrata</i> Hayata	LC
山寶鐸花	<i>Disporum shimadai</i> Hayata	LC
山蘭	<i>Fimbristylis tristachya</i> R.Br. var. <i>subbispicata</i> (Nees & Meyen) T. Koyama	LC
山蘇花	<i>Asplenium antiquum</i> Makino	LC
山櫻花	<i>Prunus campanulata</i> Maxim.	LC
山露兜	<i>Freycinetia formosana</i> Hemsl.	LC
山欖	<i>Planchonella obovata</i> (R. Brown) Pierre	LC
川上氏月桃	<i>Alpinia shimadae</i> Hayata var. <i>kawakamii</i> (Hayata) J. J. Yang & J. C. Wang	LC
川上氏肋毛蕨	<i>Ctenitis kawakamii</i> (Hayata) Ching	LC
川上氏忍冬	<i>Lonicera kawakamii</i> (Hayata) Masam.	VU
川上氏堇菜	<i>Viola formosana</i> Hayata var. <i>stenopetala</i> (Hayata) Wang, Huang & Hashimoto	LC
川上氏鴨舌疔	<i>Belosynapsis kawakamii</i> (Hayata) C.-I Peng & Y. J. Chen.	NT
川上氏雙蓋蕨	<i>Diplazium kawakamii</i> Hayata	LC
川上短柄草	<i>Brachypodium kawakamii</i> Hayata	LC
川素馨	<i>Jasminum urophyllum</i> Hemsl.	LC
弓果黍	<i>Cyrtococcum patens</i> (L.) A. Camus	LC
中南蒿	<i>Artemisia simulans</i> Pamp.	LC
中原氏杜鵑	<i>Rhododendron nakaharai</i> Hayata	DD
中原氏鬼督郵	<i>Ainsliaea secundiflora</i> Hayata	VU
中原氏鼠李	<i>Rhamnus nakaharai</i> (Hayata) Hayata	LC
中國石葦	<i>Pyrrosia gralla</i> (Gies.) Ching	DD
中國地楊梅	<i>Luzula effusa</i> Buchen.	LC
中國念珠藤	<i>Alyxia sinensis</i> Champ. ex Benth	DD
中國指柱蘭	<i>Cheirostylis chinensis</i> Rolfe	LC
中國宿柱藎	<i>Carex sociata</i> Boott	LC
中國菟絲子	<i>Cuscuta chinensis</i> Lam.	NT
中國劍蕨	<i>Loxogramme chinensis</i> Ching	DD
中華括樓	<i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms	LC
中華草沙蠶	<i>Tripogon chinensis</i> Hack.	CR
中華茨藻	<i>Najas indica</i> (Willid.) Cham.	LC
中華結縷草	<i>Zoysia sinica</i> Hance	LC
中華裏白	<i>Diplopterygium chinensis</i> (Rosenst.) DeVol	LC
中華雙蓋蕨	<i>Diplazium chinense</i> (Bak.) C. Chr.	EN
中華鱗蓋蕨	<i>Microlepia sinostrigosa</i> Ching	DD
丹招樹	<i>Alniphyllum pterospermum</i> Matsum.	LC
五角金魚藻	<i>Ceratophyllum oryzetorum</i> V. L. Komarov	DD
五掌楠	<i>Neolitsea konishii</i> (Hayata) Kanehira & Sasaki	LC
五節芒	<i>Miscanthus floridulus</i> (Labill.) Warb. ex K. Schum. & Lauterb.	LC
五葉山芹菜	<i>Sanicula petagnioides</i> Hayata	LC
五葉粉藤	<i>Cissus elongata</i> Roxb.	DD
五葉黃連	<i>Coptis quinquefolia</i> Miq.	LC
五蕊水豬母乳	<i>Rotala rosea</i> (Poiret) C. D. K. Cook	NA

五蕊石薯	<i>Gonostegia pentandra</i> (Roxb.) Miq.	VU
五蕊油柑	<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	LC
五蕊莓	<i>Sibbaldia procumbens</i> L.	LC
元寶草	<i>Hypericum sampsonii</i> Hance	LC
內文竹	<i>Arthrostylidium naibunensis</i> (Hayata) W. C. Lin	DD
內荖子	<i>Lindera akoensis</i> Hayata	LC
六月雪	<i>Serissa serissoides</i> (DC.) Druce	NT
六角英	<i>Hypoestes purpurea</i> R. Brown	LC
六角草	<i>Laggera alata</i> (D. Don) Sch. Bip. Ex Oliver	VU*
六翅木	<i>Berrya ammonilla</i> Roxb.	EN*
六龜粗糠樹	<i>Callicarpa formosana</i> Rolfe var. <i>glabrata</i> T. T. Chen, S. M. Chaw & Yuen P. Yang	LC
分枝莎草蕨	<i>Schizaea dichotoma</i> (L.) J. Sm.	CR
分枝鼠麴草	<i>Gnaphalium involucreatum</i> Forst. var. <i>ramosum</i> DC.	LC
分株假紫萁	<i>Osmunda cinnamomea</i> L.	VU
化香樹	<i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc.	LC
升馬唐	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	LC
反刺苦楮	<i>Castanopsis eyrei</i> (Champ. ex Benth.) Tutcher	EN
反捲根節蘭	<i>Calanthe puberula</i> Lindl.	LC
反捲葉石松	<i>Lycopodium quasipolytrichoides</i> Hayata	LC
天人菊	<i>Gaillardia pulchella</i> Foug.	NA
天文草	<i>Acmella ciliata</i> (Kunth) Cass.	NA
天仙果	<i>Ficus formosana</i> Maxim.	LC
天名精	<i>Carpesium abrotanoides</i> L.	VU*
天竺桂	<i>Cinnamomum tenuifolium</i> Sugimoto f. <i>nervosum</i> (Meissn.) Hara	NA
天花	<i>Mukia maderaspatana</i> (L.) M. J. Roem.	LC
天長烏毛蕨	<i>Struthiopteris eburnea</i> (Christ) Ching var. <i>obtusata</i> (Tagawa) Tagawa	VU
天門冬	<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	LC
天青地白	<i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb.	LC
天胡荽	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.	LC
天茄兒	<i>Ipomoea alba</i> L.	NA
天料木	<i>Homalium cochinchinensis</i> (Lour.) Druce	NT
天草鳳尾蕨	<i>Pteris dispar</i> Kunze	LC
天葵	<i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino	NA
天臺烏藥	<i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm.	LC
天蓬草	<i>Stellaria alsine</i> Grimm. var. <i>undulata</i> (Thunb.) Ohwi	LC
天蓬草舅	<i>Wedelia prostrata</i> (Hook. & Arn.) Hemsl.	LC
天藍苜蓿	<i>Medicago lupulina</i> L.	NA
太平山冬青	<i>Ilex sugerokii</i> Maxim. var. <i>brevipedunculata</i> (Maxim.) S. Y. Hu	LC
太平山細辛	<i>Asarum taipingshanianum</i> S. F. Huang, T. H. Hsieh & T. C. Huang	VU
太平山薑	<i>Carex sclerocarpa</i> Franch.	LC
太平山櫻花	<i>Prunus matuurai</i> Sasaki	LC
太平紅淡比	<i>Cleyera japonica</i> Thunb. var. <i>taipinensis</i> Keng	LC
太魯閣千里光	<i>Senecio tarokoensis</i> C.-I Peng	EN
太魯閣千金榆	<i>Carpinus hebestroma</i> Yamam.	LC

太魯閣大戟	<i>Euphorbia tarokoensis</i> Hayata	EN
太魯閣小米草	<i>Euphrasia tarokoana</i> Ohwi	VU
太魯閣小蘗	<i>Berberis tarokoensis</i> Lu & Yang	VU
太魯閣木藍	<i>Indigofera ramulosissima</i> Hosokawa	EN
太魯閣艾	<i>Artemisia somai</i> Hayata var. <i>batakensis</i> (Hayata) Kitam.	NT
太魯閣胡頹子	<i>Elaeagnus tarokoensis</i> Lu & Yang	VU
太魯閣黃楊	<i>Buxus microphylla</i> Sieb. & Zucc. subsp. <i>sinica</i> (Rehd. & Wils.) Hatusima var. <i>tarokoensis</i> Lu & Yang	VU
太魯閣當歸	<i>Angelica tarokoensis</i> Hayata	EN
太魯閣豬殃殃	<i>Galium tarokoense</i> Hayata	EN
太魯閣龍膽	<i>Gentiana tarokoensis</i> C. H. Chen & J. C. Wang	CR
太魯閣薔薇	<i>Rosa pricei</i> Hayata	DD
太魯閣繡線菊	<i>Spiraea tarokoensis</i> Hayata	VU
太魯閣薹	<i>Carex purpureotincta</i> Ohwi	CR
太魯閣櫟	<i>Quercus tarokoensis</i> Hayata	LC
少葉薑	<i>Zingiber oligophyllum</i> K. Schum	EN
屯鹿月桃	<i>Alpinia ×tonrokuensis</i> Hayata	NA
屯鹿紫金牛	<i>Ardisia brevicaulis</i> Diels	LC
巴氏鐵線蓮	<i>Clematis parviloba</i> Gard. ex Champ. subsp. <i>bartlettii</i> (Yamam.) T. T. A. Yang & T. C. Huang	NT
巴西擬鴨舌癩	<i>Richardia brasiliensis</i> Gomez.	NA
巴豆	<i>Croton tiglium</i> L.	NA
巴拉草	<i>Brachiaria mutica</i> (Forssk.) Stapf	NA
巴拿馬草	<i>Carludovica palmata</i> Ruiz & Pavón	NA
巴陵石竹	<i>Dianthus palinensis</i> Ying	VU
心唇金釵蘭	<i>Luisia cordata</i> Fukuyama	CR
心基葉溲疏	<i>Deutzia cordatula</i> Li	VU
心葉大戟	<i>Chamaesyce sparrmannii</i> (Boiss.) Hurusawa	VU*
心葉羊耳蒜	<i>Liparis cordifolia</i> Hook f.	LC
心葉茶匙黃	<i>Viola tenuis</i> Benth.	LC
心葉葵蘭	<i>Mischobulbum cordifolium</i> (Hook. f.) Schltr.	LC
心葉稷	<i>Panicum notatum</i> Retz.	LC
心葉蔦蘿	<i>Ipomoea hederifolia</i> L.	NA
心葉露珠草	<i>Circaea cordata</i> Royle	LC
文山雞屎樹	<i>Lasianthus bunzanensis</i> Simizu	LC
文珠蘭	<i>Crinum asiaticum</i> L.	LC
方柄陵齒蕨	<i>Lindsaea securifolia</i> Presl ex Goldm. var. <i>kusukusensis</i> (Hayata) Shieh	CR
方柄鱗始蕨	<i>Lindsaea securifolia</i> Presl ex Goldm. var. <i>kusukusensis</i> (Hayata) Shieh	CR
方莖金絲桃	<i>Hypericum subalatum</i> Hayata	VU
日月潭蘭	<i>Eleocharis ochrostachys</i> Steud.	DD
日本上鬚蘭	<i>Epipogium japonicum</i> Makino	CR
日本女貞	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	LC
日本山茶	<i>Camellia japonica</i> L.	VU
日本水馬齒	<i>Callitriche japonica</i> Engelm. ex Hegelm	LC
日本水楊梅	<i>Geum japonicum</i> Thunb.	VU
日本牛膝	<i>Achyranthes bidentata</i> Bl. var. <i>japonica</i> Miq.	LC

日本皿蘭	<i>Lecanorchis japonica</i> Bl.	LC
日本矢竹	<i>Pseudosasa japonica</i> (Siebold & Zucc.) Makino	NA
日本羊茅	<i>Festuca japonica</i> Makino	EN
日本冷水麻	<i>Pilea japonica</i> (Maxim.) Handel-Mazzetti	VU
日本卷柏	<i>Selaginella nipponica</i> Fr. & Sav.	CR
日本松蒿	<i>Phtheirospermum japonicum</i> (Thunb.) Kanitz	NT
日本狗脊蕨	<i>Woodwardia japonica</i> (L. f.) Sm.	LC
日本金粉蕨	<i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze	LC
日本前胡	<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb.	LC
日本柳葉箬	<i>Isachne nipponensis</i> Ohwi	NT
日本芭子草	<i>Themeda japonica</i> (Willd.) C. Tanaka	NA
日本茨藻	<i>Najas gracillima</i> A. Br. ex Magnus	LC
日本假蓬	<i>Conyza japonica</i> (Thunb.) Less.	LC
日本商陸	<i>Phytolacca japonica</i> Makino	LC
日本捲瓣蘭	<i>Bulbophyllum japonicum</i> (Makino) Makino	LC
日本焯菜	<i>Cardamine nipponica</i> Fr. & Sav.	DD
日本莢蒾	<i>Viburnum japonicum</i> (Thunb.) Sprengel	DD
日本莠竹	<i>Microstegium japonicum</i> (Miq.) Koidz.	LC
日本陵齒蕨	<i>Lindsaea japonica</i> (Bak.) Diels	LC
日本鹿蹄草	<i>Pyrola japonica</i> Klenze ex Alef.	LC
日本喜普鞋蘭	<i>Cypripedium japonicum</i> Thunb.	LC
日本筋骨草	<i>Ajuga nipponensis</i> Makino	VU
日本紫花鼠尾草	<i>Salvia japonica</i> Thunb. ex Murray	LC
日本菟絲子	<i>Cuscuta japonica</i> Choisy	NA
日本菝葜	<i>Smilax nipponica</i> Miq.	CR
日本愛冬葉	<i>Chimaphila japonica</i> Miq.	LC
日本摺唇蘭	<i>Tropidia nipponica</i> Masam.	LC
日本鳳丫蕨	<i>Coniogramme japonica</i> (Thunb.) Diels	LC
日本鳳尾蕨	<i>Pteris nipponica</i> Shieh	DD
日本衛矛	<i>Euonymus japonica</i> Thunb.	CR
日本蹄蓋蕨	<i>Athyrium niponicum</i> (Mett.) Hance	NT*
日本賽衛矛	<i>Microtropis japonica</i> (Fr. & Sav.) Hall. f.	LC
日本篔簹藻	<i>Blyxa japonica</i> (Miq.) Maxim. ex Asch. & Gürke	NT
日本翻白草	<i>Potentilla nipponica</i> Th. Wolf.	EN
日本雙葉蘭	<i>Listera japonica</i> Bl.	LC
日本雞屎樹	<i>Lasianthus japonicus</i> Miq.	LC
日本鯽魚草	<i>Eragrostis japonicum</i> (Thunb.) Trin.	NT
月見草	<i>Oenothera biennis</i> L.	NA
月桂	<i>Laurus nobilis</i> L.	NA
月桂葉灰木	<i>Symplocos wikstroemiifolia</i> Hayata	LC
月桃	<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	LC
月橘	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack.	LC
木豆	<i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp.	NA
木防己	<i>Cocculus orbiculatus</i> (L.) DC.	LC

木芙蓉	<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	DD
木虱草	<i>Fimbristylis littoralis</i> Gaudich.	LC
木斛	<i>Flickingeria comata</i> (Blume) Hawkes	NT
木荷	<i>Schima superba</i> Gard. & Champ.	LC
木棉	<i>Bombax malabarica</i> DC.	NA
木賊	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	LC
木賊葉石松	<i>Lycopodium casuarinoides</i> Spring	LC
木槿	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	NA
木藍	<i>Indigofera tinctoria</i> L.	LC
木蘭桑寄生	<i>Taxillus limprichtii</i> (Gruning) Kiu.	VU
木蠟樹	<i>Rhus succedanea</i> L.	LC
木鼈子	<i>Momordica cochinchinensis</i> (Lour.) Spreng.	LC
止血馬唐	<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Schreb. ex Muhl.	DD
止宮樹	<i>Allophylus timorensis</i> (DC.) Bl.	LC
止瀉木	<i>Holarrhena pubescens</i> Wall. ex G. Don	DD
毛三叉蕨	<i>Tectaria linloensis</i> Ching & Chu H. Wang	DD
毛三稜	<i>Fuirena ciliaris</i> (L.) Roxb.	LC
毛千金藤	<i>Stephania japonica</i> (Thunb. ex Murray) Miers var. <i>hispidula</i> Yamamoto	LC
毛山葡萄	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Traut var. <i>ciliata</i> (Nakai) Lu	LC
毛天胡荽	<i>Hydrocotyle dichondroides</i> Makino	LC
毛木藍	<i>Indigofera hirsuta</i> L.	LC
毛布勒德藤	<i>Bredia hirsuta</i> Bl.	LC
毛玉葉金花	<i>Mussaenda pubescens</i> Ait. f.	LC
毛禾葉蕨	<i>Grammitis reinwardtii</i> Blume	NT
毛地黃	<i>Digitalis purpurea</i> L.	NA
毛西番蓮	<i>Passiflora foetida</i> L. var. <i>hispida</i> (DC. ex Triana & Planch.) Killip	NA
毛冷蕨	<i>Cystopteris japonica</i> Luerss.	LC
毛決明	<i>Senna hirsuta</i> (L.) Irwin & Barneby	NA
毛芋蘭	<i>Eulophia hirsuta</i> J. Joseph & Vajr.	LC
毛車前草	<i>Plantago virginica</i> L.	NA
毛刺懸鉤子	<i>Rubus pungens</i> Camb. var. <i>oldhamii</i> (Miq.) Maxim.	LC
毛果竹葉菜	<i>Rhopalephora scaberrima</i> (Blume) Faden	LC
毛果油點草	<i>Tricyrtis formosana</i> Baker var. <i>lasiocarpa</i> (Matsum.) Masam.	LC
毛果珍珠茅	<i>Scleria levis</i> Retz.	VU
毛果柃木	<i>Eurya gnaphalocarpa</i> Hayata	LC
毛果薯	<i>Ipomoea eriocarpa</i> R. Br.	NA
毛果鐵線蓮	<i>Clematis uncinata</i> Champ. ex Benth. var. <i>okinawensis</i> (Ohwi) Ohwi	CR
毛果鱗蓋蕨	<i>Microlepia trichocarpa</i> Hayata	NT
毛花山柑	<i>Capparis pubiflora</i> DC.	EN
毛花雀稗	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	NA
毛柿	<i>Diospyros philippensis</i> (Desr.) Gurke	NT
毛柱郁李	<i>Prunus pogonostyla</i> Maxim.	VU
毛柱楊桐	<i>Adinandra lasiostyla</i> Hayata	LC
毛柱萬桃花	<i>Solanum macaonense</i> Dunal	LC

毛柱鐵線蓮	<i>Clematis meyeniana</i> Walp.	LC
毛柄	<i>Diplazium pullingeri</i> (Bak.) J. Sm.	LC
毛胡枝子	<i>Lespedeza formosa</i> (Vogel) Koehne	LC
毛苦參	<i>Sophora tomentosa</i> L.	LC
毛苞斑葉蘭	<i>Goodyera grandis</i> (Blume) Blume	LC
毛苞擬複葉耳蕨	<i>Leptorumohra quadripinnata</i> (Hayata) H. Ito	LC
毛唇玉鳳蘭	<i>Habenaria petelotii</i> Gagnep.	LC
毛脈三葉五加	<i>Eleutherococcus trifoliatus</i> (L.) S. Y. Hu var. <i>setosus</i> (Li) Ohashi	LC
毛馬唐	<i>Digitaria radicata</i> (J. Presl) Miq. var. <i>hirsuta</i> (Honda) C. C. Hsu	LC
毛馬齒莧	<i>Portulaca pilosa</i> L.	NA
毛茛	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.	NT
毛豇豆	<i>Dysolobium pilosum</i> (Willd.) Marechal	NT*
毛曼陀羅	<i>Datura innoxia</i> Mill.	NA
毛將軍	<i>Blumea hieracifolia</i> (D. Don) DC.	LC
毛敗醬	<i>Patrinia villosa</i> (Thunb.) Juss. ex DC.	LC
毛桿蕨	<i>Callistopteris apiifolia</i> (Presl.) Copel.	LC
毛梗雙花草	<i>Dichanthium aristatum</i> (Poir.) C. E. Hubb.	NA
毛球柱草	<i>Bulbostylis barbata</i> (Rottb.) C. B. Clarke	LC
毛細花乳豆	<i>Galactia tenuiflora</i> (Klein ex Willd.) Wight & Arn. var. <i>villosa</i> (Wight & Arn.) Baker	LC
毛野古草	<i>Arundinella pubescence</i> Merr. & Hack. Ex Hack.	LC
毛野牡丹	<i>Clidemia hirta</i> (L.) D. Don	LC
毛野扁豆	<i>Dunbaria villosa</i> (Thunb.) Makino	LC
毛雀麥	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	NA
毛魚臭木	<i>Premna odorata</i> Blanco	LC
毛畫眉草	<i>Eragrostis ciliaris</i> (L.) R. Br.	NA
毛筆天南星	<i>Arisaema grapsospadix</i> Hayata	LC
毛軸莎草	<i>Cyperus pilosus</i> Vahl	LC
毛碎米蕨	<i>Cheilanthes hirsuta</i> (Poir.) Mett.	NT
毛葉知風草	<i>Eragrostis pilosiuscula</i> Ohwi	CR
毛葉腎蕨	<i>Nephrolepis multiflora</i> (Roxburgh) Jarrett et Morton	LC
毛葉蝴蝶草	<i>Torenia benthamiana</i> Hance	VU
毛葉蕨	<i>Pleuromanes pallidum</i> (Blume) Presl	VU
毛葉鴨舌疝	<i>Belosynapsis ciliata</i> (Blume) R. S. Rao	LC
毛葉鐵線蕨	<i>Adiantum hispidulum</i> Sw.	LC
毛葉鹽藻	<i>Halophila decipiens</i> Ostenf.	LC
毛酸漿	<i>Physalis pubescens</i> L.	NA
毛緣萼豆蘭	<i>Bulbophyllum ciliisepalum</i> T.C. Hsu & S.W. Chung	EN
毛蓮子草	<i>Alternanthera bettzickiana</i> (Regel) Nicholson	NA
毛蓼	<i>Polygonum barbatum</i> L.	LC
毛澤番椒	<i>Deinostema adenocaulon</i> (Maxim.) Yamaz.	VU
毛穎草	<i>Alloteropsis semialata</i> (R. Br.) Hitchc.	EN*
毛蕊花	<i>Vaccinium japonicum</i> Miq. var. <i>lasiostemon</i> Hayata	LC
毛鞘線柱蘭	<i>Zeuxine tenuifolia</i> Tuyama	LC
毛穗鴉嘴草	<i>Ischaemum aristatum</i> L. var. <i>momiyamai</i> (Honda) C. C. Hsu	DD

毛臂形草	<i>Brachiaria villosa</i> (Lam.) A. Camus	LC
毛蟲婆婆納	<i>Veronica peregrina</i> L.	NA
毛雞屎樹	<i>Lasianthus cyanocarpus</i> Jack	LC
毛雞屎藤	<i>Paederia cavaleriei</i> H. Lev.	LC
毛瓣石楠	<i>Photinia serratifolia</i> (Desf.) Kalkman var. <i>lasiopetala</i> (Hayata) H. Ohashi	LC
毛瓣蝴蝶木	<i>Capparis sabiaefolia</i> Hook. f. et Thoms.	LC
毛藥花	<i>Bostrychanthera deflexa</i> Benth.	LC
毛藥捲瓣蘭	<i>Bulbophyllum omerandrum</i> Hayata	NT
毛囊果薹	<i>Carex nemostachys</i> Steud.	LC
毛囊紫柄蕨	<i>Pseudophegopteris paludosa</i> (Bl.) Ching	LC
毛囊鱗蓋蕨	<i>Microlepia trichosora</i> Ching	LC
毛鱧腸	<i>Eclipta zippeliana</i> Bl.	LC
水丁香	<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) Raven	LC
水丁黃	<i>Lindernia ciliata</i> (Colsm.) Pennell	LC
水山野青茅	<i>Deyeuxia suizanensis</i> (Hayata) Ohwi	NT
水毛花	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) palla subsp. <i>robustus</i> (Miq.) T. Koyama	LC
水牛草	<i>Cenchrus ciliaris</i> L.	NA
水王孫	<i>Hydrilla verticillata</i> (L. f.) Royle	LC
水仙花草	<i>Lobelia chinensis</i> Lour.	LC
水冬瓜	<i>Sinoadina racemosa</i> (Sieb. & Zucc.) Ridsdale	NT
水冬瓜	<i>Saurauia oldhamii</i> Hemsl.	LC
水生黍	<i>Panicum paludosum</i> Roxb.	LC
水禾	<i>Hygroryza aristata</i> (Retz.) Nees ex Wight & Arn.	RE
水竹葉	<i>Murdannia keisak</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	LC
水杉菜	<i>Rotala hippuris</i> Makino	CR
水車前草	<i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers.	NT*
水亞木	<i>Hydrangea paniculata</i> Sieb.	LC
水社玉葉金花	<i>Mussaenda albiflora</i> Hayata	VU
水社扁莎	<i>Pycnus uniolooides</i> (R. Br.) Urban	DD
水社柳	<i>Salix kusanoi</i> (Hayata) Schneider	EN
水社野牡丹	<i>Melastoma intermedia</i> Dunn	VU
水社黍	<i>Panicum curviflorum</i> Hornem. var. <i>suishaense</i> (Hayata) Veldkamp	CR
水社擬蕨蕨	<i>Phymatosorus longissimus</i> (Blume) Pichi-Sermolli	EN
水芹菜	<i>Oenanthe javanica</i> (Bl.) DC.	LC
水花菜	<i>Cardamine impatiens</i> L.	DD
水芥菜	<i>Nasturtium officinale</i> R. Brown	NA
水虎尾	<i>Pogostemon stellatus</i> (Lour.) Kuntz	EN
水金京	<i>Wendlandia formosana</i> Cowan	LC
水芫花	<i>Pemphis acidula</i> J. R. & G. Forst.	LC
水冠草	<i>Argostemma solainiflorum</i> Elmer	VU
水柳	<i>Salix warburgii</i> Seemen	LC
水紅骨蛇	<i>Polygonum dichotomum</i> Bl.	LC
水苦蕒	<i>Veronica undulata</i> Wall.	LC
水茄冬	<i>Barringtonia racemosa</i> (L.) Blume ex DC.	VU

水馬齒	<i>Callitriche verna</i> L.	LC
水莎草	<i>Cyperus serotinus</i> Rottb.	LC
水萹菜	<i>Ammannia baccifera</i> L.	LC
水麻	<i>Debregeasia orientalis</i> C. J. Chen	LC
水晶蘭	<i>Cheilotheca humilis</i> (D. Don) H. Keng	LC
水筆仔	<i>Kandelia obovata</i> Sheue, Liu & Yong	NT
水絲梨	<i>Sycopsis sinensis</i> Oliver	LC
水萍	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	LC
水黃皮	<i>Millettia pinnata</i> (L.) G. Panigrahi in Panigrahi & Murti	LC
水楊梅	<i>Homonoia riparia</i> Lour.	NT
水蓑衣	<i>Hygrophila lancea</i> (Thunb.) Miq.	DD
水辣菜	<i>Ranunculus cantoniensis</i> DC.	LC
水蔗草	<i>Apluda mutica</i> L.	LC
水豬母乳	<i>Rotala rotundifolia</i> (Wallich ex Roxb.) Koehne	LC
水蓼	<i>Polygonum hydropiper</i> L.	NT
水蕨	<i>Ceratopteris thalictroides</i> (L.) Brongn.	LC
水錦樹	<i>Wendlandia uvarufolia</i> Hance	LC
水鴨腳	<i>Begonia formosana</i> (Hayata) Masam.	LC
水燭	<i>Typha angustifolia</i> L.	LC
水蘿	<i>Aponogeton taiwanensis</i> Hayata	CR
水雞油	<i>Pouzolzia elegans</i> Wedd.	LC
水鱉	<i>Hydrocharis dubia</i> (Blume) Backer	NT*
火炭母草	<i>Polygonum chinense</i> L.	LC
火焰桑葉麻	<i>Laportea aestuans</i> (L.) Chew	NA
火焰草	<i>Sedum stellariaefolium</i> Franch.	LC
火筒樹	<i>Leea guineensis</i> G. Don	LC
火廣竹	<i>Bambusa dolichomerithalla</i> Hayata	LC
火燒柯	<i>Castanopsis fargesii</i> Franch.	LC
爪哇大豆	<i>Neonotonia wightii</i> (Wight & Arn.) Lackey	NA
爪哇水苦蕒	<i>Veronica javanica</i> Blume	NA
爪哇舌蕨	<i>Elaphoglossum angulatum</i> (Bl.) Moore	LC
爪哇赤箭	<i>Gastrodia javanica</i> (Bl.) Lindl.	EN
爪哇金午時花	<i>Sida javensis</i> Cav.	DD
爪哇厚葉蕨	<i>Cephalomanes javanicum</i> (Blume) Bosch	NT
爪哇厚壁蕨	<i>Hymenophyllum blandum</i> Racib.	VU
爪哇鳳尾蕨	<i>Pteris venusta</i> Kunze	EN
爪哇落蕨	<i>Hymenophyllum javanicum</i> Spreng.	NT
爪楔翅藤	<i>Sphenodesme involucrata</i> (Presl) B. L. Robinson	DD
父子草	<i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb.	LC
牛毛顛	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult.	LC
牛奶榕	<i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>beeheyana</i> (Hook. & Arn.) King	LC
牛皮消	<i>Cynanchum atratum</i> Bunge	EN
牛虱草	<i>Eragrostis unioloides</i> (Retz.) Nees ex Steud.	EN
牛軋草	<i>Murdannia loriformis</i> (Hassk.) R. S. Rao & Kammathy	LC

牛筋草	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	LC
牛樟	<i>Cinnamomum kanehirae</i> Hayata	EN
牛膝	<i>Achyranthes bidentata</i> Bl.	LC
王氏鐵角蕨	<i>Asplenium ×wangii</i> Kuo	NA
王瓜	<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim. ex Fr. & Sav.	LC
王爺葵	<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A.Gray	NA
冇丹樹	<i>Alniphyllum pterospermum</i> Matsum.	LC
冇骨消	<i>Sambucus chinensis</i> Lindl.	LC
冇樟	<i>Cinnamomum micranthum</i> (Hayata) Hayata	LC
世富暫花蘭	<i>Flickingeria parietiformis</i> (J.J.Sm.) A.D.Hawkes	DD
仙茅	<i>Curculigo orchiodes</i> Gaertn.	LC
仙茅摺唇蘭	<i>Tropidia curculigoides</i> Lindl.	LC
仙草	<i>Mesona chinensis</i> Benth.	LC
冬赤箭	<i>Gastrodia pubilabiata</i> Sawa	VU
冬葵子	<i>Abutilon indicum</i> (L.) Sweet	LC
四子黃堇	<i>Corydalis pallida</i> (Thunb.) Pers. var. <i>sparsimamma</i> (Ohwi) Ohwi	LC
凹果水馬齒	<i>Callitriche peploides</i> Nutt.	NA
凹果薺蕒	<i>Thlaspi arvense</i> L.	NA
凹唇軟葉蘭	<i>Malaxis matsudae</i> (Yamam.) Hatus.	LC
凹葉柃木	<i>Eurya emarginata</i> (Thunb.) Makino	LC
凹葉野百合	<i>Crotalaria retusa</i> L.	LC
凹葉野萵菜	<i>Amaranthus lividus</i> L.	NA
凹葉越橘	<i>Vaccinium emarginatum</i> Hayata	LC
出雲山秋海棠	<i>Begonia chuyunshanensis</i> C.-I Peng & Y. K. Chen	VU
加拉段柯	<i>Pasania chiaratuangensis</i> (J.C. Liao) J.C. Liao	EN
加拿大蓬	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.	NA
加拿麗鵲草	<i>Phalaris canariensis</i> L.	NA
包籜矢竹	<i>Arundinaria usawai</i> Hayata	LC
北仲	<i>Maytenus diversifolia</i> (Maxim.) Ding Hou	LC
北京鐵角蕨	<i>Asplenium pekinense</i> Hance	DD
北美一枝黃花	<i>Solidago altissima</i> L.	NA
半月形鐵線蕨	<i>Adiantum philippense</i> L.	LC
半夏	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.	LC
半高野帚	<i>Pertya simozawai</i> Masam.	EN
半邊羽裂鳳尾蕨	<i>Pteris semipinnata</i> L.	LC
半邊蓮	<i>Lobelia chinensis</i> Lour.	LC
古氏脈葉蘭	<i>Nervilia cumberlegei</i> Seidenf. & Smitin.	CR
司氏碗蕨	<i>Dennstaedtia smithii</i> (Hook.) Moore	LC
史氏鱗毛蕨	<i>Dryopteris scottii</i> (Beddome) Ching	LC
台中假土茯苓	<i>Heterosmilax seisuiensis</i> (Hayata) F. T. Wang & T. Tang	VU
台北玉葉金花	<i>Mussaenda taihokuensis</i> Masam.	LC
台北肺形草	<i>Tripterospermum alutaceifolium</i> (T. S. Liu & Chiu C. Kuo) J. Murata	LC
台北附地草	<i>Trigonotis formosana</i> Hayata var. <i>elevato-venosa</i> Hayata	LC
台北秋海棠	<i>Begonia ×taipeiensis</i> C.-I Peng	NA

台北茜草樹	<i>Randia canthioides</i> Champ. ex Benth.	VU
台北堇菜	<i>Viola nagasawai</i> Makino & Hayata	LC
台北鱗蓋蕨	<i>Microlepia marginata</i> (Panzer) C. Chr. var. <i>bipinnata</i> Makino	LC
台東石楠	<i>Photinia serratifolia</i> (Desf.) Kalkman var. <i>ardisiifolia</i> (Hayata) Ohashi	LC
台東石櫟	<i>Pasania taitoensis</i> (Hayata) J.C. Liao	LC
台東耳蕨	<i>Polystichum acutidens</i> Christ	LC
台東刺花懸鉤子	<i>Rubus taitoensis</i> Hayata	LC
台東青葙	<i>Celosia taitoensis</i> Hayata	DD
台東紅梅消	<i>Rubus parvifolius</i> L. var. <i>toapiensis</i> (Yamamoto) Hosok.	DD
台東英薔	<i>Viburnum taitoense</i> Hayata	LC
台東黃菀	<i>Senecio taitungensis</i> S. S. Ying	LC
台東漆樹	<i>Semecarpus gigantifolia</i> Vidal	NT
台東雞屎樹	<i>Lasianthus obliquinervis</i> Merr. var. <i>taitoensis</i> (Simizu) T. S. Liu & J. M. Chao	LC
台東鐵桿蒿	<i>Aster altaicus</i> Willd.	EN
台東鱗毛蕨	<i>Dryopteris polita</i> Rosenst.	LC
台南大油芒	<i>Spodiopogon tainanensis</i> Hayata	LC
台南見風紅	<i>Lindernia scuteleriiformis</i> Yamaz.	EN
四川灰木	<i>Symplocos setchuensis</i> Brand	LC
四方竹	<i>Chimonobambusa quadrangularis</i> (Fenzi) Makino	NA
四方型飄拂草	<i>Fimbristylis tetragona</i> R. Br.	LC
四生臂形草	<i>Brachiaria subquadripara</i> (Trin.) Hitchc.	LC
四角蘭	<i>Eleocharis tetraquetra</i> Nees ex Wight	DD
四季蘭	<i>Cymbidium ensifolium</i> (L.) Sw. var. <i>rubrigemmum</i> (Hayata) T.S. Liu & H.J. Su	LC
四重溪脈葉蘭	<i>Nervilia crocifformis</i> (Zoll. & Moritzi) Seidenf.	VU
四翅月見草	<i>Oenothera tetraptera</i> Cav.	NA
四脈金茅	<i>Eulalia quadrinervis</i> (Hack.) Kuntze	CR
四脈麻	<i>Leucosyke quadrinervia</i> C. Robinson	LC
四國鐵角蕨	<i>Asplenium ×shikokianum</i> Makino	NA
四照花	<i>Benthamidia japonica</i> (Sieb. & Zucc.) Hara var. <i>chinensis</i> (Osborn) Hara	DD
四稜穗莎草	<i>Cyperus tenuiculmis</i> Bock.	LC
四稜飄拂草	<i>Fimbristylis miliacea</i> (L.) Vahl	LC
四萼獼猴桃	<i>Actinidia tetramera</i> Maxim.	DD
四瓣馬齒莧	<i>Portulaca quadrifida</i> L.	LC
外山氏鱗毛蕨	<i>Dryopteris toyamae</i> Tagawa	EN
尼氏畫眉草	<i>Eragrostis nevinii</i> Hance	CR
尼氏擬馬偕花	<i>Asystasiella neesiana</i> (Ness) Lindau	VU
尼泊爾溝酸漿	<i>Mimulus tenellus</i> Bunge var. <i>japonicus</i> (Miq.) Hand.-Mazz.	LC
尼泊爾穀精草	<i>Eriocaulon nepalense</i> Prescott ex Bong.	CR
尼泊爾蓼	<i>Polygonum nepalense</i> Meisn.	LC
尼泊爾籟簫	<i>Anaphalis nepalensis</i> (Spreng.) Hand.-Mazz.	LC
巨葉車前草	<i>Plantago macronipponica</i> Yamamoto	LC
巨葉花遠志	<i>Polygala arcuata</i> Hayata	VU
布氏宿柱臺	<i>Carex wahuensis</i> C. A. Mey.	LC
布氏稠李	<i>Prunus buergeriana</i> Miq.	LC

布朗氏莞	<i>Rhynchospora rugosa</i> (Vahl) Gale subsp. <i>brownii</i> (Romer & Schult.) T. Koyama	LC
布朗薹	<i>Carex brownii</i> Turkeman	LC
布朗藤	<i>Heterostemma brownii</i> Hayata	LC
布烈氏黃芩	<i>Scutellaria playfairi</i> Kudo	VU
布勒德藤	<i>Bredia hirsuta</i> Bl. var. <i>scandens</i> Ito & Matsumura	LC
布袋竹	<i>Phyllostachys aurea</i> Carr. ex A. & C. Riviere	NA
布袋蓮	<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms	NA
平伏莖白花菜	<i>Cleome rutidosperma</i> DC.	NA
平枝鋪地蜈蚣	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	NT
平柄菝葜	<i>Heterosmilax japonica</i> Kunth	LC
平原菟絲子	<i>Cuscuta campestris</i> Yunck.	DD
平遮那灰木	<i>Symplocos heishanensis</i> Hayata	LC
本氏柳葉箬	<i>Isachne beneckeii</i> Hack.	LC
正榕	<i>Ficus microcarpa</i> L. f.	LC
母丁香	<i>Torenia flava</i> Buch.- Ham. ex Benth.	LC
玉山一葉蘭	<i>Hemipilia cordifolia</i> Lindl.	VU
玉山女貞	<i>Ligustrum morrisonense</i> Kanehira & Sasaki	NT
玉山小米草	<i>Euphrasia transmorrisonensis</i> Hayata	LC
玉山小檗	<i>Berberis morrisonensis</i> Hayata	LC
玉山山奶草	<i>Codonopsis kawakamii</i> Hayata	LC
玉山山蘿蔔	<i>Scabiosa lacerifolia</i> Hayata	LC
玉山木薑子	<i>Litsea morrisonensis</i> Hayata	LC
玉山毛連菜	<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>morrisonensis</i> (Hayata) Kitam.	LC
玉山水苦蕒	<i>Veronica morrisonicola</i> Hayata	LC
玉山瓦葎	<i>Lepisorus morrisonensis</i> (Hay.) Ito	LC
玉山石竹	<i>Dianthus pygmaeus</i> Hayata	VU
玉山石松	<i>Lycopodium veitchii</i> Christ	LC
玉山石葎	<i>Pyrosia transmorrisonensis</i> (Hayata) Ching	DD
玉山灰木	<i>Symplocos morrisonicola</i> Hayata	LC
玉山耳蕨	<i>Polystichum morii</i> Hayata	LC
玉山肋毛蕨	<i>Ctenitis transmorrisonensis</i> (Hayata) Tagawa	LC
玉山艾	<i>Artemisia niitakayamensis</i> Hayata	LC
玉山佛甲草	<i>Sedum morrisonense</i> Hayata	LC
玉山杜鵑	<i>Rhododendron pseudochrysanthum</i> Hayata	LC
玉山沙參	<i>Adenophora morrisonensis</i> Hayata	LC
玉山卷耳	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. var. <i>angustifolium</i> (Franch.) H. Hara	LC
玉山卷柏	<i>Selaginella labordei</i> Hieron. ex Christ	LC
玉山抱莖籟簫	<i>Anaphalis morrisonicola</i> Hayata	LC
玉山肺形草	<i>Tripterosperrum lanceolatum</i> (Hayata) Hara ex Satake	LC
玉山金梅	<i>Potentilla leuconota</i> D. Don	LC
玉山金絲桃	<i>Hypericum nagasawai</i> Hayata	LC
玉山柳	<i>Salix taiwanalpina</i> Kimura var. <i>morrisonicola</i> (Kimura) Yang & Huang	NT
玉山茄	<i>Solanum pittosporifolium</i> Hemsl.	LC
玉山飛蓬	<i>Erigeron morrisonensis</i> Hayata	LC

玉山蕨	<i>Crypsinus quasidivaticatus</i> (Hayata) Copel.	LC
玉山唐松草	<i>Thalictrum sessile</i> Hayata	NT
玉山茴香	<i>Pimpinella niitakayamensis</i> Hayata	LC
玉山針蘭	<i>Trichophorum subcapitatum</i> (Thwaites & Hook.) D. A. Simpson	LC
玉山假沙梨	<i>Photinia niitakayamensis</i> Hayata	LC
玉山野薔薇	<i>Rosa sericea</i> Lindl. var. <i>morrisonensis</i> (Hayata) Masam.	LC
玉山雀麥	<i>Bromus morrisonensis</i> Honda	LC
玉山鹿蹄草	<i>Pyrola morrisonensis</i> (Hayata) Hayata	LC
玉山紫金牛	<i>Ardisia cornudentata</i> Mez subsp. <i>morrisonensis</i> (Hayata) Yuen P. Yang	LC
玉山黃菀	<i>Senecio morrisonensis</i> Hayata	LC
玉山菝葜	<i>Smilax vaginata</i> Decaisne	LC
玉山瑞香	<i>Daphne morrisonensis</i> Chang	NT
玉山當歸	<i>Angelica morrisonicola</i> Hayata	LC
玉山筷子芥	<i>Arabis lyrata</i> L. subsp. <i>kamtschatica</i> (Fisch. Ex DC.) Hulten	LC
玉山蒜	<i>Allium bakeri</i> Regel var. <i>morrisonense</i> (Hayata) Liu & Yang	DD
玉山箭竹	<i>Yushania niitakayamensis</i> (Hayata) Keng f.	LC
玉山衛矛	<i>Euonymus huangii</i> Liu & Yang	CR
玉山翦股穎	<i>Agrostis infirma</i> Buse	LC
玉山鋪地蜈蚣	<i>Cotoneaster morrisonensis</i> Hayata	LC
玉山蓼	<i>Polygonum runcinatum</i> Buch.-Ham. ex D. Don	LC
玉山燈心草	<i>Juncus triflorus</i> Ohwi	LC
玉山龍膽	<i>Gentiana scabrida</i> Hayata	LC
玉山薄雪草	<i>Leontopodium microphyllum</i> Hayata	LC
玉山薊	<i>Cirsium kawakamii</i> Hayata	LC
玉山繡線菊	<i>Spiraea morrisonicola</i> Hayata	LC
玉山雙葉蘭	<i>Listera morrisonicola</i> Hayata	LC
玉山蠅子草	<i>Silene morrisonmontana</i> (Hayata) Ohwi & Ohashi	VU
玉山蟹甲草	<i>Parasenecio monantha</i> (Diels) C.-I Peng & S. W. Chung	VU
玉山糯米樹	<i>Viburnum integrifolium</i> Hayata	LC
玉山櫻草	<i>Primula miyabeana</i> Ito & Kawakami	LC
玉山鐵桿蒿	<i>Aster morrisonensis</i> Hayata	EN
玉山彎柱芎	<i>Conioselinum morrisonense</i> Hayata	LC
玉里懸鈎子	<i>Rubus rufus</i> Focke	NT
玉柏	<i>Lycopodium obscurum</i> L.	LC
玉玲花	<i>Whytockia sasakii</i> (Hayata) Burt	LC
玉葉金花	<i>Mussaenda parviflora</i> Miq.	LC
玉蜀黍	<i>Zea mays</i> L.	NA
玉蜂蘭	<i>Habenaria ciliolaris</i> F. Kranzl.	LC
玉簪羊耳蒜	<i>Liparis auriculata</i> Blume ex Miq.	VU
玉蘭草	<i>Hayataella michelloides</i> Masam.	VU
瓜子金	<i>Polygala japonica</i> Houtt.	LC
瓜皮草	<i>Sagittaria pygmea</i> Miq.	NT
瓜葉馬兜鈴	<i>Aristolochia cucurbitifolia</i> Hayata	VU
瓜槌草	<i>Sagina japonica</i> (Sw. ex Steud) Ohwi	LC

瓜馥木	<i>Fissistigma oldhamii</i> (Hemsl.) Merr.	LC
瓦氏水豬母乳	<i>Rotala wallichii</i> (Hook. f.) Koehne	VU*
瓦氏鳳尾蕨	<i>Pteris wallichiana</i> Ag.	LC
瓦氏鱗毛蕨	<i>Dryopteris wallichiana</i> (Spr.) Alston & Bonner	LC
瓦葦	<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching	LC
甘蔗	<i>Saccharum sinensis</i> Roxb.	NA
甘薯	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.	NA
甘藻	<i>Zostera japonica</i> Asch. & Graebn.	LC
生毛將軍	<i>Blumea lacera</i> (Burm. f.) DC.	LC
生芽狗脊蕨	<i>Woodwardia unigemmata</i> (Makino) Nakai	LC
生芽蹄蓋蕨	<i>Athyrium strigillosum</i> (Lowe) Salomon	LC
生芽鐵角蕨	<i>Asplenium normale</i> Don	LC
生根卷柏	<i>Selaginella doederleinii</i> Hieron.	LC
田代氏大戟	<i>Chamaesyce tashiroi</i> (Hayata) Hara	LC
田代氏乳豆	<i>Galactia tashiroi</i> Maxim.	LC
田代氏黃芩	<i>Scutellaria tashiroi</i> Hayata	VU
田代氏鼠尾草	<i>Salvia tashiroi</i> Hayata	EN
田代氏澤蘭	<i>Eupatorium clematideum</i> (Wall. ex DC.) Sch. Bip.	LC
田代氏鐵線蓮	<i>Clematis tashiroi</i> Maxim.	LC
田村氏鐵線蓮	<i>Clematis tamurae</i> Yang & Huang	NT
田基黃	<i>Grangea maderaspatana</i> (L.) Poir.	NA
田野水蘇	<i>Stachys arvensis</i> L.	LC
田菁	<i>Sesbania cannabiana</i> (Retz.) Poir	NA
田間鴨嘴草	<i>Ischaemum rugosum</i> Salisb. var. <i>segetum</i> (Trin.) Hack.	VU*
田蔥	<i>Philydrum lanuginosum</i> Banks ex Gaertn.	NT
申跋	<i>Arisaema ringens</i> (Thunb.) Schott	LC
白木通	<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. subsp. <i>australis</i> (Diels) T. Shimizu	NT
白木蘇花	<i>Dendrolobium umbellatum</i> (L.) Benth.	LC
白毛柳	<i>Salix fulvopubescens</i> Hayata var. <i>tagawana</i> (Koidz.) K.C. Yang & T.C. Huang	LC
白毛風蘭	<i>Thrixspermum annamense</i> (Guill.) Garay	EN
白毛臭牡丹	<i>Clerodendrum canescens</i> Wall. ex Walpers	LC
白毛捲瓣蘭	<i>Bulbophyllum albociliatum</i> (Liu & Su) Nackejima	VU
白水木	<i>Tournefortia argentea</i> L. f.	LC
白皿蘭	<i>Lecanorchis kiusiana</i> Tuyama	LC
白羊草	<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	LC
白肉榕	<i>Ficus virgata</i> Reinw. ex Blume	LC
白果雞屎樹	<i>Lasianthus chinensis</i> (Champ. ex Benth.) Benth.	EN
白狗大山茄	<i>Solanum peikuoensis</i> S. S. Ying	LC
白花八角	<i>Illicium anisatum</i> L.	LC
白花小薊	<i>Cirsium japonicum</i> DC. var. <i>takaoense</i> Kitam.	LC
白花水龍	<i>Ludwigia adscendens</i> (L.) Hara	LC
白花玉山石竹	<i>Dianthus pygmaeus</i> Hayata f. <i>albiflorus</i> (S. S. Ying) S. S. Ying	DD
白花草耳蒜	<i>Liparis amabilis</i> Fukuy.	CR
白花肖頭蕊蘭	<i>Cephalantheropsis longipes</i> (Hook f.) Ormerod	NT

白花豆蘭	<i>Bulbophyllum rivanum</i> Fukuy.	CR
白花金唇蘭	<i>Myrmecis drymoglossifolia</i> Hayata	LC
白花柳葉箬	<i>Isachne albens</i> Trin.	LC
白花草	<i>Leucas chinensis</i> (Retz.) R. Brown	LC
白花鬼針	<i>Bidens pilosa</i> L.	LC
白花牽牛	<i>Ipomoea biflora</i> (L.) Persoon	LC
白花蛇根草	<i>Ophiorrhiza pumila</i> Champ. ex Benth.	LC
白花報歲蘭	<i>Cymbidium sinense</i> (Jacks. ex Andr.) Willd. f. <i>albo-jucundissimum</i> (Hayata) Fukuy.	NA
白花菜	<i>Cleome gynandra</i> L.	LC
白花瑞香	<i>Daphne kiusiana</i> Miq. var. <i>atrocaulis</i> (Rehder) Maekawa	LC
白花睡蓮	<i>Nymphaea nouchali</i> Burm. f.	DD
白花線柱蘭	<i>Zeuxine affinis</i> (Lindl.) Benth. ex Hook. f.	LC
白花鐵富豆	<i>Tephrosia candida</i> (Roxb.) DC.	NA
白背樓梯草	<i>Elatostema hypoglaucum</i> Shih & Yang	DD
白背櫟	<i>Cyclobalanopsis salicina</i> (Blume) Oerst.	LC
白茅	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) P. Beauv. var. <i>major</i> (Nees) C. E. Hubb. ex Hubb. & Vaughan	LC
白苦柱	<i>Polygonum lanatum</i> Roxb.	LC
白英	<i>Solanum lyratum</i> Thunb.	LC
白苞猩猩草	<i>Euphorbia heterophylla</i> L.	NA
白埔姜	<i>Buddleja asiatica</i> Lour.	LC
白校欖	<i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb. ex Murray) Schottky var. <i>carlesii</i> (Hemsl.) Yamazaki f. <i>sessilis</i> (Nakai) Liao	NA
白桐	<i>Paulownia kawakamii</i> Ito	VU
白珠樹	<i>Gaultheria cumingiana</i> Vidal	LC
白匏子	<i>Mallotus paniculatus</i> (Lam.) Muell.-Arg.	LC
白頂早熟禾	<i>Poa acroleuca</i> Steud.	LC
白頂飛蓬	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	NA
白斑水鴨腳	<i>Begonia formosana</i> (Hayata) Masam. f. <i>albomaculata</i> Liu & Lai	NA
白絨懸鈎子	<i>Rubus niveus</i> Thunb.	LC
白飯樹	<i>Flueggea suffruticosa</i> (Pallas) Baillon	LC
白新木薑子	<i>Neolitsea sericea</i> (Bl.) Koidz.	LC
白葉釣樟	<i>Lindera glauca</i> (Sieb. & Zucc.) Bl.	DD
白鼓釘	<i>Polycarpaea corymbosa</i> (L.) Lam.	DD
白榕	<i>Ficus benamina</i> L.	LC
白鳳菜	<i>Gynura divaricata</i> (L.) DC. subsp. <i>formosana</i> (Kitam.) F. G. Davies	LC
白鳳蘭	<i>Habenaria dentata</i> (Sw.) Schltr.	NT
白蝴蝶蘭	<i>Phalanopsis aphrodite</i> Rchb. f.	CR
白樹仔	<i>Gelonium aequoreum</i> Hance	VU
白穗刺子莞	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	EN
白穗飄拂草	<i>Fimbristylis shimadana</i> Ohwi	VU
白薯榔	<i>Dioscorea hispida</i> Dennst.	LC
白點伴蘭	<i>Rhomboda tokioi</i> (Fukuy.) Ormerod	LC
白雞油	<i>Fraxinus griffithii</i> C. B. Clarke	LC
白鶴蘭	<i>Calanthe triplicata</i> (Willemet) Ames	LC
白鱗肋毛蕨	<i>Ctenitis maximowicziana</i> (Miq.) Ching	VU

白柏	<i>Sapium discolor</i> Muell.-Arg.	LC
皮孫木	<i>Pisonia umbellifera</i> (Forst.) Seem.	LC
石月	<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Dcne.	LC
石吊蘭	<i>Lysionotus pauciflorus</i> Maxim.	LC
石朴	<i>Celtis formosana</i> Hayata	LC
石竹	<i>Phyllostachys lithophila</i> Hayata	DD
石果珍珠茅	<i>Scleria lithosperma</i> (L.) Sw.	EN
石松	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	LC
石長生	<i>Adiantum monochlamys</i> Eaton	EN
石胡荽	<i>Centipeda minima</i> (L.) A. Braun & Ascherson	LC
石苓舅	<i>Glycosmis citrifolia</i> (Willd.) Lindl.	LC
石厝新木薑子	<i>Neolitsea buisanensis</i> Yamamoto & Kamikoti f. <i>sutsuoensis</i> J. C. Liao	NA
石斛	<i>Dendrobium moniliforme</i> (L.) Sw.	LC
石斑木	<i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. ex Ker var. <i>tashiroi</i> Hayata ex Matsum. & Hayata	LC
石菖蒲	<i>Acorus gramineus</i> Soland.	LC
石楠	<i>Photinia serratifolia</i> (Desf.) Kalkman	LC
石葦	<i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farw.	LC
石碇佛甲草	<i>Sedum sekiteiense</i> Yamamoto	VU
石菴蓉	<i>Limonium sinense</i> (Girard) Kuntze	LC
石蕨	<i>Saxiglossum angustissimum</i> (Gies.) Ching	VU
石龍尾	<i>Linnophila trichophylla</i> Komarov	EN
石龍芮	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	LC
石龍芻	<i>Lepironia articulata</i> (Retz.) Domin	DD
石薺葶	<i>Mosla scabra</i> (Thunb.) C. Y. Wu & H. W. Li	LC
石蟾蜍	<i>Stephania tetrandra</i> (L.) Blume ex DC.	VU
禾草芋蘭	<i>Eulophia graminea</i> Lindl.	NT
禾葉大戟	<i>Euphorbia graminea</i> Jacquin	NA
穴子蕨	<i>Prosaptia contigua</i> (Forst.) Presl	LC
交力坪鐵色	<i>Drypetes karapinensis</i> (Hayata) Pax	DD
交趾衛矛	<i>Euonymus cochinchinensis</i> Pierre	NT
亥氏草	<i>Hackelochloa granularis</i> (L.) Kuntze	LC
伊澤山龍膽	<i>Gentiana itzershanensis</i> Liu & Kuo	NT
伊藤氏原始觀音座蓮	<i>Archangiopteris ×ittoi</i> Shieh	NA
伏毛天芹菜	<i>Heliotropium procumbens</i> Mill. var. <i>depressum</i> (Cham.) H. Y. Liu	NA
伏牛花	<i>Damnacanthus indicus</i> Gaertn.	LC
伏生大戟	<i>Chamaesyce prostrata</i> (Ait.) Small	LC
伏莖紫堇	<i>Corydalis decumbens</i> (Thunb.) Pers.	LC
光果南蛇藤	<i>Celastrus punctatus</i> Thunb.	LC
光果珍珠茅	<i>Scleria laeviformis</i> T. Tang & F. T. Wang	DD
光果黃細心	<i>Boerhavia glabrata</i> Bl.	LC
光果葉下珠	<i>Phyllanthus urinaria</i> L. subsp. <i>nudicarpus</i> Rossign. & Haic.	LC
光果龍葵	<i>Solanum americanum</i> Miller	NA
光果翼核木	<i>Ventilago leiocarpa</i> Benth.	LC
光風輪	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) Kuntze	LC

光高粱	<i>Sorghum nitidum</i> (Vahl) Pers.	LC
光梗闊苞菊	<i>Pluchea pteropoda</i> Hemsl.	VU
光莖飛蓬	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq. var. <i>pusilla</i> (Nutt.) Cronq.	NA
光滑鱗蕊藤	<i>Lepistemon intermedius</i> Hallier f.	CR
光葉凸軸蕨	<i>Metathelypteris gracilescens</i> (Bl.) Ching	LC
光葉柃木	<i>Eurya nitida</i> Korthals	NT
光葉魚藤	<i>Callerya nitida</i> (Benth.) R. Geesink	VU*
光葉粟米草	<i>Mollugo verticillata</i> L.	NA
光葉葡萄	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb.	NT
光葉鴨舌癩舅	<i>Spermacoce assurgens</i> Ruiz & Pavon	NA
光葉薔薇	<i>Rosa luciae</i> Fr. & Rochebr. ex Crepin	DD
光葉鱗蓋蕨	<i>Microlepia calvescens</i> (Wall. ex Hook.) Presl	LC
光貓兒菊	<i>Hypochaeris glabra</i> L.	NA
光耀藤	<i>Vernonia elliptica</i> DC.	NA
光囊紫柄蕨	<i>Pseudophegopteris subaurita</i> (Tagawa) Ching	LC
全唇皿蘭	<i>Lecanorchis nigricans</i> Honda	NT
全唇指柱蘭	<i>Cheirostylis takeoi</i> (Hayata) Schltr.	LC
全唇線柱蘭	<i>Zeuxine integrilabella</i> C. S. Leou	VU
全緣卷柏	<i>Selaginella delicatula</i> (Desv.) Alston	LC
全緣括樓	<i>Trichosanthes ovigera</i> Bl.	LC
全緣貫眾蕨	<i>Cyrtomium falcatum</i> (L. f.) Presl	LC
全緣葉冬青	<i>Ilex integra</i> Thunb.	VU
全緣鳳丫蕨	<i>Coniogramme fraxinea</i> (Don) Diels	LC
列當	<i>Orobanche coerulea</i> Stephan	DD
刑氏苦竹	<i>Arundinaria hindsii</i> Munro	NA
印加孔雀草	<i>Tagetes minuta</i> L.	NA
印尼珍珠茅	<i>Scleria sumatrensis</i> Retz.	DD
印度山蘭	<i>Oreorchis indica</i> (Lindl.) Hook. f.	EN
印度水豬母乳	<i>Rotala indica</i> (Willd) Koehne var. <i>uliginosa</i> (Miq.) Koehne	LC
印度牛膝	<i>Achyranthes aspera</i> L. var. <i>indica</i> L.	LC
印度田菁	<i>Sesbania sesban</i> (L.) Merr.	NA
印度金鈕扣	<i>Acmella oleracea</i> (L.) R.K. Jansen	NA
印度苦楮	<i>Castanopsis indica</i> (Roxburgh ex Lindl.) A. DC.	NT
印度茄	<i>Solanum violaceum</i> Ortega	LC
印度草木樨	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	NA
印度芥菜	<i>Nymphoides indica</i> (L.) Kuntze	EN
印度黃芩	<i>Scutellaria indica</i> L.	LC
印度黃檀	<i>Dalbergia sissoo</i> DC.	NA
印度實竹	<i>Dendrocalamus strictus</i> (Roxb.) Nees	NA
印度鴨嘴草	<i>Ischaemum indicum</i> (Houtt.) Merr.	LC
印度鞭藤	<i>Flagellaria indica</i> L.	LC
印度鐵莧	<i>Acalypha indica</i> L.	NA
同尾葉灰木	<i>Symplocos macrostroma</i> Hayata	DD
同花母菊	<i>Matricaria matricarioides</i> (Less.) Porter	NA

同蕊草	<i>Rhynchoetechum discolor</i> (Maxim.) Burt	LC
吊鐘鬼蘭	<i>Didymoplexis pallens</i> Griff.	NT
吊鐘藤	<i>Hewittia malabarica</i> (L.) Suresh	LC
向天黃	<i>Cleome viscosa</i> L.	LC
向天盞	<i>Scutellaria barbata</i> D. Don	LC
合子草	<i>Actinostemma tenerum</i> Griff.	LC
合萌	<i>Aeschynomene indica</i> L.	NA
合歡	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	LC
合歡山蹄蓋蕨	<i>Athyrium cryptogrammoides</i> Hayata	LC
合歡松蘭	<i>Gastrochilus rantabunensis</i> C. Chow. ex T. P. Lin	VU
合歡柳葉菜	<i>Epilobium hohuanense</i> Ying ex Chen, Hoch & Raven	LC
地瓜	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.	NA
地耳草	<i>Hypericum japonicum</i> Thunb. ex Murray	LC
地耳蕨	<i>Quercifilix zeylanica</i> (Houtt.) Copel.	LC
地刷子	<i>Lycopodium complanatum</i> L.	LC
地毯草	<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) P. Beauv.	NA
地錢草	<i>Androsace umbellata</i> (Lour.) Merr.	LC
地錦	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. & Zucc.) Planch.	LC
地膽草	<i>Elephantopus mollis</i> Kunth	NA
地筍	<i>Lycopus lucidus</i> Turcz.	EN
多子漿果莧	<i>Deeringia polysperma</i> (Roxb.) Miq.	LC
多毛知風草	<i>Eragrostis pilosissima</i> Link	CR
多序宿柱臺	<i>Carex cryptostachys</i> Brongn.	LC
多形剪股穎	<i>Agrostis dimorpholemma</i> Ohwi	EN
多果雞爪草	<i>Calathodes polycarpa</i> Ohwi	EN
多枝扁莎	<i>Pycnus polystachyos</i> (Rottb.) P. Beauv.	LC
多枝草合歡	<i>Desmanthus virgatus</i> (L.) Willd.	NA
多枝徽草	<i>Sciaphila ramosa</i> Fukuy. & T. Suzuki	EN
多花山柑	<i>Capparis floribunda</i> Wight	VU
多花山螞蝗	<i>Desmodium multiflorum</i> DC.	LC
多花水菟菜	<i>Ammannia multiflora</i> Roxb.	LC
多花油柑	<i>Phyllanthus multiflorus</i> Willd.	LC
多花野碗豆	<i>Vicia cracca</i> L.	NA
多花黑麥草	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	NA
多花滇南蛇藤	<i>Celastrus paniculatus</i> Willd.	LC
多花蓬萊葛	<i>Gardneria multiflora</i> Makino	LC
多脈風藤	<i>Piper interruptum</i> Opiz var. <i>multinervum</i> C. DC.	DD
多脈莎草	<i>Cyperus diffusus</i> Vahl	LC
多桿畫眉草	<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.	LC
多溝樓梯草	<i>Elatostema multicanaliculatum</i> B.L. Shih & Yuen P. Yang	CR
多節細柄草	<i>Capillipedium parviflorum</i> (R. Br.) Stapf var. <i>spicigerum</i> (Benth.) C. C. Hsu	LC
多葉水蜈蚣	<i>Kyllinga polyphylla</i> Willd. ex Kunth.	NA
多頭苦菜	<i>Ixeris polycephala</i> Cass.	LC
多穗雀稗	<i>Paspalum paniculatum</i> L.	NA

如意草	<i>Viola arcuata</i> Bl.	LC
守城滿山紅	<i>Rhododendron mariesii</i> Hemsl. & Wilson	LC
安平飄拂草	<i>Fimbristylis ferruginea</i> (L.) Vahl var. <i>anpinensis</i> (Hayata) H.Y. Liu	LC
安早草	<i>Philoxerus wrightii</i> Hook. f.	VU
安蕨	<i>Anisocampium cumingianum</i> Presl.	NT
尖山堇菜	<i>Viola senzanensis</i> Hayata	LC
尖巾草	<i>Mitrasacme indica</i> Wight	DD
尖舌草	<i>Rhynchoglossum obliquum</i> Blume var. <i>hologlossum</i> (Hayata) W. T. Wang	LC
尖尾長葉榕	<i>Ficus heteropleura</i> Blume	VU
尖尾鳳	<i>Asclepias curassavica</i> L.	LC
尖尾鳳	<i>Justicia gendarussa</i> Brum. f.	DD
尖尾鐵莧	<i>Acalypha longi-acuminata</i> Hayata	DD
尖阿蹄蓋蕨	<i>Athyrium ×hohuanshanense</i> Yoshik.	NA
尖葉水絲梨	<i>Distyliopsis dunnii</i> (Hemsl.) Endress	EN
尖葉耳蕨	<i>Polystichum parvipinnulum</i> Tagawa	LC
尖葉貫眾蕨	<i>Cyrtomium macrophyllum</i> (Makino) Tagawa var. <i>acuminatum</i> (Diels) Tagawa	EN
尖葉裂稈草	<i>Schizachyrium fragile</i> (R. Br.) A. Camus var. <i>shimadae</i> (Ohwi) C. C. Hsu	DD
尖葉暫花蘭	<i>Flickingeria tairukounia</i> (S. S. Ying) T. P. Lin	CR
尖葉槭	<i>Acer kawakamii</i> Koidzumi	LC
尖葉鐵角蕨	<i>Asplenium ritoense</i> Hayata	LC
尖萼佛甲草	<i>Sedum parvisepalum</i> Yamamoto	DD
尖嘴蕨	<i>Belvisia mucronata</i> (Fée) Copel.	CR
尖穗飄拂草	<i>Fimbristylis acuminata</i> Vahl	LC
尖瓣花	<i>Sphenoclea zeylanica</i> Gaertn.	LC
成功白花菜	<i>Cleome rutidosperma</i> DC.	NA
扛板歸	<i>Polygonum perfoliatum</i> L.	NA
扛香藤	<i>Mallotus repandus</i> (Willd.) Muell.-Arg.	LC
早田氏冬青	<i>Ilex hayataiana</i> Loes.	LC
早田氏紅皮	<i>Styrax formosana</i> Matsum. var. <i>hayataiana</i> (Perkins) Li	DD
早田氏柃木	<i>Eurya hayatae</i> Yamam.	LC
早田氏蛇根草	<i>Ophiorrhiza hayatana</i> Ohwi	LC
早田氏菝葜	<i>Smilax hayatae</i> T. Koyama	LC
早田氏鼠尾草	<i>Salvia hayatana</i> Makino ex Hayata	VU
早田氏爵床	<i>Justicia procumbens</i> L. var. <i>hayatae</i> (Yamam.) Ohwi	VU
早田氏鱗毛蕨	<i>Dryopteris subexaltata</i> (Christ) C. Chr.	LC
早苗蓼	<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	LC
早熟禾	<i>Poa annua</i> L.	LC
曲毛豇豆	<i>Vigna reflexo-pilosa</i> Hayata	LC
曲芒髮草	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	LC
曲莖馬藍	<i>Strobilanthes flexicaulis</i> Hayata	LC
曲膝莠竹	<i>Microstegium geniculatum</i> (Hayata) Honda	LC
有刺鳳尾蕨	<i>Pteris setuloso-costulata</i> Hayata	LC
朴菜木	<i>Canthium gynochodes</i> Baill.	NT
朴樹	<i>Celtis sinensis</i> Pers.	LC

朱紅水木	<i>Ilex micrococca</i> Maxim.	LC
朱蕉	<i>Cordyline terminalis</i> (Linn.) Kunth.	NA
朵朵香	<i>Cymbidium formosanum</i> Hayata	LC
灰木	<i>Symplocos chinensis</i> (Lour.) Druce	LC
灰毛豆	<i>Tephrosia purpurea</i> (L.) Pers.	LC
灰背葉紫珠	<i>Callicarpa hypoleucophylla</i> Lin & Wang	VU
灰背櫟	<i>Cyclobalanopsis hypophaea</i> (Hayata) Kudo	NT
灰背鐵線蕨	<i>Adiantum myriosorum</i> Baker	VU
灰莉	<i>Fagraea ceilanica</i> Thumb.	VU
灰葉蕚	<i>Caryopteris incana</i> (Thunb. ex Houtt.) Miq.	LC
灰葉懸鈎子	<i>Rubus nagasawanus</i> Koidz. var. <i>arachnoideus</i> (Y. C. Liu & F. Y. Lu) S. S. Ying	VU
灰綠藜	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	LC
百兩金	<i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) A. DC.	LC
百金	<i>Centaurium japonicum</i> (Maxim.) Druce	LC
百脈根	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>japonicus</i> Regel	LC
百部	<i>Stemona tuberosa</i> Lour.	LC
百蕊草	<i>Thesium chinense</i> Turcz.	VU
竹子飄拂草	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	LC
竹仔菜	<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	LC
竹柏	<i>Nageia nagi</i> (Thunb.) O. Ktze.	EN
竹柏蘭	<i>Cymbidium lancifolium</i> Hook. f.	LC
竹節草	<i>Chrysopogon aciculatus</i> (Retz.) Trin.	LC
竹葉茅	<i>Microstegium nudum</i> (Trin.) A. Camus	LC
竹葉根節蘭	<i>Calanthe densiflora</i> Lindl.	LC
竹葉草	<i>Oplismenus compositus</i> (L.) P. Beauv.	LC
竹頭角木薑子	<i>Litsea akoensis</i> Hayata var. <i>chitouchiaoensis</i> Liao	LC
竹變	<i>Bambusa beecheyana</i> Munro var. <i>pubescens</i> (Li) Lin	NA
米飯花	<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.	LC
米碎柃木	<i>Eurya chinensis</i> R. Br.	LC
米槁	<i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb. ex Murray) Schottky var. <i>carlesii</i> (Hemsl.) Yamazaki	LC
羊不食	<i>Solanum lasiocarpum</i> Dunal	NA
羊角藤	<i>Morinda umbellata</i> L.	LC
羊茅	<i>Festuca ovina</i> L.	LC
羊蹄	<i>Rumex crispus</i> L. var. <i>japonicus</i> (Houtt.) Makino	LC
羽狀穗磚子苗	<i>Mariscus javanicus</i> (Houtt.) Merr. & Metcalfe	LC
羽唇指柱蘭	<i>Cheirostylis octodactyla</i> Ames	LC
羽唇根節蘭	<i>Calanthe alpina</i> Hook	CR
羽裂線柱苣苔	<i>Rhynchotechum discolor</i> (Maxim.) Burtt var. <i>incisum</i> (Ohwi) Walker	LC
羽裂雙蓋蕨	<i>Deparia tomitaroana</i> (Masam.) R. Sano	DD
羽節蕨	<i>Gymnocarpium oyamense</i> (Bak.) Ching	CR
羽葉山香圓	<i>Turpinia ovalifolia</i> Elmer	NT
羽葉天南星	<i>Arisaema heterophyllum</i> Blume	LC
羽葉兔尾草	<i>Uraria picta</i> (Jacq.) DC.	DD
羽葉新月蕨	<i>Pronephrium triphyllum</i> (Sw.) Holtt. var. <i>parishii</i> (Bedd.) Kuo	LC

羽葉鱗蓋蕨	<i>Microlepia calvescens</i> (Wall. ex Hook.) Presl var. <i>intramarginalis</i> (Tagawa) Shieh	LC
羽萼懸鉤子	<i>Rubus alceifolius</i> Poiret	LC
老虎心	<i>Caesalpinia bonduc</i> (L.) Roxb	VU
老荊藤	<i>Callerya reticulata</i> (Benth.) Schot	LC
老鸛草	<i>Geranium wilfordii</i> Maxim.	NT
耳形瘤足蕨	<i>Plagiogyria stenoptera</i> (Hance) Diels	LC
耳垂蹄蓋蕨	<i>Athyrium auriculatum</i> Serizawa	VU
耳葉刺蕊草	<i>Pogostemon auricularia</i> (L.) Hassk.	LC
耳葉菝葜	<i>Smilax ocreata</i> A. DC.	LC
耳葉鴨跖草	<i>Commelina auriculata</i> Blume	
肉果蘭	<i>Cyrtosia javanica</i> Bl.	EN
肉桂	<i>Cinnamomum cassia</i> Presl.	NA
肉穗野牡丹	<i>Sarcopyramis napalensis</i> Wall. var. <i>bodinieri</i> Levl.	LC
肉藥蘭	<i>Stereosandra javanica</i> Bl.	EN
肋毛蕨	<i>Ctenitis subglandulosa</i> (Hance) Ching	LC
舌蕨	<i>Elaphoglossum yoshinagae</i> (Yatabe) Makino	LC
舌瓣花	<i>Jasminanthes mucronata</i> (Blanco) Stevens & Li	VU
艾	<i>Artemisia indica</i> Willd.	LC
艾納香	<i>Blumea balsamifera</i> (L.) DC.	LC
血見愁	<i>Teucrium viscidum</i> Blume	LC
血桐	<i>Macaranga tanarius</i> (L.) Muell.-Arg.	LC
血藤	<i>Mucuna macrocarpa</i> Wall.	LC
西印度櫻桃	<i>Muntingia calabura</i> L.	NA
西沙爾瓊麻	<i>Agave sisalana</i> Perr. ex Enghlm.	NA
西南冷水麻	<i>Pilea plataniflora</i> C. H. Wright	LC
西施花	<i>Rhododendron leptosantherum</i> Hayata in Matsum.	LC
西洋蒲公英	<i>Taraxacum officinale</i> Weber in Wiggers	NA
西班牙三葉草	<i>Desmodium intortum</i> (DC.) Urb.	NA
西班牙栓皮櫟	<i>Quercus suber</i> L.	NA
西番蓮	<i>Passiflora edulis</i> Sims.	NA
串鼻龍	<i>Clematis grata</i> Wall.	LC
亨氏擬早蕨	<i>Mildella henryi</i> (Christ) Hall & Lell.	LC
亨利氏伊立基藤	<i>Erycibe henryi</i> Prain	LC
亨利氏鐵線蓮	<i>Clematis henryi</i> Oliv.	LC
亨利馬唐	<i>Digitaria henryi</i> Rendle	LC
佛氏通泉草	<i>Mazus fauriei</i> Bonati	LC
佛來明豆	<i>Flemingia strobilifera</i> (L.) R. Brown ex Ait.	LC
佛歐里馬唐	<i>Digitaria fauriei</i> Ohwi	NT
佛歐里畫眉草	<i>Eragrostis fauriei</i> Ohwi	DD
何氏松蘭	<i>Gastrochilus hoi</i> T. P. Lin	CR
佐佐木氏灰木	<i>Symplocos sasakii</i> Hayata	VU
伯明翦股穎	<i>Agrostis infirma</i> Buse var. <i>fukuyamae</i> (Ohwi) Veldkamp	LC
伯格草	<i>Bergia ammannioides</i> Roxb.	NT
克氏三叉蕨	<i>Tectaria griffithii</i> (Bak.) C. Chr.	CR

克氏鱗蓋蕨	<i>Microlepia krameri</i> C. M. Kuo	LC
克拉莎	<i>Cladium jamaicense</i> Crantz	EN
克非亞草	<i>Cuphea cartagenesis</i> (Jacq.) Macbrids	NA
克蘭樹	<i>Kleinhovia hospita</i> L.	LC
冷杉異燕麥	<i>Helictotrichon abietetorum</i> (Ohwi) Ohwi	LC
冷清草	<i>Elatostema lineolatum</i> Wight var. <i>majus</i> Wedd.	LC
冷飯藤	<i>Tournefortia sarmentosa</i> Lam.	LC
冷蕨	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	LC
卵形飄拂草	<i>Fimbristylis ovata</i> (Burm. f.) J. Kern	LC
卵唇粉蝶蘭	<i>Platanthera minor</i> (Miq.) Reichb. f.	LC
卵葉水丁香	<i>Ludwigia ovalis</i> Miq.	VU
卵葉刺果衛矛	<i>Euonymus trichocarpus</i> Hayata	DD
卵葉油點草	<i>Tricyrtis formosana</i> Baker var. <i>ovatifolia</i> (S. S. Ying) S. S. Ying	LC
卵葉異檐花	<i>Triodanis biflora</i> (Ruiz & Pav.) Greene	NA
卵葉菜欒藤	<i>Merremia hederacea</i> (Burm. f.) Hallier f.	LC
卵葉鼠尾草	<i>Salvia scapiformis</i> Hance	LC
卵葉饅頭果	<i>Glochidion ovalifoilum</i> F. Y. Lu & Y. S. Hsu	NT
卵葉鱗球花	<i>Lepidagathis inaequalis</i> Clarke ex Elmer	LC
卵葉鹽藻	<i>Halophila ovalis</i> (R. Br.) Hook. f.	LC
吳氏雀稗	<i>Paspalum urvillei</i> Steud.	NA
吳茱萸	<i>Tetradium ruticarpum</i> (A. Juss.) T. Hartley	LC
呂氏菝葜	<i>Smilax luei</i> T. Koyama	EN
呂宋月桃	<i>Alpinia flabellata</i> Ridl.	LC
呂宋毛蕊木	<i>Gomphandra luzoniensis</i> (Merr.) Merr.	VU
呂宋水錦樹	<i>Wendlandia luzoniensis</i> DC.	LC
呂宋石斛	<i>Dendrobium luzonense</i> Lindl.	CR
呂宋舌蕨	<i>Elaphoglossum luzonicum</i> Copel.	VU
呂宋青藤	<i>Illigera luzonensis</i> (Presl) Merr.	LC
呂宋茄	<i>Solanum luzoniense</i> Merrill	CR
呂宋莢蒾	<i>Viburnum luzonicum</i> Rolfe	LC
含羞草	<i>Mimosa pudica</i> L.	NA
尾唇羊耳蒜	<i>Liparis krameri</i> Franch. & Sav. var. <i>sasakii</i> (Hayata) T. Hashim.	VU
尾唇根節蘭	<i>Calanthe arcuata</i> Rolfe	LC
尾唇斑葉蘭	<i>Goodyera fumata</i> Thw.	NT
尾稈草	<i>Brachiaria reptans</i> (L.) C. A. Gardner & C. E. Hubb.	LC
尾葉山茶	<i>Camellia caudata</i> Wall.	LC
尾葉灰木	<i>Symplocos caudata</i> Wall.	LC
尾葉耳蕨	<i>Polystichum thomsonii</i> (Hook.) Bedd.	NT
尾葉茯蕨	<i>Leptogramma tottoides</i> H. Ito	LC
尾葉實蕨	<i>Bolbitis heteroclita</i> (Pr.) Ching	LC
尾葉懸鉤子	<i>Rubus morii</i> Hayata	LC
希蘭灰木	<i>Symplocos shilanensis</i> Y. C. Liu & F. Y. Lu.	VU
序葉芋麻	<i>Boehmeria clidemioides</i> Miq.	VU
志佳陽杜鵑	<i>Rhododendron sikayotaizanense</i> Masam.	LC

忍冬	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	LC
忍冬葉冬青	<i>Ilex lonicerifolia</i> Hayata	NT
忍冬葉桑寄生	<i>Taxillus lonicerifolius</i> (Hayata) Chiu	LC
扭鞘香茅	<i>Cymbopogon tortilis</i> (Presl) A. Camus	LC
早田草	<i>Lindernia ruelloides</i> (Colsm.) Pennell	LC
束心蘭	<i>Aletris spicata</i> Thunb.	LC
束草	<i>Carex brunnea</i> Thunb.	LC
李氏木薑子	<i>Litsea lii</i> Chang	LC
李氏禾	<i>Leersia hexandra</i> Sw.	LC
李棟山桑寄生	<i>Taxillus ritozanensis</i> (Hayata) Chiu	LC
李棟山裂緣花	<i>Shortia rotundifolia</i> (Maxim.) Makino var. <i>ritoensis</i> (Hayata) T. C. Huang & A. Hsiao	DD
李棟山懸鉤子	<i>Rubus ritozanensis</i> Sasaki	LC
杏葉石櫟	<i>Lithocarpus amygdalifolius</i> (Skan) Hayata	LC
杜氏耳蕨	<i>Polystichum duthiei</i> (Hope) C. Chr.	CR
杜若	<i>Pollia japonica</i> Thunb.	LC
杜英	<i>Elaeocarpus sylvestris</i> (Lour.) Poir.	LC
杜虹花	<i>Callicarpa formosana</i> Rolfe	LC
杜鵑桑寄生	<i>Taxillus rhododendricolius</i> (Hayata) Chiu	LC
杉野氏皿蘭	<i>Lecanorchis suginoana</i> (Tuyama) Serizawa	NT
杉葉石松	<i>Lycopodium squarrosum</i> Forst.	EN
杉葉佛甲草	<i>Sedum cryptomerioides</i> Bart. & Yamamoto	DD
杉葉蔓石松	<i>Lycopodium annotinum</i> L.	VU
杓兒菜	<i>Carpesium cernuum</i> L.	VU*
求米草	<i>Oplismenus hirtellus</i> (L.) P. Beauv	LC
沙生馬齒莧	<i>Portulaca psammotropha</i> Hance	NT
沙田草	<i>Cyperus compressus</i> L.	LC
沙皮蕨	<i>Hemigramma decurrens</i> (Hook.) Copel	LC
沙楠子樹	<i>Celtis biondii</i> Pamp.	LC
決明	<i>Senna tora</i> (L.) Roxb.	NA
牡丹葉桂皮	<i>Cinnamomum austrosinense</i> H. T. Chang	EN
牡蒿	<i>Artemisia japonica</i> Thunb.	LC
秀柱花	<i>Eustigma oblongifolium</i> Gardn. & Champ.	LC
秀貴甘蔗	<i>Saccharum officinarum</i> L.	NA
禿玉山蠅子草	<i>Silene glabella</i> (Ohwi) S. S. Ying	VU
禿敗醬	<i>Patrinia glabrifolia</i> Yamamoto & Sasaki	LC
禿梗露珠草	<i>Circaea glabrescens</i> (Pamp.) Hand.-Mazz.	RE
禿懸鉤子	<i>Rubus croceacanthus</i> Levl. var. <i>glaber</i> Koidz.	LC
芒	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	LC
芒萁	<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm. f.) Underw.	LC
芒種花	<i>Hypericum patulum</i> Thunb. ex Murray	NA
芒稷	<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link	LC
芒穗鴨嘴草	<i>Ischaemum aristatum</i> L.	LC
芋	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	NA
芋葉括樓	<i>Trichosanthes homophylla</i> Hayata	LC

見風紅	<i>Lindernia pusilla</i> (Willd.) Boldingh	LC
角果藻	<i>Zannichellia palustris</i> L.	VU
角板山月桃	<i>Alpinia ×mesanthara</i> Hayata	NA
角板山雙蓋蕨	<i>Diplazium kappanense</i> Hayata	DD
角桐草	<i>Hemiboea bicornuta</i> (Hayata) Ohwi	LC
谷園青剛櫟	<i>Cyclobalanopsis glauca</i> (Thunb. ex Murray) Oerst. var. <i>kuyuensis</i> (Liao) Liao	DD
豆茶決明	<i>Chamaecrista nomame</i> (Sieb.) Ohashi	DD
豆梨	<i>Pyrus calleryana</i> Dence	CR
豆薯	<i>Pachyrhizus erosus</i> (L.) Urban.	NA
貝木	<i>Timonius arboreus</i> Elmer	LC
貝氏鹽藻	<i>Halophila beccari</i> Asch.	LC
赤小豆	<i>Vigna umbellata</i> (Thunb.) Ohwi & Ohashi	NA
赤仔尾	<i>Styrax suberifolia</i> Hook. & Arn.	LC
赤皮	<i>Cyclobalanopsis gilva</i> (Blume) Oerst.	LC
赤地利	<i>Fagopyrum cymosum</i> (Trev.) Meisn.	LC
赤血仔	<i>Glochidion zeylanicum</i> (Gaertn.) A. Juss. var. <i>tomentosum</i> Trim.	LC
赤車使者	<i>Pellionia radicans</i> (Sieb. & Zucc.) Wedd.	LC
赤柯	<i>Cyclobalanopsis morii</i> (Hayata) Schottky	LC
赤楊葉梨	<i>Aria alnifolia</i> (Sieb. & Zucc.) Decne.	EN
赤箭莎	<i>Schoenus falcatus</i> R. Br.	DD
走馬胎	<i>Blumea lanceolaria</i> (Roxb.) Druce	LC
車前草	<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.	LC
車前蕨	<i>Antrophyum obovatum</i> Bak.	LC
車桑子	<i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.	LC
辛氏盔蘭	<i>Corybas sinii</i> T. Tang & F. T. Wang	EN
里龍山肺形草	<i>Tripterosperrum lilungshanensis</i> C. H. Chen, J. C. Wang & Y. C. Chang	CR
乳藤	<i>Ecdysanthera utilis</i> Hayata & Kawakami	LC
亞二型鱗毛蕨	<i>Dryopteris sublacera</i> Christ	DD
亞毛無心菜	<i>Arenaria subpilosa</i> (Hayata) Ohwi	LC
亞洲濱棗	<i>Colubrina asiatica</i> (L.) Brongn.	EN
亞紅鞘薹	<i>Carex subfilicinoides</i> Kük.	LC
亞粗毛鱗蓋蕨	<i>Microlepia substrigosa</i> Tagawa	LC
亞德氏蹄蓋蕨	<i>Athyrium atkinsoni</i> Beddome	LC
佳保台圓果青剛櫟	<i>Cyclobalanopsis globosa</i> T.P. Lin & T.S. Liu f. <i>chiapautaiensis</i> (J. C. Liao) J. C. Liao	NA
來母	<i>Citrus aurantium</i> L.	VU*
來社山布勒德藤	<i>Bredia laisherana</i> C.L.Yeh & C.R.Yeh	CR
佩羅特木	<i>Perrottetia arisanensis</i> Hayata	LC
佩羅特木薑子	<i>Litsea perrottetii</i> (Bl.) F.-Vill.	NA
兔仔菜	<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai	LC
兔尾草	<i>Uraria crinita</i> (L.) Desv. ex DC.	LC
兒玉氏耳蕨	<i>Polystichum tacticopterum</i> (Kunze) T. Moore	LC
兩耳草	<i>Paspalum conjugatum</i> Bergius	NA
具舌薹	<i>Carex ligulata</i> Nees	LC
具芒宿柱薹	<i>Carex mitrata</i> Franch. var. <i>aristata</i> Ohwi	LC

其昌假蛇尾草	<i>Thaumastochloa chenii</i> C. C. Hsu	VU
刻脈冬青	<i>Ilex pedunculosa</i> Miq.	LC
刻葉紫堇	<i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers.	LC
刺子莞	<i>Rhynchospora rubra</i> (Lour.) Makino	LC
刺竹	<i>Bambusa stenostachya</i> Hackel	NA
刺杜密	<i>Bridelia insulana</i> Hance	LC
刺芒野古草	<i>Arundinella setosa</i> Trin.	LC
刺果衛矛	<i>Euonymus spraguei</i> Hayata	LC
刺果豬殃殃	<i>Galium echinocarpum</i> Hayata	LC
刺芙蓉	<i>Hibiscus surattensis</i> L.	EN
刺花椒	<i>Zanthoxylum simulans</i> Hance	EN
刺花懸鉤子	<i>Rubus taitoensis</i> Hayata var. <i>aculeatiflorus</i> (Hayata) H. Ohashi & Hsieh	LC
刺芫荽	<i>Eryngium foetidum</i> L.	NA
刺柄金星蕨	<i>Thelypteris ornata</i> (Wall. ex Hook.) Ching	EN
刺柄碗蕨	<i>Dennstaedtia scandens</i> (Bl.) Moore	LC
刺柄雙蓋蕨	<i>Diplazium virescens</i> Kunze	LC
刺柏	<i>Juniperus formosana</i> Hayata	LC
刺茄	<i>Solanum capsicoides</i> Allioni	NA
刺桐	<i>Erythrina variegata</i> L.	LC
刺格	<i>Maclura cochinchinensis</i> (Lour.) Corner	LC
刺莓	<i>Rubus rosifolius</i> J. E. Smith	LC
刺莧	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	NA
刺軸含羞草	<i>Mimosa pigra</i> L.	NA
刺葉桂櫻	<i>Prunus spinulosa</i> Siebold & Zucc.	LC
刺葉黃禱花	<i>Malpighia coccigera</i> L.	NA
刺萼寒莓	<i>Rubus pectinellus</i> Maxim.	LC
刺蓼	<i>Polygonum senticosum</i> (Meisn.) Fr. & Sav.	LC
刺蕨	<i>Egenolfia appendiculata</i> (Willd.) J. Sm.	LC
刺薯蕷	<i>Dioscorea esculenta</i> (Lour.) Burkill var. <i>spinosa</i> R. Knuth	LC
刺藤	<i>Pisonia aculeata</i> L.	LC
刺懸鉤子	<i>Rubus pungens</i> Camb.	LC
到手香	<i>Coleus amboinicus</i> Lour.	NA
卷耳	<i>Cerastium holosteoides</i> Fries var. <i>hallaisanense</i> (Nakai) Mizushima	LC
和氏豇豆	<i>Vigna hosei</i> (Craib) Backer	LC
和平菱果蓆	<i>Carex macrandrolepis</i> H. Lévl.	LC
和社指柱蘭	<i>Cheirostylis tortilacinia</i> C. S. Leou	CR
周毛懸鉤子	<i>Rubus amphidasys</i> Focke	NT
坪林秋海棠	<i>Begonia pinglinensis</i> C.-I Peng	NT
坡油甘	<i>Smithia sensitiva</i> Ait.	LC
夜香花	<i>Telosma pallida</i> (Roxb.) Craib	CR
奇萊肋柱花	<i>Lomatogonium chilaiensis</i> C. H. Chen & J. C. Wan	CR
奇萊青木香	<i>Saussurea kiraisanensis</i> Masam.	VU
奇萊喜普鞋蘭	<i>Cypripedium maranthum</i> Sw.	EN
奄美雙蓋蕨	<i>Diplazium amamianum</i> Tagawa	LC

委陵菜	<i>Potentilla chinensis</i> Ser.	EN
姑婆芋	<i>Alocasia odora</i> (Lodd.) Spach.	LC
孟仁草	<i>Chloris barbata</i> Sw.	LC
孟宗竹	<i>Phyllostachys pubescens</i> E. Mazel ex H. de Leh.	NA
定經草	<i>Hedyotis diffusa</i> Willd.	LC
定經草	<i>Lindernia anagallis</i> (Burm. f.) Pennell	LC
宜蘭天南星	<i>Arisaema ilanense</i> J. C. Wang	VU
宜蘭宿柱蕨	<i>Carex alterniflora</i> Franch.	VU
宜蘭菝葜	<i>Smilax discotis</i> Warburg	LC
宜蘭蓼	<i>Polygonum foliosum</i> H. Lindb.	DD
屈尺月桃	<i>Alpinia ×kushakuensis</i> Hayata	NA
岡本氏岩蕨	<i>Woodsia okamotoi</i> Tagawa	CR
岡本氏蕨	<i>Crypsinus okamotoi</i> (Tagawa) Tagawa	DD
岩大戟	<i>Euphorbia jolkini</i> Boiss	VU
岩生秋海棠	<i>Begonia ravenii</i> C.-I Peng & Y. K. Chen	NT
岩穴蕨	<i>Monachosorum maximowiczii</i> (Bak.) Hayata	LC
岩坡玉鳳蘭	<i>Habenaria iyoensis</i> Ohwi	NT
岩鳳尾蕨	<i>Pteris deltodon</i> Bak.	LC
岩蕨	<i>Woodsia polystichoides</i> Eat.	LC
延齡草	<i>Trillium tschonokii</i> Maxim.	NT
延齡鐘馗蘭	<i>Acanthephippium pictum</i> Fukuyama	EN
弧脈鳳尾蕨	<i>Pteris biaurita</i> L.	LC
拉拉山冬青	<i>Ilex rarasanensis</i> Sasaki	DD
拂子茅	<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth	LC
拂尾藻	<i>Najas graminea</i> Delile	LC
披針葉茉莉花	<i>Jasminum lanceolarium</i> Roxb.	LC
披針葉蕘花	<i>Wikstroemia lanceolata</i> Merr.	NT
披針葉饅頭果	<i>Glochidion lanceolatum</i> Hayata	LC
抱樹石葦	<i>Pyrrhosia adnascens</i> (Sw.) Ching	LC
抱樹蕨	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> Presl	LC
抱鱗宿柱蕨	<i>Carex tristachya</i> Thunb. var. <i>pocilliformis</i> (Boott) Kük.	LC
拎壁龍	<i>Psychotria serpens</i> L.	LC
拎樹藤	<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl. ex Engl. & Kraus	LC
昆明假蹄蓋蕨	<i>Deparia longipes</i> (Ching) Shinohara	DD
昆欄樹	<i>Trochodendron aralioides</i> Sieb. & Zucc.	LC
明萼草	<i>Rungia chinensis</i> Benth.	LC
明潭羊耳蒜	<i>Liparis hensoaensis</i> Kudo	EX
東方肉穗野牡丹	<i>Sarcopyramis napalensis</i> Wall. var. <i>delicata</i> (C. B. Robinson) S. F. Huang & T. C. Huang	LC
東方莢果蕨	<i>Matteuccia orientalis</i> (Hook.) Trev.	CR
東台天南星	<i>Arisaema thunbergii</i> Bl. subsp. <i>autumnale</i> J. C. Wang, J. Murata & H. Ohashi	NT
東亞八角	<i>Illicium tashiroi</i> Maxim.	LC
東亞脈葉蘭	<i>Nervilia aragoana</i> Gaud.	NT
東亞假鱗毛蕨	<i>Deparia unifurcata</i> (Baker) M. Kato	VU
東亞黑三稜	<i>Sparganium fallax</i> Graebn.	VU

東亞魔芋	<i>Amorphophallus kiusianus</i> (Makino) Makino	LC
東南石櫟	<i>Pasania harlandii</i> (Hance ex Walp.) Oerst.	LC
東洋蹄蓋蕨	<i>Athyrium japonicum</i> (Thunb.) Copel.	LC
東瀛珊瑚	<i>Aucuba japonica</i> Thunb.	LC
枇杷葉灰木	<i>Symplocos stellaris</i> Brand	LC
林下薹	<i>Carex alliiformis</i> C. B. Clarke	LC
林氏木薑子	<i>Litsea linii</i> Chang	LC
林氏茜草	<i>Rubia linii</i> Chao	LC
林氏澤蘭	<i>Eupatorium lindleyanum</i> DC.	VU*
林氏燈籠草	<i>Physalistrum chamaesarachoides</i> (Makino) Makino	EN
林投	<i>Pandanus odoratissimus</i> L. f.	LC
杯狀蓋陰石蕨	<i>Humata griffithiana</i> Hook.	LC
板栗	<i>Castanea mollissima</i> Blume	NA
松田氏冬青	<i>Ilex lonicerifolia</i> Hayata var. <i>matsudai</i> Yamamoto	LC
松田氏石葦	<i>Pyrrhosia matsudae</i> (Hayata) Tagawa	DD
松田氏莢蒾	<i>Viburnum erosum</i> Batal.	LC
松寄生	<i>Taxillus matsudai</i> (Hayata) Danser	NT
松葉佛甲草	<i>Sedum mexicanum</i> Britt.	NA
松葉蕨	<i>Psilotum nudum</i> (L.) Beauv.	LC
松藻	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	DD
武威山枇杷	<i>Eriobotrya deflexa</i> (Hemsl.) Nakai f. <i>buisanensis</i> (Hayata) Nakai	NA
武威山秋海棠	<i>Begonia × buimontana</i> Yamamoto	NA
武威山烏皮茶	<i>Pyrenaria buisanensis</i> (Sasaki) Hsieh, Yang & Su	CR
武威山新木薑子	<i>Neolitsea buisanensis</i> Yamamoto & Kamikoti	LC
武靴藤	<i>Gymnema sylvestre</i> (Retz.) Schultes	LC
歧穗臭根子草	<i>Bothriochloa glabra</i> (Roxb.) A. Camus	LC
泥花草	<i>Lindernia antipoda</i> (L.) Alston	LC
泥胡菜	<i>Hemistepta lyrata</i> (Bunge) Bunge	LC
河王八	<i>Narenga porphyrocoma</i> (Hance) Bor	NT
沼生金鈕扣	<i>Acmella uliginosa</i> (Swartz) Cassini	NA
波氏巴豆	<i>Croton bonplandianus</i> Baillon	NA
波氏星蕨	<i>Microsorium buergerianum</i> (Miq.) Ching	LC
波氏蹄蓋蕨	<i>Athyrium boryanum</i> (Willd.) Tagawa	LC
波葉山螞蝗	<i>Desmodium sequax</i> Wall.	LC
波葉櫟	<i>Cyclobalanopsis repandifolia</i> (Liao) Liao	VU
法氏狗尾草	<i>Setaria faberii</i> Herrm.	NT
法利莠竹	<i>Microstegium fauriei</i> (Hayata) Honda	LC
法國菊	<i>Leucanthemum vulgare</i> H. J. Lam.	NA
油芒	<i>Eccoilopus cotulifer</i> (Thunb.) A. Camus	LC
油菊	<i>Chrysanthemum indicum</i> L.	LC
油葉石櫟	<i>Pasania konishii</i> (Hayata) Schottky	LC
油薹	<i>Carex satzumensis</i> Franch. & Sav.	LC
泡果茜	<i>Abutilon crispum</i> (L.) Medicus	NA
泡桐	<i>Paulownia fortunei</i> Hemsl.	EN

泛能高山茶	<i>Camellia transnokoensis</i> Hayata	LC
爬森藤	<i>Parsonia laevigata</i> (Moon) Alston	LC
牧地狼尾草	<i>Pennisetum polystachion</i> (L.) Schult.	NA
牧野氏薹	<i>Carex makinoensis</i> Franch.	LC
牧野氏飄拂草	<i>Fimbristylis aestivalis</i> (Retz.) Vahl var. <i>esquarrosa</i> (Makino) T. Koyama	LC
狗牙根	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	LC
狗舌草	<i>Tephrosia kirilowii</i> (Turcz. ex DC.) Holub	RE
狗尾草	<i>Heliotropium indicum</i> L.	LC
狗尾草	<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv.	LC
狗花椒	<i>Zanthoxylum avicennae</i> (Lam.) DC.	VU
狗娃花	<i>Aster hispidus</i> Thunb.	LC
狗骨仔	<i>Tricalysia dubia</i> (Lindl.) Ohwi	LC
狗骨消	<i>Hedyotis uncinella</i> Hook. & Arn.	LC
狗筋蔓	<i>Cucubalus baccifer</i> L.	LC
直毛假地豆	<i>Desmodium heterocarpon</i> (L.) DC. var. <i>strigosum</i> van Meeuwen	LC
直立半插花	<i>Hemigraphis cumingiana</i> Fern.-Vill.	VU
直立紅藤草	<i>Rubia akane</i> Nakai var. <i>erecta</i> Masam.	LC
直立婆婆納	<i>Veronica arvensis</i> L.	NA
直立黃細心	<i>Boerhavia erecta</i> L.	NA
直莖鼠麴草	<i>Gnaphalium calviceps</i> Fernald	NA
直蕊宿柱薹	<i>Carex orthostemon</i> Hayata	VU
知本耳蕨	<i>Polystichum obliquum</i> (Don) Moore	VU
知本飄拂草	<i>Fimbristylis subinclinata</i> T. Koyama	VU
知風草	<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) P. Beauv.	LC
空心苦竹	<i>Arundinaria simonii</i> A. & C. Rivière	NA
空心蓮子草	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart) Griseb.	NA
肥豬豆	<i>Canavalia lineata</i> (Thunb. ex Murray) DC.	LC
肢節蕨	<i>Arthromeris lehmanni</i> (Mett.) Ching	LC
肯氏柳葉箬	<i>Isachne kunthiana</i> (Wight. & Arn.) Nees ex Steud.	LC
肯氏畫眉草	<i>Eragrostis bulbifera</i> Steud.	LC
臥莖同籬生果草	<i>Coldenia procumbens</i> L.	EN
芽孢蹄蓋蕨	<i>Athyrium strigillosum</i> (Lowe) Salomon	LC
芽胞耳蕨	<i>Polystichum stenophyllum</i> Christ	LC
芹葉牻牛兒苗	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L' Herit.	NA
花格斑葉蘭	<i>Goodyera kwangtungensis</i> C. L. Tso	NT
花葶薹草	<i>Carex scaposa</i> C.B. Clarke	EN
花蓮三叉蕨	<i>Tectaria kwarensis</i> (Hayata) C. Chr.	LC
花蓮芋麻	<i>Boehmeria hwalliensis</i> Y.C. Liu & F.Y. Lu	VU
花蓮海州常山	<i>Clerodendrum ohwi</i> Kanehira & Hatusima.	DD
花蓮捲瓣蘭	<i>Bulbophyllum hirundinis</i> (Gagnep.) Seidenf.	NT
花蓮黃細心	<i>Boerhavia hualienense</i> S. H. Chen & M. J. Wu	LC
花蓮澤蘭	<i>Eupatorium hualienense</i> C. H. Ou, S. W. Chung & C. -I Peng	NT
花蓮爵床	<i>Justicia quadrifaria</i> (Nees) T. Anders.	VU
花蓮鐵莧	<i>Acalypha suirenbiensis</i> Yamamoto	DD

花蓼	<i>Polygonum posumbu</i> Buch.-Ham. ex Don	LC
花點草	<i>Nanocnide japonica</i> Bl.	LC
虎爪豆	<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC. var. <i>utilis</i> (Wall. Ex Wight) Burck	NA
虎耳草	<i>Saxifraga stolonifera</i> Meerb.	NA
虎克氏鱗蓋蕨	<i>Microlepia hookeriana</i> (Wall. ex Hook.) Presl	LC
虎尾草	<i>Chloris virgata</i> Sw.	NA
虎尾蒿蕨	<i>Ctenopteris subfalcata</i> (Blume) Kunze	NT
虎杖	<i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. & Zucc.	LC
虎刺楸木	<i>Aralia armata</i> (Wall.) Seem.	LC
虎咬癢	<i>Glinus lotoides</i> L.	LC
虎紋蘭	<i>Cleisostoma paniculatum</i> (Ker Gawl.) Garay	LC
虎婆刺	<i>Rubus croceacanthus</i> Levl.	LC
虎葛	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	LC
初島氏宿柱薹	<i>Carex rhynchachaenium</i> C. B. Clarke ex Merr.	LC
近多鱗毛蕨	<i>Dryopteris komarovii</i> Kosshinsky	DD
近革葉樓梯草	<i>Elatostema subcoriaceum</i> B. L. Shih & Yuen P. Yang	NT
金午時花	<i>Sida rhombifolia</i> L.	LC
金斗櫟	<i>Cyclobalanopsis pachyloma</i> (Seemen) Schottky	LC
金毛耳草	<i>Hedyotis chrysotricha</i> (Palib.) Merr.	VU
金毛杜鵑	<i>Rhododendron oldhamii</i> Maxim.	LC
金毛裸蕨	<i>Gymnopteris vestita</i> (Wall.) Underw.	EN
金毛蕨	<i>Lastreopsis tenera</i> (R. Br.) Tindale	NT
金平氏破布子	<i>Cordia aspera</i> G. Forst. subsp. <i>kanehirai</i> (Hayata) H. Y. Liu	EN
金石榴	<i>Bredia oldhamii</i> Hooker f.	LC
金合歡	<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd.	NA
金松蘭	<i>Gastrochilus flavus</i> T. P. Lin	LC
金狗毛蕨	<i>Cibotium barometz</i> (L.) J. Sm.	LC
金花石蒜	<i>Lycoris aurea</i> Herb.	EN
金茅	<i>Eulalia speciosa</i> (Debeaux) Kuntze	CR
金唇風蘭	<i>Thrixspermum fantasticum</i> L. O. Williams	NT
金粉蕨	<i>Onychium siliculosum</i> (Desv.) C. Chr.	NT
金草蘭	<i>Dendrobium aurantiacum</i> Reichb. f.	NT
金釵蘭	<i>Luisia teres</i> (Thunb.) Bl.	LC
金魚藻	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	DD
金棒蘭	<i>Yucca aloifolia</i> L.	NA
金絲火廣竹	<i>Bambusa dolichomerithalla</i> Hayata "Green stripe-stem" Lin	NA
金絲竹	<i>Bambusa vulgaris</i> Schard. var. <i>striata</i> (Lodd.) Gamble	NA
金絲桃	<i>Hypericum monogynum</i> L.	NA
金絲草	<i>Pogonatherum crinitum</i> (Thunb.) Kunth	LC
金絲梅	<i>Hypericum patulum</i> Thunb. ex Murray	NA
金鈕扣	<i>Acmella paniculata</i> (Wall. ex DC.) R. K. Jansen	VU
金慈姑	<i>Typhonium roxburghii</i> Schott	NA
金新木薑子	<i>Neolitsea sericea</i> (Bl.) Koidz. var. <i>aurata</i> (Hayata) Hatusima	EN
金稜邊蘭	<i>Cymbidium floribundum</i> Lindl.	NT

金腰箭	<i>Synedrella nodiflora</i> (L.) Gaert.	NA
金腰箭舅	<i>Calyptocarpus vialis</i> Less.	NA
金劍草	<i>Anisomeles indica</i> (L.) Kuntze	LC
金劍草	<i>Rubia lanceolata</i> Hayata	LC
金線海棠	<i>Hypericum monogynum</i> L.	NA
金線草	<i>Polygonum virginianum</i> L. var. <i>filiforme</i> (Thunb.) Nakai	NT
金髮草	<i>Pogonatherum paniceum</i> (Lam.) Hack.	LC
金錢草	<i>Drosera burmannii</i> Vahl	VU
金錢豹	<i>Campanumoea javanica</i> Blume subsp. <i>japonica</i>	LC
金錢薄荷	<i>Glechoma hederacea</i> L. var. <i>grandis</i> (A. Gray) Kudo	LC
金錦香	<i>Osbeckia chinensis</i> L.	LC
金櫻子	<i>Rosa laevigata</i> Michx.	EN
長毛八芝蘭竹	<i>Bambusa pachinensis</i> Hayata var. <i>hirsutissima</i> (Odash.) Lin	NT
長毛蕨	<i>Mecodium oligosorum</i> (Makino) H. Ito	LC
長片蕨	<i>Abrodictyum cumingii</i> Presl	NT
長生鐵角蕨	<i>Asplenium prolongatum</i> Hook.	LC
長尖莎草	<i>Cyperus cuspidatus</i> Humb.	LC
長行天南星	<i>Arisaema consanguineum</i> Schott	LC
長卵葉馬銀花	<i>Rhododendron lamprophyllum</i> Hayata	NT
長尾尖葉槭	<i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb. ex Murray) Schottky var. <i>carlesii</i> (Hemsl.) Yamazaki	LC
長尾鐵線蕨	<i>Adiantum diaphanum</i> Bl.	LC
長序木通	<i>Akebia longeracemosa</i> Matsum.	LC
長芒扁雀麥	<i>Bromus carinatus</i> Hook. & Arn.	NA
長芒棒頭草	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	NT*
長果山桔	<i>Glycosmis pariflora</i> (Sims) Kurz. var. <i>erythrocarpa</i> (Hayata) T.C.Ho	LC
長果月橘	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack. var. <i>omphalocarpa</i> (Hayata) Swingle	NT
長果紅淡比	<i>Cleyera japonica</i> Thunb. var. <i>longicarpa</i> (Yamamoto) Ling & Hsieh	LC
長果藤	<i>Aeschynanthus acuminatus</i> Wall. ex A. DC.	LC
長枝竹	<i>Bambusa dolichoclada</i> Hayata	LC
長花九頭獅子草	<i>Peristrophe roxburghiana</i> (Schult.) Bremek.	LC
長花厚殼樹	<i>Ehretia longiflora</i> Champ. ex Benth.	LC
長花柄蘭	<i>Yoania japonica</i> Maxim.	EN
長花馬唐	<i>Digitaria longiflora</i> (Retz.) Pers.	LC
長孢禾葉蕨	<i>Grammitis nuda</i> Tagawa	DD
長柱臺	<i>Carex finitima</i> Boott	LC
長柄千層塔	<i>Huperzia serrata</i> (Thunb. ex Murray) var. <i>longipetiolata</i> (Spring) H.M.Chang	DD
長柄牙蕨	<i>Pteridrys cnemidaria</i> (Christ) C. Chr. et Ching	CR
長柄瓦葦	<i>Lepisorus megasorus</i> (C. Chr.) Ching	LC
長柄冷水麻	<i>Pilea angulata</i> (Bl.) Bl.	LC
長柄卵果蕨	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt	NT
長柄粉背蕨	<i>Cheilanthes argentea</i> (Gmel.) Kunze	LC
長柄假金星蕨	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt	NT
長柄菊	<i>Tridax procumbens</i> L.	NA
長柄新月蕨	<i>Pronephrium longipetiolatum</i> (K. Iwats.) Holtt.	CR

長柄鳳尾蕨	<i>Pteris bella</i> Tagawa	NT
長柄劍蕨	<i>Loxogramme remote-frondigera</i> Hayata	LC
長苞雙蓋蕨	<i>Diplazium squamigerum</i> (Mett.) Matsum.	LC
長苞雞屎樹	<i>Lasianthus tsangii</i> Merr. ex H. L. Li	VU
長梗木藍	<i>Indigofera pedicellata</i> Wight & Arn.	EN
長梗毛娥房藤	<i>Jacquemontia tamnifolia</i> (L.) Griseb.	NA
長梗花冬青	<i>Ilex taiwanensis</i> Hayata	DD
長梗花蜈蚣	<i>Torenia violacea</i> (Azaola ex Blanco) Pennell	NT
長梗扁果薹	<i>Carex longistipes</i> Hayata	LC
長梗紫麻	<i>Oreocnide pedunculata</i> (Shirai) Masam.	LC
長梗盤花麻	<i>Lecanthus peduncularis</i> (Wall. ex Royle) Wedd.	LC
長戟葉蓼	<i>Polygonum maackianum</i> Regel	CR
長硬皮豆	<i>Macrotyloma uniflorum</i> (Lam.) Verdc.	DD
長距白鶴蘭	<i>Calanthe ×dominii</i> Lindl.	NA
長距石斛	<i>Dendrobium chameleon</i> Ames	LC
長距根節蘭	<i>Calanthe sylvatica</i> (Thouars) Lindl.	LC
長距粉蝶蘭	<i>Platanthera longicalcarata</i> Hayata	VU
長軸捲瓣蘭	<i>Bulbophyllum electrinum</i> Seidenf. var. <i>sui</i> T.P. Lin & W.M. Lin	EN
長節耳草	<i>Hedyotis uncinella</i> Hook. & Arn.	LC
長腳羊耳蒜	<i>Liparis condylobulbon</i> Reichb. f.	LC
長葉小葉	<i>Berberis aristatoserrulata</i> Hayata	VU
長葉木薑子	<i>Litsea acuminata</i> (Bl.) Kurata	LC
長葉水菟菜	<i>Ammannia coccinea</i> Rathb.	LC
長葉水蘇	<i>Stachys oblongifolia</i> Benth.	LC
長葉竹節蘭	<i>Appendicula fenixii</i> (Ames) Schltr.	NT
長葉羊耳蒜	<i>Liparis nakaharai</i> Hayata	LC
長葉杜虹花	<i>Callicarpa formosana</i> Rolfe var. <i>longifolia</i> Suzuki	VU
長葉杜鵑蘭	<i>Tainia dunnii</i> Rolfe	LC
長葉車前草	<i>Plantago lanceolata</i> L.	NA
長葉垂椏草	<i>Triumfetta pilosa</i> Roth.	LC
長葉芋麻	<i>Boehmeria wattersii</i> (Hance) Shih & Yang	LC
長葉茅膏菜	<i>Drosera indica</i> L.	EN
長葉根節蘭	<i>Calanthe davidii</i> Franch.	LC
長葉豇豆	<i>Vigna luteola</i> (Jacq.) Benth.	LC
長葉雀稗	<i>Paspalum longifolium</i> Roxb.	LC
長葉紫珠	<i>Callicarpa longissima</i> (Hemsl.) Merr.	NT
長葉腎蕨	<i>Nephrolepis biserrata</i> (Sw.) Schott.	LC
長葉煉莢豆	<i>Alysicarpus bupleurifolius</i> (L.) DC.	LC
長葉蜻蜓蘭	<i>Tulotis devolii</i> T. P. Lin & T. W. Hu	LC
長葉鳳尾蕨	<i>Pteris longipinna</i> Hayata	LC
長葉鴨舌癩	<i>Borreria stricta</i> (L.f.) G. F. W. Meyer	LC
長葉繡球	<i>Hydrangea longifolia</i> Hayata	LC
長葉鱗毛蕨	<i>Dryopteris sparsa</i> (Don) Ktze.	LC
長萼野百合	<i>Crotalaria calycina</i> Schrank.	LC

長萼瞿麥	<i>Dianthus superbis</i> L. var. <i>longicalycinus</i> (Maxim.) Will.	LC
長箭葉蓼	<i>Polygonum hastatosagittatum</i> Makino	VU
長橢圓葉伴蘭	<i>Hetaeria oblongifolia</i> (Blume) Blume	VU*
長穗木	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl.	NA
長穗玉鳳蘭	<i>Habenaria longiracema</i> Fukuy.	LC
長穗羊耳蒜	<i>Liparis japonica</i> (Miq.) Maxim.	EN
長穗苧麻	<i>Boehmeria longispica</i> Steud.	EN
長穗馬藍	<i>Strobilanthes longespica</i> Hayata	LC
阿玉碎米薺	<i>Cardamine agyokumontana</i> Hayata	DD
阿玉線柱蘭	<i>Zeuxine agyokuana</i> Fukuyama	LC
阿玉雙蓋蕨	<i>Diplazium agyokuense</i> Tagawa	DD
阿里山十大功勞	<i>Mahonia oiwakensis</i> Hayata	VU
阿里山三斗石櫟	<i>Pasania hancei</i> (Benth.) Schottky var. <i>arisanensis</i> (Hayata) Liao	LC
阿里山千金榆	<i>Carpinus kawakamii</i> Hayata	LC
阿里山千層塔	<i>Huperzia serrata</i> (Thunb. ex Murray) var. <i>myriophyllifolia</i> (Spring) H.M.Chang	DD
阿里山女貞	<i>Ligustrum pricei</i> Hayata	LC
阿里山五味子	<i>Schisandra arisanensis</i> Hayata	LC
阿里山天胡荽	<i>Hydrocotyle setulosa</i> Hayata	LC
阿里山月桃	<i>Alpinia pricei</i> Hayata var. <i>sessiliflora</i> (Kitam.) J. J. Yang & J. C. Wang	LC
阿里山水晶蘭	<i>Cheilotheca macrocarpa</i> (H. Andres) Y. L. Chou	LC
阿里山水龍骨	<i>Polypodium amoenum</i> Wall. ex Mett.	LC
阿里山冬青	<i>Ilex arisanensis</i> Yamamoto	LC
阿里山石楠	<i>Rhododendron tanakai</i> Hayata	DD
阿里山灰木	<i>Symplocos arisanensis</i> Hayata	LC
阿里山耳蕨	<i>Polystichum eximium</i> (Mett. & Kuhn) C. Chr.	LC
阿里山舌蕨	<i>Elaphoglossum conforme</i> (Sw.) Schott	LC
阿里山忍冬	<i>Lonicera acuminata</i> Wall.	LC
阿里山豆蘭	<i>Bulbophyllum pectinatum</i> Finet	NT
阿里山油菊	<i>Chrysanthemum arisanense</i> Hayata	LC
阿里山指柱蘭	<i>Cheirostylis takeoi</i> (Hayata) Schltr.	LC
阿里山珍珠蓮	<i>Ficus sarmentosa</i> B. Ham. ex J. E. Sm. var. <i>henryi</i> (King ex D. Oliver) Corner	LC
阿里山根節蘭	<i>Calanthe arisanensis</i> Hayata	LC
阿里山茵芋	<i>Skimmia arisanensis</i> Hayata	LC
阿里山茶	<i>Camellia transarisanensis</i> (Hayata) Coh-Stuart	LC
阿里山鬼督郵	<i>Ainsliaea macroclinidioides</i> Hayata	LC
阿里山假寶鐸花	<i>Disporopsis fuscopicota</i> Hance var. <i>arisanensis</i> (Hayata) S. S. Ying	LC
阿里山清風藤	<i>Sabia transarisanensis</i> Hayata	LC
阿里山疏花薹	<i>Carex arisanensis</i> Hayata	LC
阿里山通泉草	<i>Mazus delavayi</i> Bonati	LC
阿里山陰石蕨	<i>Humata chrysanthemifolia</i> (Hayata) Hayata	NT
阿里山莪白蘭	<i>Oberonia arisanensis</i> Hayata	LC
阿里山斑葉蘭	<i>Goodyera arisanensis</i> Hayata	LC
阿里山紫花鼠尾草	<i>Salvia arisanensis</i> Hayata	LC
阿里山紫金牛	<i>Ardisia cornudentata</i> Mez subsp. <i>morrisonensis</i> (Hayata) Yuen P. Yang var. <i>stenosepala</i> (Hayata) Yuen P. Yang	LC

阿里山黃鱔藤	<i>Berchemia arisanensis</i> Liu & Lu	VU
阿里山菝葜	<i>Smilax arisanensis</i> Hayata	LC
阿里山榆	<i>Ulmus uyematsui</i> Hayata	LC
阿里山當藥	<i>Swertia arisanensis</i> Hayata	VU
阿里山落新婦	<i>Astilbe macroflora</i> Hayata	LC
阿里山線柱蘭	<i>Zeuxine reflexa</i> King & Pantl.	LC
阿里山膜蕨	<i>Hymonophyllum alishanense</i> Devol	DD
阿里山翦股穎	<i>Agrostis infirma</i> Buse var. <i>arisan-montana</i> (Ohwi) Veldkamp	LC
阿里山燈心草	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	LC
阿里山蕨萁	<i>Botrychium lanuginosum</i> (Wall.) Hook. et Grev.	VU
阿里山蹄蓋蕨	<i>Athyrium arisanense</i> (Hayata) Tagawa	LC
阿里山龍膽	<i>Gentiana arisanensis</i> Hayata	LC
阿里山繁縷	<i>Stellaria arisanensis</i> (Hayata) Hayata	LC
阿里山薊	<i>Cirsium arisanense</i> Kitam.	LC
阿里山櫻花	<i>Prunus transarisanensis</i> Hayata	NT
阿里山鱗毛蕨	<i>Dryopteris squamiseta</i> (Hook.) Ktze.	LC
阿拉伯婆婆納	<i>Veronica persica</i> Poir.	NA
阿穆爾莎草	<i>Cyperus amuricus</i> Maxim.	DD
阿穆爾葡萄	<i>Vitis amurenensis</i> Rupr.	VU*
附地菜	<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trev.) Benth. ex Baker & S. Moore	NA
雨傘仔	<i>Ardisia cornudentata</i> Mez	LC
青牛膽	<i>Thladiantha nudiflora</i> Hemsl. ex Forbes & Hemsl.	LC
青皮木	<i>Schoepfia jasminodora</i> Sieb. & Zucc.	NT
青苧麻	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich var. <i>tenacissima</i> (Gaudich.) Miq	LC
青剛櫟	<i>Cyclobalanopsis glauca</i> (Thunb.) Oerst.	LC
青脆枝	<i>Nothapodytes nimmonianus</i> (Graham) Mabb.	NT
青莧	<i>Amaranthus patulus</i> Bertoloni	NA
青棉花	<i>Pileostegia viburnoides</i> Hook. f. & Thoms.	LC
青萍	<i>Lemna aequinoctialis</i> Welw.	LC
青楓	<i>Acer serrulatum</i> Hayata	LC
青葉楠	<i>Machilus zuihoensis</i> Hayata var. <i>mushaensis</i> (Lu) Y. C. Liu	LC
青鈎栲	<i>Castanopsis kawakamii</i> Hayata	NT
青葙	<i>Celosia argentea</i> L.	LC
青貓兒眼睛草	<i>Chrysosplenium delavayi</i> Fr	NT
非洲菝葜	<i>Leptogramma pozoi</i> (Lag.) Ching	EN
柘娘蒿	<i>Sisymbrium Irio</i> L.	NA
芫花	<i>Daphne genkwa</i> Sieb & Zucc.	VU
芡	<i>Euryale ferox</i> Salisb.	CR
俄氏柿	<i>Diospyros oldhamii</i> Maxim.	LC
俄氏草	<i>Titanotrichum oldhamii</i> (Hemsl.) Solereder	LC
俄氏鐵角蕨	<i>Asplenium oldhami</i> Hance	LC
冠果眼子菜	<i>Potamogeton cristatus</i> Regel & Maack	CR
冠蕊木	<i>Stephanandra incisa</i> (Thub. ex Murray) Zabel	VU
前原鵝觀草	<i>Agropyron mayebaratum</i> Honda	LC

匍伏筋骨草	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb ex Murray	NA
匍枝銀蓮花	<i>Anemone stolonifera</i> Maxim.	VU
匍根大戟	<i>Chamaesyce serpens</i> (H. B. & K.) Small	NA
匍匐半插花	<i>Hemigraphis reptans</i> (Forst.) Ander. ex Hemsl.	VU
匍匐剪股穎	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	NA
匍莖通泉草	<i>Mazus miquelii</i> Makino	LC
南五味子	<i>Kadsura japonica</i> (L.) Dunal	LC
南仁山天南星	<i>Arisaema nanjenense</i> T. C. Huang & M. J. Wu	VU
南仁山柃木	<i>Eurya nanjenshanensis</i> (Hsieh, Ling & Yang) Yang & Lu	NT
南仁山新木薑子	<i>Neolitsea hiiranensis</i> Liu & Liao	VU
南仁五月茶	<i>Antidesma hiiranense</i> Hayata	NT
南仁刺蕨	<i>Bolbitis ×nanjenensis</i> Kuo	NA
南化摺唇蘭	<i>Tropidia nanhuae</i> W. M. Lin, T. P. Lin & L. L. Kuo-Huang	VU
南方狸藻	<i>Utricularia australis</i> R. Br.	CR
南方露珠草	<i>Circaea mollis</i> Sieb. & Zucc.	NA
南毛蒿	<i>Artemisia chingii</i> Pamp.	LC
南庄橙	<i>Citrus taiwanica</i> Tanaka & Shimada	DD
南投三叉蕨	<i>Tectaria polymorpha</i> (Wall.) Copel.	LC
南投五月茶	<i>Antidesma japonicum</i> Sieb. & Zucc. var. <i>acutisepalum</i> (Hayata) Hurusawa	DD
南投月桃	<i>Alpinia nantoensis</i> F. Y. Lu & Y. W. Kuo	DD
南投石櫟	<i>Pasania nantoensis</i> (Hayata) Schott.	VU
南投秋海棠	<i>Begonia nantoensis</i> Lai & Chung	LC
南投涼喉茶	<i>Hedyotis hedyotidea</i> (DC.) Merr.	LC
南投斑葉蘭	<i>Goodyera nantoensis</i> Hayata	EN
南投菝葜	<i>Smilax nantoensis</i> T. Koyama	LC
南投鳶尾	<i>Iris nantouensis</i> S. S. Ying	DD
南投穀精草	<i>Eriocaulon nantoense</i> Hayata	CR
南投闊蕊蘭	<i>Peristylus goodyeroides</i> (D. Don) Lindl.	NT
南投薑	<i>Carex oxyandra</i> (Franch. & Sav.) Kudo	LC
南投寶鐸花	<i>Disporum nantouense</i> S. S. Ying	DD
南亞黍	<i>Panicum humile</i> Nees ex Steud.	LC
南非鵠草	<i>Setaria sphacelata</i> (Schumach.) M.B. Moss ex Stapf & C.E. Hubb.	NA
南洋山蘇花	<i>Asplenium australasicum</i> (J. Sm.) Hook.	LC
南洋芋蘭	<i>Eulophia pulchra</i> (Thouars) Lindl.	NT
南洋厚壁蕨	<i>Meringium holochilum</i> (v. d. Bosch) Copel.	LC
南洋紅豆杉	<i>Taxus sumatrana</i> (Miq.) de Laubenfels	EN
南洋馬蹄花	<i>Tabernaemontana pandacaqui</i> Poir.	DD
南洋巢蕨	<i>Asplenium australasicum</i> (J. Sm.) Hook.	LC
南洋杪欏	<i>Cyathea loheri</i> H. Christ	NT
南洋蒿蕨	<i>Ctenopteris mollicoma</i> (Nees et Blume) Kunze	EN
南洋落蕨	<i>Hymenophyllum productum</i> Kunze	DD
南美豬屎豆	<i>Crotalaria zanzibarica</i> Benth.	NA
南美蜚蜞菊	<i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc.	NA
南海瓶蕨	<i>Vandenboschia radicans</i> (Sw.) Copel.	LC

南海鐵角蕨	<i>Asplenium formosae</i> Christ	LC
南海鱗毛蕨	<i>Dryopteris varia</i> (L.) Ktze.	LC
南國小薊	<i>Cirsium japonicum</i> DC. var. <i>australe</i> Kitam.	LC
南國田字草	<i>Marsilea crenata</i> Presl	DD
南湖大山早熟禾	<i>Poa nankoensis</i> Ohwi	LC
南湖大山紫雲英	<i>Astragalus nankotaizanensis</i> Sasaki	EN
南湖大山豬殃殃	<i>Galium nankotaizanum</i> Ohwi	EN
南湖山薰香	<i>Oreomyrrhis nanhuensis</i> C. H. Chen & J. C. Wang	EN
南湖山蘭	<i>Oreorchis micrantha</i> Lind.	VU
南湖毛茛	<i>Ranunculus nankotaizanus</i> Ohwi	EN
南湖耳蕨	<i>Polystichum prescottianum</i> (Wall. ex Mett.) Moore	DD
南湖杜鵑	<i>Rhododendron hyperythrum</i> Hayata	LC
南湖附地草	<i>Trigonotis nankotaizanensis</i> (Sasaki) Masamune	NT
南湖扁果薹	<i>Carex atrata</i> L.	LC
南湖柳葉菜	<i>Epilobium nankotaizanense</i> Yamam	VU
南湖唐松草	<i>Thalictrum rubescens</i> Ohwi	VU
南湖斑葉蘭	<i>Goodyera nankoensis</i> Fukuy.	LC
南湖當歸	<i>Angelica morrisonicola</i> Hayata var. <i>nanhutashanensis</i> Liu, Chao & Chuang	DD
南湖碎雪草	<i>Euphrasia nankotaizanensis</i> Yamamoto	NT
南湖雙葉蘭	<i>Neottia nankomontana</i> (Fukuy.) Szlach.	VU
南湖雛蘭	<i>Amitostigma alpestre</i> Fukuy.	LC
南湖蠅蘭	<i>Tipularia odorata</i> Fukuy.	NT
南華南蛇藤	<i>Celastrus hindsii</i> Benth.	LC
南華薯蕷	<i>Dioscorea collettii</i> Hook. f.	LC
南臺灣秋海棠	<i>Begonia austrotaiwanensis</i> Y. K. Chen & C.-I Peng	VU
南臺灣黃芩	<i>Scutellaria austrotaiwanensis</i> T. H. Hsieh & T. C. Huang	VU
南澳杜鵑	<i>Rhododendron breviperulatum</i> Hayata	LC
南嶺灰木	<i>Symplocos sonoharae</i> Koidz.	LC
南嶺齒唇蘭	<i>Odontochilus nanlingensis</i> (L.P. Siu & K.Y. Lang) Ormerod	NT
南嶺堯花	<i>Wikstroemia indica</i> (L.) C. A. Mey.	LC
南燭	<i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude	LC
厚皮香	<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight & Arn.) Sprague	LC
厚唇粉蝶蘭	<i>Platanthera mandarinorum</i> Reichb. f. subsp. <i>pachyglossa</i> (Hayata) T. P. Lin	LC
厚唇斑葉蘭	<i>Goodyera foliosa</i> (Lindl.) Hook. f.	LC
厚殼桂	<i>Cryptocarya chinensis</i> (Hance) Hemsl.	LC
厚殼樹	<i>Ehretia acuminata</i> R. Brown	LC
厚葉石斑木	<i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. var. <i>umbellata</i> (Thunb. ex Murray) Ohashi	NT
厚葉李欖	<i>Chionanthus coriaceus</i> (Vidal.) Yuen P. Yang & S. Y. Lu	CR
厚葉風蘭	<i>Thrixspermum subulatum</i> Rchb. f.	VU
厚葉柃木	<i>Eurya glaberrima</i> Hayata	LC
厚葉捕魚木	<i>Grewia biloba</i> Wall.	LC
厚葉牽牛	<i>Ipomoea imperati</i> (Vahl) Griseb	VU
厚葉榕	<i>Ficus microcarpa</i> L. f. var. <i>crassifolia</i> (W.C. Shieh) J.C. Liao	DD
厚葉衛矛	<i>Euonymus carnosus</i> Hemsl.	LC

厚葉蕨	<i>Cephalomanes clathratum</i> (Tagawa) K. Iwats.	CR
厚葉龍膽	<i>Gentiana tentyensis</i> Masamune	CR
厚葉雙蓋蕨	<i>Diplazium crassiusculum</i> Ching	VU
厚葉鐵線蓮	<i>Clematis crassifolia</i> Benth.	LC
厚葉鱗毛蕨	<i>Dryopteris lepidopoda</i> Hayata	LC
厚壁蕨	<i>Hymenophyllum denticulatum</i> Sw.	NT
厚邊蕨	<i>Reediella humile</i> (Forst.) Pichi-Sermolli	LC
咬人狗	<i>Dendrocnide meyeniana</i> (Walp.) Chew	LC
咬人貓	<i>Urtica thunbergiana</i> Sieb. & Zucc.	LC
品藻	<i>Lemna trisulca</i> L.	CR
哈氏狗脊蕨	<i>Woodwardia harlandii</i> Hook.	NT*
哈氏假複葉耳蕨	<i>Acrorumohra hasseltii</i> (Bl.) Ching	LC
哈啞花	<i>Staurogyne concinnula</i> (Hance) O. Ktze.	LC
垂果瓜	<i>Melothria pendula</i> L.	NA
垂枝石松	<i>Lycopodium phlegmaria</i> L.	EN
垂花蓬萊葛	<i>Gardneria nutans</i> Siebold & Zucc.	EN
垂椴草	<i>Triumfetta bartramia</i> L.	LC
垂莖芙樂蘭	<i>Phreatia caulescens</i> Ames	CR
垂絲衛矛	<i>Euonymus oxyphyllus</i> Miq.	NT
垂愛草	<i>Eragrostis curvula</i> (Schrud.) Ness.	NA
垂葉舌蕨	<i>Elaphoglossum marginatum</i> (Wall. ex Fée) T. Moore	LC
垂葉書帶蕨	<i>Vittaria zosterifolia</i> Willd.	LC
垂葉斑葉蘭	<i>Goodyera pendula</i> Maxim.	VU
垂榕	<i>Ficus benjamina</i> L.	LC
垂頭地寶蘭	<i>Geodorum densiflorum</i> (Lam.) Schltr.	LC
垂穗薹	<i>Carex brachyathera</i> Ohwi	LC
垢果山茶	<i>Camellia furfuracea</i> (Merr.) Cohen-Stuart	VU
城戶氏鳳尾蕨	<i>Pteris kidoi</i> Kurata	NT
姥芽櫟	<i>Quercus phillyrioides</i> A. Gray	NA
威氏細花蘭	<i>Chamaeanthus wenzelii</i> Ames	DD
威氏聖蕨	<i>Dictyocline griffithii</i> Moore var. <i>wilfordii</i> (Hook.) Moore	LC
威氏鐵角蕨	<i>Asplenium wilfordii</i> Mett. ex Kuhn.	LC
威靈仙	<i>Clematis chinensis</i> Osbeck	LC
屏東木薑子	<i>Litsea akoensis</i> Hayata	LC
屏東見風紅	<i>Lindernia viscosa</i> (Hornem.) Bold.	EN*
屏東花椒	<i>Zanthoxylum wutaiense</i> Chen	EN
屏東鴨嘴草	<i>Ischaemum akonense</i> Honda	DD
屏東擬肋毛蕨	<i>Ctenitopsis fuscipes</i> (Wall.) C. Chr. ex Tard.-Blot & C. Chr.	LC
屏東鐵菟	<i>Acalypha akoensis</i> Hayata	DD
屏東鐵線蓮	<i>Clematis akoensis</i> Hayata	NT
屋久複葉耳蕨	<i>Arachniodes rhomboides</i> (Wall.) Ching var. <i>yakusimensis</i> (H.Ito) Shieh	LC
建蘭	<i>Cymbidium ensifolium</i> (L.) Sw.	NT
待宵草	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	NA
後大埔石櫟	<i>Pasania cornea</i> (Lour.) Oerst.	LC

思茅槭櫟	<i>Quercus glandulifera</i> Bl. var. <i>brevipetiolata</i> (A.DC.) Nakai	EN
恆春山苦蕒	<i>Pterocypsela ×mansuensis</i> (Hayata) C.-I Peng	NA
恆春山茶	<i>Camellia hengchunensis</i> Chang	VU
恆春月桃	<i>Alpinia koshunensis</i> Hayata	LC
恆春半插花	<i>Hemigraphis primulifolia</i> (Ness) Fern.-Vill.	VU
恆春石斑木	<i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. ex Ker var. <i>hirranensis</i> (Kaneh.) H. L. Li	LC
恆春灰木	<i>Symplocos koshunensis</i> Kanehira	EN
恆春羊耳蒜	<i>Liparis grossa</i> Reichb. f.	NT
恆春皂莢	<i>Gleditsia rolfei</i> Vidal	VU
恆春狗牙根	<i>Cynodon arcuatus</i> J. S. Presl ex C. B. Presl	LC
恆春金午時花	<i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>insularis</i> (Hatusima) Hatusima	LC
恆春金線蓮	<i>Anoectochilus koshunensis</i> Hayata	NT
恆春青牛膽	<i>Tinospora dentata</i> Diels	EN
恆春厚殼樹	<i>Ehretia resinosa</i> Hance	LC
恆春紅豆樹	<i>Ormosia hengchuniana</i> Huang, Huang & Yang	VU
恆春風藤	<i>Piper kawakamii</i> Hayata	LC
恆春哥納香	<i>Goniothalamus amuyon</i> (Blanco) Merr.	CR
恆春桑寄生	<i>Taxillus pseudochinensis</i> (Yamamoto) Danser	VU
恆春臭黃荊	<i>Premna hengchunensis</i> Lu & Yang	NT
恆春莎草	<i>Cyperus digitatus</i> Roxb.	LC
恆春野百合	<i>Crotalaria incana</i> L.	NA
恆春楊梅	<i>Myrica adenophora</i> Hance	EN
恆春鈎藤	<i>Uncaria lanosa</i> Wall. var. <i>appendiculata</i> Ridsdale	NT
恆春禎楠	<i>Machilus obovatifolia</i> (Hayata) Kanehira & Sasaki	LC
恆春福木	<i>Garcinia multiflora</i> Champ.	LC
恆春鴨腿藤	<i>Entada koshunensis</i> Hosokawa	EN
恆春鐵菟	<i>Acalypha matudae</i> Hayata	DD
扁豆莢大豆	<i>Glycine dolichocarpa</i> Tateishi & Ohashi	VU
扁果薹	<i>Carex urelytra</i> Ohwi	VU
扁桿早熟禾	<i>Poa compressa</i> L.	NA
扁球羊耳蒜	<i>Liparis elliptica</i> Wight	LC
扁稈蔗草	<i>Bolboschoenus planiculmis</i> (F. Schmidt) T. Koyama	EN
扁蓄	<i>Polygonum aviculare</i> L.	NA
扁蜘蛛蘭	<i>Taeniophyllum complanatum</i> Fukuyama	NT
扁穗牛鞭草	<i>Hemarthria compressa</i> (L. f.) R. Br.	LC
挖耳草	<i>Utricularia bifida</i> L.	EN
指裂細口團扇蕨	<i>Microtrichomanes digitatum</i> (Sw.) Copel.	EN
施丁草	<i>Stimponia chamaedryoides</i> C. Wright	EN
春赤箭	<i>Gastrodia fontinalis</i> T. P. Lin	CR
春蓼	<i>Polygonum persicaria</i> L.	LC
春蘭	<i>Cymbidium goeringii</i> (Reichb. f.) Reichb. f.	NT
昭和草	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore	LC
星毛蕨	<i>Ampelopteris prolifera</i> (Retz.) Copel.	LC
星刺楸	<i>Castanopsis fabri</i> Hance	LC

星果佛甲草	<i>Sedum actinocarpum</i> Yamamoto	LC
星茄	<i>Solanum seforthianum</i> Andrews	NA
星宿菜	<i>Lysimachia fortunei</i> Maxim.	LC
星蕨	<i>Microsorium punctatum</i> (L.) Copel.	LC
柿寄生	<i>Viscum angulatum</i> Heyne	NT
柿葉茶葉蕨	<i>Gonocaryum calleryanum</i> (Baill.) Becc.	EN*
柱果鐵線蓮	<i>Clematis uncinata</i> Champ. ex Benth.	LC
柔毛艾納香	<i>Blumea mollis</i> (D. Don) Merr.	LC
柔毛牻牛兒苗	<i>Geranium molle</i> L.	NA
柔毛樓梯草	<i>Elatostema villosum</i> B. L. Shih & Yuen P. Yang	VU
柔枝莠竹	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus	LC
柔葉金星蕨	<i>Thelypteris laxa</i> (Franch. & Sav.) Ching	LC
枯里珍	<i>Antidesma pentandrum</i> Merr. var. <i>barbatum</i> (Presl) Merr.	LC
柯氏假脈蕨	<i>Crepidomanes kurzii</i> (Bedd.) Tagawa et K. Iwatsuki	NT
柯氏雞屎樹	<i>Lasianthus curtisii</i> King & Gamble	LC
柯麗白蘭	<i>Collabium chinese</i> (Rolfe) T. Tang & F. T. Wang	EN
柄囊蕨	<i>Peranema cyatheoides</i> Don	LC
袖葉藤	<i>Pothos chinensis</i> (Raf.) Merr.	LC
枸杞	<i>Lycium chinense</i> Mill.	LC
柏拉木	<i>Blastus cochinchinensis</i> Lour.	LC
柞木	<i>Xylosma congesta</i> (Lour.) Merr.	LC
柳氏懸鉤子	<i>Rubus liuii</i> Yang & Lu	LC
柳杉葉蔓石松	<i>Lycopodium cryptomerianum</i> Maxim.	DD
柳狀野扇花	<i>Sarcococca saligna</i> (Don.) Muell.-Arg.	NT
柳絲藻	<i>Potamogeton pusillus</i> L.	VU
柳葉山茶	<i>Camellia salicifolia</i> Champ.	NT
柳葉水蓑衣	<i>Hygrophila salicifolia</i> (Vahl) Nees	NT*
柳葉牛膝	<i>Achyranthes longifolia</i> (Makino) Makino	LC
柳葉石櫟	<i>Pasania dodoniifolia</i> Hayata	VU
柳葉馬鞭草	<i>Verbena bonariensis</i> L.	NA
柳葉劍蕨	<i>Loxogramme salicifolia</i> (Makino) Makino	LC
柳葉箬	<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) Kuntze	LC
柳葉蕨	<i>Cyrtogonellum fraxinellum</i> (Christ) Ching	VU
柳葉鱗球花	<i>Lepidagathis stenophylla</i> C. B. Clarke ex Hayata	NT
洋野黍	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	NA
洋落葵	<i>Anredera cordifolia</i> (Tenore) van Steenis	NA
流蘇	<i>Chionanthus retusus</i> Lindl. & Paxt.	EN
流蘇豆蘭	<i>Bulbophyllum fimbriperianthium</i> W.M.Lin, T.P.Lin & Kuo Huang	CR
流蘇菜	<i>Ruppia maritima</i> L.	LC
珊瑚樹	<i>Viburnum odoratissimum</i> Ker	LC
珊瑚藤	<i>Antigonon leptopus</i> Hook. & Arn.	NA
珊瑚櫻	<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	NA
珍珠花	<i>Vaccinium dunalianum</i> Wight var. <i>caudatifolium</i> (Hayata) H. L. Li	LC
珍珠蒿	<i>Artemisia anomala</i> S. Moore	NT

珍珠蓮	<i>Ficus sarmentosa</i> B. Ham. ex J. E. Sm. var. <i>nipponica</i> (Fr. & Sav.) Corner	LC
疣果葉下珠	<i>Phyllanthus hookeri</i> Muell. -Arg.	LC
疣狀假毛蕨	<i>Pseudocyclosorus tylodes</i> (Kunze) Holttum	NT
疣柄魔芋	<i>Amorphophallus paeoniifolius</i> (Dennst.) Nicolson	EN
相思樹	<i>Acacia confusa</i> Merr.	LC
相馬氏石松	<i>Lycopodium somae</i> Hayata	LC
相馬氏艾	<i>Artemisia somai</i> Hayata	LC
相馬氏摺唇蘭	<i>Tropidia somai</i> Hayata	LC
相馬莠竹	<i>Microstegium somae</i> (Hayata) Ohwi	LC
看麥娘	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>amurensis</i> (Komar.) Ohwi	LC
盾形單葉假脈蕨	<i>Trichomanes tahitense</i> Nadeaud	LC
盾果草	<i>Thyrocarpus sampsonii</i> Hance	LC
砂地野百合	<i>Crotalaria triquetra</i> Dalzell	LC
禹餘糧	<i>Smilax glabra</i> Roxb.	LC
禹毛茛	<i>Ranunculus cantoniensis</i> DC.	LC
秋分草	<i>Rhynchospermum verticillatum</i> Reinw.	LC
秋赤箭	<i>Gastrodia peichatieniana</i> S. S. Ying	NT
秋鼠麴草	<i>Gnaphalium hypoleucum</i> DC.	LC
穿山龍	<i>Nealsomitra integrifolia</i> (Cogn.) Hutch.	LC
穿鞘花	<i>Amischotolype hispida</i> (Less. & A. Rich.) D. Y. Hong	LC
突尖毛蕨	<i>Cyclosorus acuminatus</i> (Houtt.) Nakai var. <i>kuliangensis</i> Ching	LC
突齒蕨	<i>Pteridrys cnemidaria</i> (Christ) C. Chr. et Ching	CR
紅子佛甲草	<i>Sedum erythrospermum</i> Hayata	LC
紅子莢蒾	<i>Viburnum formosanum</i> Hayata	LC
紅小蝶蘭	<i>Ponerorchis kiraishiensis</i> (Hayata) Ohwi	LC
紅心豆蘭	<i>Bulbophyllum rubrolabellum</i> T. P. Lin	CR
紅毛杜鵑	<i>Rhododendron rubropilosum</i> Hayata	LC
紅毛粉藤	<i>Cissus assamica</i> (Laws.) Craib	NT
紅毛草	<i>Rhynchelytrum repens</i> (Willd.) C. E. Hubb.	NA
紅毛饅頭果	<i>Glochidion puberum</i> (L.) Hutchinson	VU
紅仔珠	<i>Breynia officinalis</i> Hemsley	LC
紅瓜	<i>Coccinia grandis</i> (L.) Voigt	LC
紅皮	<i>Styrax suberifolia</i> Hook. & Arn.	LC
紅肉橙蘭	<i>Macaranga sinensis</i> (Baill.) Muell.-Arg.	NT*
紅果金粟蘭	<i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai	LC
紅果深柱夢草	<i>Nertera granadense</i> (Mutis ex L. f.) Druce	LC
紅果控木	<i>Dysoxylum hongkongense</i> (Tutcher) Merr.	LC
紅果薹	<i>Carex baccans</i> Nees	LC
紅花石斛	<i>Dendrobium goldschmidtianum</i> F. Kranzl	VU
紅花羊耳蒜	<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	LC
紅花姬旋花	<i>Merremia similis</i> Elmer	CR
紅花假地藍	<i>Crotalaria chiayiana</i> Liu & Lu	DD
紅花野牽牛	<i>Ipomoea triloba</i> L.	NA
紅花黃細心	<i>Boerhavia coccinea</i> Mill.	NA

紅花鼠尾草	<i>Salvia coccinea</i> Juss. ex Murr.	NA
紅花寶鐸花	<i>Disporopsis taiwanensis</i> S. S. Ying	LC
紅柄實蕨	<i>Bolbitis scalpturata</i> (Fée) Ching	VU
紅柄鳳尾蕨	<i>Pteris scabristipes</i> Tagawa	LC
紅柄蹄蓋蕨	<i>Athyrium erythropodum</i> Hayata	LC
紅茄苳	<i>Brugeiera gymnorrhiza</i> (L.) Lam.	RE
紅苞蹄蓋蕨	<i>Athyrium nakanoi</i> Makino	LC
紅面番	<i>Gnaphalium adnatum</i> Wall. ex DC.	LC
紅柴	<i>Aglaiia formosana</i> Hayata	LC
紅海欖	<i>Rhizophora stylosa</i> Griff.	VU
紅珠藤	<i>Morinda parvifolia</i> Bartl.	LC
紅梅消	<i>Rubus parvifolius</i> L.	LC
紅淡比	<i>Cleyera japonica</i> Thunb.	LC
紅盞蘭	<i>Corybas taiwanesis</i> T. P. Lin & Lu S. Y.	EN
紅莖椒草	<i>Peperomia sui</i> T. T. Lin & S. Y. Lu	LC
紅莖獼猴桃	<i>Actinidia rubricaulis</i> Dunn	LC
紅斑松蘭	<i>Gastrochilus fuscopunctatus</i> (Hayata) Hayata	LC
紅斑蘭	<i>Ponerorchis tominagai</i> (Hayata) H. J. Su & J. J. Chen	VU
紅菽草	<i>Trifolium pratense</i> L.	NA
紅腺懸鉤子	<i>Rubus sumatranus</i> Miq.	EN
紅葉樹	<i>Helicia cochinchinensis</i> Lour.	LC
紅葉藤	<i>Rourea minor</i> (Gaertn.) Leenhouts	VU*
紅辣蓼	<i>Polygonum glabrum</i> Willd.	LC
紅鳳菜	<i>Gynura bicolor</i> (Roxb. & Willd.) DC.	NA
紅線蕨	<i>Diacalpe aspidioides</i> Blume	VU
紅蓼	<i>Polygonum orientale</i> L.	LC
紅鞘薹	<i>Carex filicina</i> Nees	LC
紅頭白及	<i>Bletilla formosana</i> (Hayata) Schltr. f. <i>kotoensis</i> (Hayata) T. P. Lin	NA
紅頭肉豆蔻	<i>Myristica elliptica</i> Wall. ex Hook. f. & Thomson var. <i>simiarum</i> (A. DC.) J. Sinclair	EN
紅頭李欖	<i>Chionanthus ramiflorus</i> Roxb.	NT
紅頭咬人狗	<i>Dendrocnide kotoensis</i> (Hayata ex Yamamoto) B.L. Shih & Yuen P. Yang	NT
紅頭薹	<i>Carex rafflesiana</i> Boott	LC
紅頭鐵菟	<i>Acalypha hontauyuensis</i> Keng.	DD
紅蕘花	<i>Wikstroemia mononectaria</i> Hayata	VU
紅檜	<i>Chamaecyparis formosensis</i> Mastum.	NT
紅檜松蘭	<i>Gastrochilus raraensis</i> Fukuy.	NT
紅藤仔草	<i>Rubia akane</i> Nakai	LC
紅鶴蘭	<i>Phaius tankervilleae</i> (Banks ex L'Her.) Bl.	VU
紅鱗扁莎	<i>Pycnus sanguinolentus</i> (Vahl) Nees	LC
美人蕉	<i>Canna indica</i> L.	NA
美洲水豬母乳	<i>Rotala ramosior</i> (L.) Koehne	NA
美洲母草	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell	NA
美洲含羞草	<i>Mimosa diplotricha</i> C. Wright ex Sauvalle	NA
美洲假蓬	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.	NA

美洲商陸	<i>Phytolacca americana</i> L.	NA
美洲闊苞菊	<i>Pluchea carolinensis</i> (Jacq.) G. Don	NA
美國波羅花	<i>Yucca gloriosa</i> L.	NA
美羅勒	<i>Ocimum gratissimum</i> L.	NA
胡氏肉桂	<i>Cinnamomum macrostemon</i> Hayata	DD
胡氏懸鈎子	<i>Rubus hui</i> Diels	LC
胡桐	<i>Calophyllum inophyllum</i> L.	LC
胡麻草	<i>Centranthera cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	EN
茅毛珍珠菜	<i>Lysimachia mauritiana</i> Lam.	LC
茅瓜	<i>Solena amplexicaulis</i> (Lam.) Gandhi	LC
茅根	<i>Perotis indica</i> (L.) O. Kuntze.	DD
茅栗	<i>Castanea crenata</i> Siebold & Zucc.	NA
茅膏菜	<i>Drosera peltata</i> J. E. Smith	DD
苦瓜	<i>Momordica charantia</i> L.	NA
苦林盤	<i>Clerodendrum inerme</i> (L.) Gaertn.	LC
苦苣苔	<i>Conandron ramondioidae</i> Siebold & Zucc.	NT
苦苣菜	<i>Sonchus arvensis</i> L.	LC
苦參	<i>Sophora flavescens</i> Ait.	LC
苦蕒菜	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	NA
苦樹	<i>Picrasma quassioides</i> Benn.	VU
苦檻藍	<i>Myoporum bontioides</i> (Sieb. & Zucc.) A. Gray	EN
苦懸鈎子	<i>Rubus trianthus</i> Focke	LC
茄	<i>Solanum melongena</i> L.	NA
茄冬	<i>Bischofia javanica</i> Bl.	LC
苗栗冬青	<i>Ilex bioritsensis</i> Hayata	LC
苗栗野豇豆	<i>Dumasia miaoliensis</i> Liu & Lu	VU
苗栗野豇豆 X 臺灣山黑扁豆	<i>Dumasia miaoliensis</i> Liu & Lu × <i>D. villosa</i> DC. subsp. <i>bicolor</i> (Hayata) Ohashi & Tateishi	NA
苗栗紫金牛	<i>Ardisia miaoliensis</i> S.Y.Lu	LC
苜蓿	<i>Medicago polymorpha</i> L.	NA
苞子草	<i>Themeda caudata</i> (Nees) A. Camus	CR
苞花蔓	<i>Geophila herbacea</i> (Jacq.) O. Ktze.	LC
蛇眼草	<i>Dopatrium junceum</i> (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth.	NT
貞蕨	<i>Cornopteris decurrenti-alatum</i> (Hook.) Nakai	LC
陌上草	<i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Borbas	LC
降真香	<i>Acronychia pedunculata</i> (L.) Miq.	DD
革舌蕨	<i>Scleroglossum pusillum</i> (Blume) v.A.v.R.	VU
革葉冬青	<i>Ilex cochinchinensis</i> (Lour.) Loes.	LC
革葉羊角扭	<i>Memecylon lanceolatum</i> Blanco	VU
革葉鐵角蕨	<i>Asplenium adiantoides</i> (L.) C. Chr.	LC
韭葉蘭	<i>Microtis unifolia</i> (Forst.) Reichb. f.	LC
風不動	<i>Dischidia formosana</i> Maxim.	LC
風車草	<i>Cyperus alternifolius</i> L. subsp. <i>flabelliformis</i> (Rottb.) Kük.	NA
風箱樹	<i>Cephalanthus naucleoides</i> DC.	CR
風輪菜	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze	LC

風藤	<i>Piper kadsura</i> (Choisy) Ohwi	LC
飛揚草	<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp.	NA
飛機草	<i>Erechtites valerianifolia</i> (Wolf ex Rchb.) DC.	NA
飛龍掌血	<i>Toddalia asiatica</i> (L.) Lam.	LC
食用土當歸	<i>Aralia cordata</i> Thunb.	NA
食用樓梯草	<i>Elatostema edule</i> C. Robinson	NT
食茱萸	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Sieb. & Zucc.	LC
香附子	<i>Cyperus rotundus</i> L.	LC
香青	<i>Juniperus squamata</i> Buch.-Ham. ex Don	LC
香苦草	<i>Hyptis suaveolens</i> (L.) Poir.	LC
香桂	<i>Cinnamomum subavenium</i> Miq.	LC
香茹	<i>Glossocardia bidens</i> (Retz.) Veldkamp	VU
香茶菜	<i>Isodon amethystoides</i> (Benth.) H. Hara	LC
香鬼督郵	<i>Ainsliaea fragrans</i> Champ.	LC
香莎草蘭	<i>Cymbidium cochleare</i> Lindl.	EN
香港針房藤	<i>Rhaphidophora hongkongensis</i> Schott	LC
香黃花茅	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	NA
香楠	<i>Machilus zuihoensis</i> Hayata	LC
香葵	<i>Abelmoschus moschatus</i> (L.) Medicus	NA
香葉樹	<i>Lindera communis</i> Hemsl.	LC
香蒲	<i>Typha orientalis</i> Presl	LC
香線柱蘭	<i>Zeuxine odorata</i> Fukuy.	NT
香蓼(粘毛蓼)	<i>Polygonum viscosum</i> Buch.-Ham. ex D. Don	VU*
香澤蘭	<i>Chromolaena odorata</i> (L.) R. M. King & H. Rob.	NA
香龍血樹	<i>Dracaena fragrans</i> (Linn.) Ker-Gawl.	NA
香薰	<i>Elsholtzia ciliata</i> (Thunb.) Hylander	DD
香蘭	<i>Haraella retrocalla</i> (Hayata) Kudo	VU
柘樹	<i>Maclura cochinchinensis</i> (Lour.) Corner	LC
恒春野茉莉	<i>Styrax formosana</i> Matsum. var. <i>hayataiana</i> (Perkins) Li	DD
倒吊蓮	<i>Kalanchoe spathulata</i> (Poir.) DC.	LC
倒吊蘭	<i>Diploprora championii</i> (Lindl.) Hook. f.	LC
倒地蜈蚣	<i>Torenia concolor</i> Lindl.	LC
倒地鈴	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	NA
倒卵葉冬青	<i>Ilex maximowicziana</i> Loes.	LC
倒卵葉裂緣花	<i>Shortia rotundifolia</i> (Maxim.) Makino	DD
倒卵葉楠	<i>Machilus obovatifolia</i> (Hayata) Kanehira & Sasaki	LC
倒卵葉蕘花	<i>Wikstroemia retusa</i> A. Gray	DD
倒刺狗尾草	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv.	NA
倒垂風蘭	<i>Thrixspermum pensile</i> Schltr.	VU
倒葉瘤足蕨	<i>Plagiogyria dunnii</i> Copel.	LC
剛竹	<i>Phyllostachys bambusoides</i> Siebold & Zucc.	NA
剛莠竹	<i>Microstegium ciliatum</i> (Trin.) A. Camus	LC
原野看麥娘	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	NA
唐竹	<i>Sinobambusa tootsik</i> (Makino) Makino	NA

唐杜鵑	<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	NT
埔里杜鵑	<i>Rhododendron lasiostylum</i> Hayata	LC
埔姜桑寄生	<i>Taxillus theifer</i> (Hayata) H. S. Kiu	DD
埃及假蓬	<i>Conyza aegyptiaca</i> (L.) Aiton	EN*
夏赤箭	<i>Gastrodia flavilabella</i> S. S. Ying	VU
夏枯草	<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. asiatica (Nakai) Hara	LC
姬卷柏	<i>Selaginella heterostachys</i> Bak.	LC
姬蕨	<i>Crypsinus yakushimensis</i> (Makino) Tagawa	NT
姬書帶蕨	<i>Vittaria anguste-elongata</i> Hayata	LC
姬旋花	<i>Merremia tuberosa</i> (L.) Rendle	NA
姬荷包蕨	<i>Calymmodon cucullatus</i> (Nees & Blume) Presl	VU
姬蕨	<i>Hypolepis punctata</i> (Thunb.) Mett.	LC
姬蹄蓋蕨	<i>Athyrium subrigescens</i> (Hayata) Hayata ex H. Ito	LC
姬鐵角蕨	<i>Asplenium capillipes</i> Makino	LC
娥房藤	<i>Jacquemontia paniculata</i> (Burm. f.) Hall. f.	LC
家山藥	<i>Dioscorea batatas</i> Decne.	LC
宮古茄	<i>Solanum miyakojimense</i> Yamazaki & Takushi	NT
射干	<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.	LC
島田氏月桃	<i>Alpinia shimadae</i> Hayata	LC
島田氏蓬萊葛	<i>Gardneria multiflora</i> Makino	LC
島田氏澤蘭	<i>Eupatorium shimadai</i> Kitam.	LC
島田氏雞兒腸	<i>Aster shimadae</i> (Kitam.) Nemoto	VU
庭梅	<i>Prunus pogonostyla</i> Maxim.	VU
庭菖蒲	<i>Sisyrinchium atlanticum</i> Bickn.	NA
恩氏蕨	<i>Crypsinus engleri</i> (Luer) Copel.	LC
扇羽陰地蕨	<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.	NT
扇葉鐵線蕨	<i>Adiantum flabellulatum</i> L.	LC
扇蕨	<i>Neocheiropteris ensata</i> (Thunb.) Ching	LC
書帶蕨	<i>Vittaria flexuosa</i> Fée	LC
校力	<i>Lithocarpus amygdalifolius</i> (Skan) Hayata	LC
校欖	<i>Cyclobalanopsis glauca</i> (Thunb.) Oerst.	LC
桂竹	<i>Phyllostachys makinoi</i> Hayata	LC
桔梗	<i>Campanula dimorphantha</i> Schweinf.	NT
桔梗蘭	<i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC.	LC
梳毛蕨	<i>Cyclosorus subpubescens</i> (Bl.) Ching	LC
梳葉蕨	<i>Xiphopteris okuboi</i> (Yatabe) Copel.	LC
栗柄水龍骨	<i>Polypodium microrrhizoma</i> Clarke ex Bak.	VU
栗柄副金星蕨	<i>Parathelypteris castanea</i> (Tagawa) Ching	LC
栗蕨	<i>Histiopteris incisa</i> (Thunb.) J. Sm.	LC
桑寄生	<i>Taxillus parasiticus</i> (L.) Chiu	LC
桑葉麻	<i>Laportea interrupta</i> (L.) Chew	DD
桑葉懸鉤子	<i>Rubus kawakamii</i> Hayata	LC
桃金娘	<i>Rhodomyrtus tomentosa</i> (Ait.) Hassk.	LC
桃紅蝴蝶蘭	<i>Phalanopsis equestris</i> (Schauer) Rchb. f.	CR

桃園石龍尾	<i>Linnophila taoyuanensis</i> Yuen P. Yang & S. H. Yen	EW
桃園草	<i>Xyris formosana</i> Hayata	CR
桃園馬蘭	<i>Aster taoyuenensis</i> S. S. Ying	EN
桃園蘭	<i>Eleocharis acutangula</i> (Roxb.) Schult.	DD
桃葉珊瑚	<i>Aucuba chinensis</i> Benth.	LC
桃實百日青	<i>Podocarpus nakaii</i> Hayata	EN
栓皮櫟	<i>Quercus variabilis</i> Blume	LC
泰山竹	<i>Bambusa vulgaris</i> Schard. ex Wendl.	NA
泰山穀精草	<i>Eriocaulon taishanense</i> F. Z. Li	CR
泰來藻	<i>Thalassia hemprichii</i> (Ehrenb.) Asch.	LC
浸水營石櫟	<i>Pasania shinsuiensis</i> (Hayata & Kanehira) Nakai	EN
海州骨碎補	<i>Davallia mariesii</i> Moore ex Bak.	LC
海州常山	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	LC
海米	<i>Carex kobomugii</i> Ohwi	LC
海芋	<i>Alocasia macrorrhiza</i> (L) Schott & Endl.	LC
海岸星蕨	<i>Microsorium scolopendrium</i> (Burm.) Copel.	LC
海岸烏斂莓	<i>Cayratia maritima</i> B. R. Jackes	NT
海金沙	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	LC
海南草海桐	<i>Scaevola hainanensis</i> Hance	CR
海南實蕨	<i>Bolbitis subcordata</i> (Copel.) Ching	LC
海茄苳	<i>Avicennia marina</i> (Forsk.) Vierh.	LC
海埔姜	<i>Vitex rotundifolia</i> L. f.	LC
海島陵齒蕨	<i>Lindsaea orbiculata</i> (Lam.) Mett. ex Kuhn var. <i>commixta</i> (Tagawa) Shieh	LC
海桐	<i>Pittosporum tobira</i> Ait.	LC
海桐生蛇菰	<i>Balanophora wrightii</i> Makino	VU
海馬齒	<i>Sesuvium portulacastrum</i> (L.) L.	LC
海牽牛	<i>Ipomoea gracilis</i> R. Brown	LC
海雀稗	<i>Paspalum vaginatum</i> Sw.	NA
海濱莎	<i>Remirea maritima</i> Aubl.	DD
海螺菊	<i>Ellisiophyllum pinnatum</i> (Wall. ex Benth.) Makino	LC
海欖果	<i>Cerbera manghas</i> L.	LC
烏心石舅	<i>Magnolia kachirachirai</i> (Kaneh. & Yamam.) Dandy	VU
烏毛蕨	<i>Blechnum orientale</i> L.	LC
烏皮九芎	<i>Styrax formosana</i> Matsum.	LC
烏皮茶	<i>Pyrenaria shinkoensis</i> (Hayata) Keng	LC
烏來月桃	<i>Alpinia uraiensis</i> Hayata	LC
烏來冬青	<i>Ilex uraiensis</i> Mori & Yamamoto	LC
烏來石山桃	<i>Pholidota cantonensis</i> Rolfe	LC
烏來杜鵑	<i>Rhododendron kanehirai</i> Wilson	EW
烏來金星蕨	<i>Thelypteris uraiensis</i> (Rosenst.) Ching	LC
烏來柯	<i>Limlia uraiana</i> (Hayata) Masam. & Tomiya	LC
烏來捲瓣蘭	<i>Bulbophyllum macraei</i> (Lindl.) Reichb.f.	LC
烏來閉口蘭	<i>Cleisostoma uraiensis</i> (Hayata) Garay & Sweet	EN
烏來麻	<i>Procris laevigata</i> Bl.	LC

烏來鳳尾蕨	<i>Pteris wulaiensis</i> C. M. Kuo	CR
烏芙蓉	<i>Limonium wrightii</i> (Hance) Kuntze	CR
烏柑仔	<i>Severinia buxifolia</i> (Poir.) Tenore	LC
烏面馬	<i>Plumbago zeylanica</i> L.	LC
烏崗櫟	<i>Quercus phillyrioides</i> A. Gray	NA
烏腳綠	<i>Bambusa edulis</i> (Odash.) Keng	NA
烏葉竹	<i>Bambusa utilis</i> Lin	DD
烏嘴豆	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Moench	NA
烏蕨	<i>Sphenomeris chusana</i> (L.) Copel.	LC
烏柏	<i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb.	NA
狼尾草	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	NA
狼把草	<i>Bidens tripartita</i> L.	VU*
狹唇粉蝶蘭	<i>Platanthera stenoglossa</i> Hayata	LC
狹葉七葉一枝花	<i>Paris polyphylla</i> Sm. var. <i>stenophylla</i> Franch.	LC
狹葉木薑子	<i>Litsea akoensis</i> Hayata var. <i>sasakii</i> (Kamikoti) Liao	NT
狹葉艾納香	<i>Blumea linearis</i> C.-I Peng & W. P. Leu	VU
狹葉卷柏	<i>Selaginella satakeana</i> Koidz.	DD
狹葉馬鞭草	<i>Verbena brasiliensis</i> Vell.	NA
狹葉瓶爾小草	<i>Ophioglossum themale</i> Kom.	NT
狹葉莢蒾	<i>Viburnum foetidum</i> Wall. var. <i>rectangulatum</i> (Graebner) Rehder	LC
狹葉貫眾蕨	<i>Cyrtomium hookerianum</i> (C. Presl) C. Chr.	LC
狹葉爵床	<i>Justicia procumbens</i> L. var. <i>linearifolia</i> Yamam.	VU
狹葉櫟	<i>Cyclobalanopsis stenophylloides</i> (Hayata) Kudô & Masam.	LC
狹萼豆蘭	<i>Bulbophyllum drymoglossum</i> Maxim. ex Okubo	LC
狹瓣八仙花	<i>Hydrangea angustipetala</i> Hayata	LC
狹瓣玉鳳蘭	<i>Habenaria stenopetala</i> Lindl.	LC
班囊果薹	<i>Carex kiotensis</i> Franch. & Sav.	LC
琉球九節木	<i>Psychotria manillensis</i> Bartl. ex DC.	NT
琉球山螞蝗	<i>Hylodesmum laterale</i> (Schindl.) H. Ohashi & R. R. Mill	LC
琉球水玉簪	<i>Burmannia liukuensis</i> Hayata	VU
琉球矢竹	<i>Arundinaria linearis</i> Hackel	NA
琉球卷柏	<i>Selaginella lutchuensis</i> Koidz.	EN
琉球指柱蘭	<i>Cheirostylis liukuensis</i> Masam.	LC
琉球茉莉花	<i>Jasminum sinense</i> Hemsl.	LC
琉球野薔薇	<i>Rosa bracteata</i> J. C. Wendl.	VU
琉球黃楊	<i>Buxus liukuensis</i> Makino	NT
琉球暗羅	<i>Polyalthia liukuensis</i> Hatusima	CR
琉球鈴木草	<i>Suzukia luchuensis</i> Kudo	VU
琉球鳳尾蕨	<i>Pteris ryukyuensis</i> Tagawa	NT
琉球豬殃殃	<i>Galium gracilens</i> (A. Gray) Makino	LC
琉球雙蓋蕨	<i>Diplazium okinawaensis</i> Tagawa	LC
琉球雞屎樹	<i>Lasianthus fordii</i> Hance	LC
琉球蟛蜞菊	<i>Wedelia biflora</i> (L.) DC. var. <i>ryukyuensis</i> H. Koyama	LC
琉球鐵線蓮	<i>Clematis tashiroi</i> Maxim.	LC

琉璃草	<i>Cynoglossum furcatum</i> Wallich	LC
琉璃繁縷	<i>Anagalis arvensis</i> L.	NA
琉球石斛	<i>Dendrobium okinawense</i> Hatusima	NT
珠芽佛甲草	<i>Sedum bulbiferum</i> Makino	NA
珠芽桑葉麻	<i>Laportea bulbifera</i> (Siebold & Zucc.) Wedd.	VU
珠砂根	<i>Ardisia crenata</i> Sims	LC
益母草	<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.	LC
真穗草	<i>Eustachys tener</i> (Presl) A. Camus	DD
眠月小檗	<i>Berberis mingetsuensis</i> Hayata	LC
破布子	<i>Cordia dichotoma</i> Forst. f.	LC
破布烏	<i>Ehretia dicksonii</i> Hance	LC
神羅勒	<i>Ocimum sanctum</i> L.	NA
秦椒	<i>Zanthoxylum armatum</i> DC.	DD
秘魯苦蕒	<i>Physalis peruviana</i> L.	NA
窄翅莎草	<i>Cyperus tenuispica</i> Steud.	LC
窄葉黃菀	<i>Senecio inaequidens</i> DC.	NA
笑靨花	<i>Spiraea prunifolia</i> Sieb. & Zucc. var. <i>pseudoprunifolia</i> (Hayata) Li	LC
粉口蘭	<i>Pachystoma pubesens</i> Blume	CR
粉紅花小金櫻	<i>Rosa luciae</i> Fr. & Rochebr. ex Crepin var. <i>rosea</i> H. L. Li	DD
粉背蕨	<i>Cheilanthes mexicana</i> Fee	DD
粉葉蕨	<i>Pityrogramma calomelanos</i> (L.) Link	NA
粉綠狐尾藻	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	NA
粉藤	<i>Cissus repens</i> Lam.	LC
紋皿柱蘭	<i>Lecanorchis thalassica</i> T. P. Lin	EN
紋星蘭	<i>Bulbophyllum affine</i> Lindl.	LC
素心蘭	<i>Cymbidium ensifolium</i> (L.) Sw. var. <i>misericors</i> (Hayata) T. P. Lin	LC
紐藤	<i>Deeringia amaranthoides</i> (Lam.) Merr.	LC
翅子木	<i>Pterospermum niveum</i> Vidal	VU
翅果假吐金菊	<i>Soliva pterosperma</i> (Juss.) Less.	NA
翅柄三叉蕨	<i>Tectaria decurrens</i> (Pr.) Copel.	LC
翅柄假脈蕨	<i>Crepidomanes latealatum</i> (v. d. Bosch) Copel.	LC
翅柄鳳尾蕨	<i>Pteris grevilleana</i> Wall. ex J. Agardh	LC
翅柄雙蓋蕨	<i>Diplazium incomptum</i> Tagawa	EN
翅柄鐵線蕨	<i>Adiantum soboliferum</i> Wall. ex Hook.	VU
翅軸假金星蕨	<i>Phegopteris decursive-pinnata</i> (van Hall) Fée	LC
翅實藤	<i>Ryssopterys timoriensis</i> (L.) Blume ex DC.	DD
耿氏虎皮楠	<i>Daphniphyllum glaucescens</i> Bl. subsp. <i>oldhamii</i> (Hemsl.) Huang var. <i>kengii</i> (Hurusawa) Huang	DD
脈耳草	<i>Hedyotis strigulosa</i> Bartl. ex DC. var. <i>parvifolia</i> (Hook. & Arn.) Yamazaki	LC
脈葉木藍	<i>Indigofera venulosa</i> Champ.	LC
脈葉釣樟	<i>Lindera thunbergii</i> (Sieb. & Zucc.) Makino	LC
能高刀傷草	<i>Ixeridium transnokoense</i> (Y. Sasaki) J. H. Pak & Kawano	LC
能高大山紫雲英	<i>Astragalus nokoensis</i> Sasak	VU
能高山灰木	<i>Symplocos nokoensis</i> (Hayata) Kanehira	VU
能高山茶	<i>Camellia nokoensis</i> Hayata	VU

能高佛甲草	<i>Sedum nokoense</i> Yamamoto	EN
能高金絲桃	<i>Hypericum nokoense</i> Ohwi	DD
能高蟹甲草	<i>Parasenecio nokoensis</i> (Masam. & Suzuki) C.-I Peng & S. W. Chung	EN
能高籟簫	<i>Anaphalis royleana</i> DC.	LC
能高鱗毛蕨	<i>Dryopteris costalisora</i> Tagawa	LC
能漢木薑子	<i>Litsea lii</i> Chang var. <i>nunkao-tahangensis</i> (Liao) Liao	LC
臭杏	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	NA
臭垂按草	<i>Triumfetta tomentosa</i> Baker	LC
臭茉莉	<i>Clerodendrum chinense</i> (Osbeck) Mabberley	NA
臭娘子	<i>Premna serratifolia</i> Linn.	LC
臭根	<i>Osmorhiza aristata</i> (Thunb.) Makino & Yabe	LC
臭根子草	<i>Bothriochloa intermedia</i> (R. Br.) A. Camus	LC
臭涼喉茶	<i>Hedyotis butensis</i> Masam.	DD
臭黃荊	<i>Premna microphylla</i> Turcz.	LC
臭節草	<i>Boeninghausenia albiflora</i> Reichenb.	LC
臭腥草	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	LC
臭濱芥	<i>Coronopus didymus</i> (L.) Smith	NA
芻薈草	<i>Thuarea involuta</i> (G. Forst.) R. Br. ex Sm.	LC
荔枝	<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	NA
草山翦股穎	<i>Agrostis infirma</i> Buse var. <i>formosana</i> (Hack.) Veldkamp	LC
草木樨	<i>Melilotus suaveolens</i> Ledeb.	LC
草地早熟禾	<i>Poa pratensis</i> L.	NA
草珊瑚	<i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai	LC
草胡椒	<i>Peperomia pellucida</i> Kunth	NA
草海桐	<i>Scaevola taccada</i> (Gaertner) Roxb.	LC
草梧桐	<i>Waltheria americana</i> L.	LC
草野氏冬青	<i>Ilex kusanoi</i> Hayata	NT
草菜	<i>Ipomoea aquatica</i> Forsk.	NA
茵陳蒿	<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.	LC
茵茵蒜	<i>Ranunculus chinensis</i> Bunge	VU
荏弱柳葉箬	<i>Isachne myosotis</i> Nees	LC
茶色扁果薹	<i>Carex fulvorubescens</i> Hayata	VU
茶匙黃	<i>Viola diffusa</i> Ging.	LC
茨竹	<i>Bambusa arundinacea</i> (Retz.) Willd.	NA
蚊母樹	<i>Distylium racemosum</i> Sieb. & Zucc.	LC
豹紋蘭	<i>Staurochilus luchuensis</i> (Rolfe) Fukuy.	LC
逆羽裏白	<i>Diplopterygium blotianum</i> (C. Chr.) Nakai	LC
逆羽蹄蓋蕨	<i>Athyrium oppositipinnum</i> Hayata var. <i>pubescens</i> (Tagawa) Liu, Chiou & Liu	LC
逆鱗毛蕨	<i>Dryopteris reflexosquamata</i> Hayata	LC
迷人鱗毛蕨	<i>Dryopteris decipiens</i> (Hook.) O. Ktze.	VU
追分忍冬	<i>Lonicera oiwakensis</i> Hayata	VU
追風草	<i>Veronica linariifolia</i> Pallas ex Link	NA
針毛鱗蓋蕨	<i>Microlepia trapeziformis</i> (Roxb.) Kuhn	LC
針刺草	<i>Codonacanthus pauciflorus</i> Nees	LC

針房藤	<i>Rhaphidophora liukiensis</i> Hatusima	VU
針葉耳蕨	<i>Polystichum acanthophyllum</i> (Franch.) Christ	LC
針蘭	<i>Eleocharis congesta</i> D. Don subsp. <i>japonica</i> (Miq.) T. Koyama	LC
馬氏濱藜	<i>Atriplex maximowicziana</i> Makino	LC
馬尼拉芝	<i>Zoysia matrella</i> (L.) Merr.	LC
馬甲子	<i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir.	EN
馬先蒿	<i>Pedicularis verticillata</i> L.	LC
馬克眼子菜	<i>Potamogeton maackianus</i> A. Benn.	EN*
馬尾松	<i>Pinus massoniana</i> Lamb.	LC
馬來刺子莞	<i>Rhynchospora malasica</i> C. B. Clarke	CR
馬來陰石蕨	<i>Humata pectinata</i> (Sm.) Desv.	EN
馬來鐵線蕨	<i>Adiantum malesianum</i> Ghatak	LC
馬廸兒	<i>Zehneria japonica</i> (Thunb.) H.-Y. Liu	LC
馬唐	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	NA
馬祖耳蕨	<i>Polystichum tsus-simense</i> (Hook.) J. Sm.	LC
馬銀花	<i>Rhododendron ovatum</i> Planch.	DD
馬醉草	<i>Hippobroma longiflora</i> (L.) G. Don	NA
馬鞍山雙蓋蕨	<i>Diplazium maonense</i> Ching	LC
馬鞍藤	<i>Ipomoea pes-caprae</i> (L.) R. Brown subsp. <i>brasiliensis</i> (L.) Oostst.	LC
馬齒莧	<i>Portulaca oleracea</i> L.	LC
馬蹄金	<i>Dichondra micrantha</i> Urban	LC
馬藍	<i>Strobilanthes cusia</i> (Ness) Kuntze	LC
馬鞭草	<i>Verbena officinalis</i> L.	NA
馬鞭蘭	<i>Cremastra appendiculata</i> (D. Don) Makino	LC
馬藻	<i>Potamogeton crispus</i> L.	LC
馬櫻丹	<i>Lantana camara</i> L.	NA
骨牌蕨	<i>Lemmaphyllum diversum</i> (Rosenst.) Tagawa	LC
高士佛上鬚蘭	<i>Epipogium roseum</i> (Don) Lindl.	LC
高士佛羊耳蒜	<i>Liparis somae</i> Hayata	EN
高士佛赤楠	<i>Syzygium kusukusense</i> (Hayata) Mori	NT
高士佛風蘭	<i>Thrixspermum merguense</i> (Hook. f.) Kuntze	EN
高士佛紫金牛	<i>Ardisia kusukuensis</i> Hayata	VU
高士佛澤蘭	<i>Eupatorium clematideum</i> (Wall. Ex DC.) Sch. Bip. var. <i>gracillimum</i> (Hayata) C.-I Peng & S. W. Chung	VU
高士佛擬肋毛蕨	<i>Ctenitopsis kusukusensis</i> (Hayata) C. Chr. ex Tard.-Blot & C. Chr.	LC
高山小檗	<i>Berberis brevisepala</i> Hayata	LC
高山日本薹	<i>Carex alopecuroides</i> D. Don ex Tilloch & Taylor	LC
高山毛茛	<i>Ranunculus junipericola</i> Ohwi	NT
高山毛連菜	<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>ohwiana</i> (Kitam.) Kitam.	LC
高山白珠樹	<i>Gaultheria itoana</i> Hayata	LC
高山早熟禾	<i>Poa taiwanicola</i> Ohwi	LC
高山耳蕨	<i>Polystichum lachenense</i> (Hook.) Bedd.	LC
高山艾	<i>Artemisia oligocarpa</i> Hayata	LC
高山沙參	<i>Adenophora morrisonensis</i> Hayata subsp. <i>uehatae</i> (Yamamoto) Lammers	LC
高山油點草	<i>Tricyrtis ravenii</i> C.-I Peng & C.-L. Tiang	LC

高山肺形草	<i>Tripterispermum cordifolium</i> (Yamamoto) Satake	VU
高山金粉蕨	<i>Onychium contiguum</i> Wall. ex C. Hope	LC
高山青木香	<i>Saussurea glandulosa</i> Kitam.	VU
高山柳	<i>Salix taiwanalpina</i> var. <i>takasagoalpina</i> (Koidz.) S.S. Ying	LC
高山紅蘭	<i>Ponerorchis takasago-montana</i> (Masam.) Ohwi	VU
高山倒提壺	<i>Cynoglossum alpestre</i> Ohwi	NT
高山夏枯草	<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai) Hara var. <i>nanhutashanensis</i> S. S. Ying	VU
高山珠蕨	<i>Cryptogramma brunoniana</i> Wall. ex Hook. Et Grev.	LC
高山破傘菊	<i>Syneilesis subglabrata</i> (Yamam. & Sasaki) Kitam.	NT
高山粉蝶蘭	<i>Platanthera sachalinensis</i> F. Schmidt	LC
高山馬先蒿	<i>Pedicularis ikomai</i> Sasaki	VU
高山枸杞	<i>Cotoneaster subadpressus</i> T. T. Yu	VU*
高山梯牧草	<i>Phleum alpinum</i> Linn.	LC
高山瓶爾小葉	<i>Ophioglossum austro-asiaticum</i> Nishida	LC
高山莢蒾	<i>Viburnum propinquum</i> Hemsl.	LC
高山通泉草	<i>Mazus alpinus</i> Masam.	LC
高山無心菜	<i>Arenaria takasagomontana</i> (Masam.) S. S. Ying	LC
高山紫柄蕨	<i>Pseudophegopteris levingei</i> (Clarke) Ching	NT
高山裂緣花	<i>Shortia rotundifolia</i> (Maxim.) Makino var. <i>transalpine</i> (Hayata) Yamazaki	NT
高山越橘	<i>Vaccinium merrillianum</i> Hayata	LC
高山新木薑子	<i>Neolitsea acuminatissima</i> (Hayata) Kanehira & Sasaki	LC
高山當藥	<i>Swertia tozanensis</i> Hayata	VU
高山腹水草	<i>Veronicastrum kitamurae</i> (Ohwi) Yamazaki	EN
高山鳳丫蕨	<i>Coniogramme procera</i> (Wall.) Fée	LC
高山髮草	<i>Deschampsia atropurpurea</i> (Wahl.) Scheele	VU*
高山蓼	<i>Polygonum filicaule</i> Wall. ex Meisn.	NT
高山蹄蓋蕨	<i>Athyrium silvicolum</i> Tagawa	LC
高山頭蕊蘭	<i>Cephalanthera alpicola</i> Fukuy.	LC
高山龍膽	<i>Gentiana horaimontana</i> Masamun	EN
高山橐吾	<i>Ligularia kojimae</i> Kitam.	VU
高山穗序薹	<i>Carex rochebrunii</i> Franch. et Sav.	VU
高山薔薇	<i>Rosa transmorrissonensis</i> Hayata	LC
高山翻白草	<i>Potentilla matsumurae</i> Th. Wolf. var. <i>pilosa</i> Koidz.	LC
高山雙蝴蝶	<i>Tripterispermum luzonense</i> (Vidal) J. Murata	LC
高山藤繡球	<i>Hydrangea aspera</i> D. Don	LC
高山櫟	<i>Quercus spinosa</i> David ex Fr.	LC
高山懸鉤子	<i>Rubus rolfei</i> Vidal	NT
高山鐵線蓮	<i>Clematis tsugetorum</i> Ohwi	VU
高山露珠草	<i>Circaea alpina</i> L. subsp. <i>imaicola</i> (Asch. & Mag.) Kitam.	LC
高山纈草	<i>Valeriana kawakamii</i> Hayata	LC
高氏木犀	<i>Osmanthus kaoi</i> (Liu & Liao) S. Y. Lu	LC
高氏桑寄生	<i>Loranthus kaoi</i> (L.) Blume ex DC.	NT
高氏柴胡	<i>Bupleurum kaoi</i> Liu, Chao & Chuang	EN
高氏馬兜鈴	<i>Aristolochia foveolata</i> Merrill	NT

高氏球子草	<i>Peliosanthes teta</i> Andre. var. <i>kaoi</i> (Ohwi) S. S. Ying	LC
高良薑	<i>Alpinia galanga</i> (L.) Sw.	NA
高赤箭	<i>Gastrodia elata</i> Bl.	EN
高砂早熟禾	<i>Poa takasagomontana</i> Ohwi	LC
高砂羊茅	<i>Festuca leptopogon</i> Stapf	LC
高粱泡	<i>Rubus lambertianus</i> Ser. ex DC.	LC
高野黍	<i>Eriochloa procera</i> (Retz.) C. E. Hubb.	LC
高雄卷柏	<i>Selaginella repanda</i> (Desv. ex Poir) Spring	LC
高雄茨藻	<i>Najas browniana</i> Rendle	VU
高雄獨腳金	<i>Striga masuria</i> (Buch.-Ham. ex Benth.) Benth.	EN*
高雄龍膽	<i>Gentiana kaohsiungensis</i> C. H. Chen & J. C. Wang	NT
高雄飄拂草	<i>Fimbristylis polytrichoides</i> (Retz.) Vahl	LC
高節沿階草	<i>Ophiopogon reversus</i> C. C. Huang	LC
高麗芝	<i>Zoysia pacifica</i> (Goodswarrd) M. Hotta & Kuroki.	NT
鬼石櫟	<i>Lithocarpus castanopsisifolius</i> (Hayata) Hayata	LC
鬼苦苣菜	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	NA
鬼針	<i>Bidens bipinnata</i> L.	LC
鬼針舅	<i>Bidens biternata</i> (Lour.) Merr. & Sherff	LC
鬼野飄拂草	<i>Fimbristylis thomsonii</i> Bock.	LC
鬼杪櫟	<i>Cyathea podophylla</i> (Hook.) Copel.	LC
鬼紫珠	<i>Callicarpa kochiana</i> Makino	LC
鬼菱	<i>Trapa natans</i> L. var. <i>japonica</i> Nakai	DD
鬼懸鈎子	<i>Rubus wallichianus</i> Wight & Arnott	LC
鬼罌粟	<i>Papaver orientale</i> L.	NA
栲	<i>Castanopsis fargesii</i> Franch.	LC
栲樟	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl. var. <i>nominale</i> Hayata ex Matsum. & Hayata	LC
茛苳	<i>Cyperus malaccensis</i> Lam.	LC
茭白筍	<i>Zizania latifolia</i> (Griseb.) Turcz. ex Stapf	NA
茭濃巨竹	<i>Dendrocalamus giganteus</i> (Wall.) Munro	NA
茭藤	<i>Piper betle</i> L.	LC
茜木	<i>Pavetta indica</i> L.	CR
茜草樹	<i>Randia cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	LC
茯苓菜	<i>Dichrocephala integrifolia</i> (L. f.) Kuntze	LC
苻菜	<i>Nymphoides peltata</i> (Gmel.) O. Kuntze	NA
乾汗草	<i>Mosla chinensis</i> Maxim.	LC
乾溝飄拂草	<i>Fimbristylis cymosa</i> R. Br.	LC
偽木荔枝	<i>Geniostema glabra</i> (L.) Blume ex DC.	VU
假三腳藍	<i>Melicope triphylla</i> (Lam.) Merr.	LC
假千日紅	<i>Gomphrena celosioides</i> Mart.	NA
假大青藍	<i>Indigofera galeoides</i> DC.	DD
假山藥薯	<i>Dioscorea persimilis</i> Prain & Burkill	LC
假川牛膝	<i>Cyathula prostrata</i> (L.) Bl.	LC
假日本雙葉蘭	<i>Listera pseudonipponica</i> Fukuy.	CR
假木豆	<i>Dendrolobium triangulare</i> (Retz.) Schindl.	LC

假吐金菊	<i>Soliva anthemifolia</i> (Juss.) R. Brown ex Less.	NA
假地豆	<i>Desmodium heterocarpon</i> (L.) DC.	LC
假地膽草	<i>Pseudelephantopus spicatus</i> (Juss.) C. F. Baker	NA
假地藍	<i>Crotalaria ferruginea</i> Grah. ex Benth.	LC
假耳羽雙蓋蕨	<i>Diplazium okudairae</i> Makino	DD
假西番蓮	<i>Adenia formosana</i> Hayata	DD
假含羞草	<i>Chamaecrista mimosoides</i> (L.) Green	NA
假皂莢	<i>Prinsepia scandens</i> Hayata	LC
假赤楊	<i>Alniphyllum pterospermum</i> Matsum.	LC
假刺莧	<i>Amaranthus dubius</i> Mart. ex Thell.	NA
假枇杷	<i>Ficus erecta</i> Thunb.	DD
假長葉楠	<i>Machilus japonica</i> Sieb. & Zucc.	LC
假扁蓄	<i>Polygonum plebeium</i> R. Brown	LC
假柚葉藤	<i>Pothoidium lobbianum</i> Schott	NT
假柳葉菜	<i>Ludwigia epilobioides</i> Maxim.	LC
假秋鼠麴草	<i>Gnaphalium hypoleucum</i> DC. var. <i>amoyense</i> (Hance) Hand.-Mazz.	LC
假柃木	<i>Eurya crenatifolia</i> (Yamamoto) Kobuski	LC
假海馬齒	<i>Trianthemum portulacastrum</i> L.	LC
假淡竹葉	<i>Centotheca lappacea</i> (L.) Desv.	NT
假蛇尾草	<i>Thaumastochloa cochinchinensis</i> (Lour.) C. E. Hubb.	LC
假野菰	<i>Christisonia hookeri</i> C. B. Clarke	VU
假杪羅	<i>Diploblechnum fraseri</i> (A. Cunn.) DeVol	CR
假紫斑大戟	<i>Chamaesyce hypericifolia</i>	NA
假菜豆	<i>Pueraria phaseoloides</i> (Roxb.) Benth.	NA
假黃楊	<i>Ilex crenata</i> Thunb.	NT
假菝葜	<i>Smilax bracteata</i> Presl	LC
假葉下珠	<i>Synostemon bacciforme</i> (L.) Webster	LC
假鼠婦草	<i>Glyceria leptolepis</i> Ohwi	DD
假蜘蛛蘭	<i>Taeniophyllum compacta</i> Ames	NT
假酸漿	<i>Trichodesma calycosum</i> Collett & Hemsl.	LC
假儉草	<i>Eremochloa ophiuroides</i> (Munro) Hack.	LC
假澤蘭	<i>Austroeupatorium inulifolium</i> (Kunth) R. M. King & H. Rob.	NA
假糙蘇	<i>Paraphlomis javanica</i> (Blume) Prain	LC
假繁縷	<i>Glinus oppositifolius</i> (L.) Aug. DC.	LC
假繡球	<i>Viburnum sympodiale</i> Graebner	LC
假繡線菊	<i>Spiraea hayatana</i> Li	LC
假藿香薊	<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R. M. King & H. Rob.	NA
假鐵莧	<i>Claoxylon brachyandrum</i> Pax & Hoffm.	NT*
剪葉鐵角蕨	<i>Asplenium excisum</i> Presl	LC
匙葉眼子菜	<i>Potamogeton malaianus</i> Miq.	LC
匙葉鼠麴草	<i>Gnaphalium pensylvanicum</i> Willd.	NA
匙葉蓮子草	<i>Alternanthera paronychioides</i> St. Hil.	NA
曼陀羅	<i>Datura metel</i> L.	NA
基尖葉野牡丹	<i>Melastoma affine</i> D. Don	DD

基隆天胡荽	<i>Hydrocotyle keelungensis</i> Liu, Chao & Chuang	NT*
基隆早熟禾	<i>Poa sphondylodes</i> Trin. var. <i>kelungensis</i> (Ohwi) Ohwi	NT
基隆扁葉芋	<i>Homalomena kelungensis</i> Hayata	DD
基隆野山藥	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb. var. <i>pseudojaponica</i> (Hayata) Yamam.	LC
基隆短柄草	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P. Beauv.	LC
基隆筷子芥	<i>Arabis stelleris</i> DC. var. <i>japonica</i> (A. Gray) F. Schmidt	EN
基隆葡萄	<i>Vitis kelungensis</i> Momiyama	NT
基隆澤蘭	<i>Eupatorium kirunense</i> (Kitam.) C. M. Ou & S. W. Chung	LC
基隆蠅子草	<i>Silene fortunei</i> Vis var. <i>kiruninsularis</i> (Masamune) Ying	EN
培地茅	<i>Vetiveria zizanioides</i> L.	NA
婆婆納	<i>Veronica didyma</i> Tenore	LC
寄生鱗葉草	<i>Epirixanthus elongate</i> Bl.	VU
宿蹄蓋蕨	<i>Athyrium anisopterum</i> Christ	LC
密子豆	<i>Pycnospora lutescens</i> (Poir.) Schindl.	LC
密毛毛蕨	<i>Cyclosorus parasiticus</i> (L.) Farw.	LC
密毛灰木	<i>Symplocos trichoclada</i> Hayata	LC
密毛假黃楊	<i>Ilex pubescens</i> Hook. & Arn.	NT
密毛蒿蕨	<i>Ctenopteris obliquata</i> (Bl.) Copel.	LC
密毛爵床	<i>Justicia procumbens</i> L. var. <i>hirsuta</i> Yamam.	VU
密毛雞屎樹	<i>Lasianthus appressihirtus</i> Simizu	LC
密毛魔芋	<i>Amorphophallus hirtus</i> N. E. Br	LC
密毛鱗毛蕨	<i>Dryopteris barbiger</i> (Hook.) Ktze.	LC
密刺菝葜	<i>Smilax horridiramula</i> Hayata	VU
密花小騎士蘭	<i>Oberonia seidenfadenii</i> (H. J. Su) Ormerod	EN
密花山蘭	<i>Oreorchis fargesii</i> Finet.	VU
密花五月茶	<i>Antidesma japonicum</i> Sieb. & Zucc. var. <i>densiflorum</i> Hurusawa	LC
密花白飯樹	<i>Flueggea virosa</i> (Roxb. ex Willd.) Voigt	LC
密花芋麻	<i>Boehmeria densiflora</i> Hook. & Arn.	LC
密花苣苔	<i>Epithema taiwanensis</i> S. S. Ying var. <i>fasciculata</i> (C. B. Clarke) Z. Y. Li & M. T. Kao	VU
密花黃堇	<i>Corydalis koidzumiana</i> Ohwi	LC
密脈赤楠	<i>Syzygium densinervium</i> Merr. var. <i>insulare</i> Chang	NT
密腺小毛蕨	<i>Cyclosorus aridus</i> (D. Don) Tagawa	NT
密腺副金星蕨	<i>Parathelypteris glanduligera</i> (Kze.) Ching	LC
密腺蹄蓋蕨	<i>Athyrium puncticaule</i> (Blume) T. Moore	VU
密葉卷柏	<i>Selaginella involvens</i> (Sw.) Spring	LC
密葉唐松草	<i>Thalictrum myriophyllum</i> Ohwi	VU
密葉劍蕨	<i>Loxogramme confertifolia</i> Tagawa	DD
密穗磚子苗	<i>Mariscus compactus</i> (Retz.) Druce	LC
密鱗長花柄蘭	<i>Yuania amagiensis</i> Nakai & F. Maek. var. <i>squamipes</i> (Fukuy.) C.S. Leou & C.L. Yeh	CR
密鱗鱗毛蕨	<i>Dryopteris sinofibrillosa</i> Ching	DD
崖薑蕨	<i>Pseudodrynaria coronans</i> (Wall.) Ching	LC
崗姬竹	<i>Shibataea kumasasa</i> (Zoll.) Makino	NA
帶狀瓶爾小草	<i>Ophioderma pendula</i> (L.) Presl	LC
御谷	<i>Setaria glauca</i> (L.) P. Beauv.	DD

捲斗櫟	<i>Cyclobalanopsis pachyloma</i> (Seemen) Schottky	LC
捲葉蕨	<i>Saxiglossum angustissimum</i> (Gies.) Ching	VU
探芹草	<i>Hydrolea zeylanica</i> (L.) Vahl	VU
接骨木	<i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai	LC
掃帚菊	<i>Aster subulatus</i> Michaux	NA
排香草	<i>Lysimachia capillipes</i> Hemsl.	LC
排錢樹	<i>Phyllodium pulchellum</i> (L.) Desv.	LC
排灣三叉蕨	<i>Tectaria subfuscpes</i> (Tagawa) Kuo	LC
敏感合萌	<i>Aeschynomene americana</i> L.	NA
斜方複葉耳蕨	<i>Arachniodes rhomboides</i> (Wall.) Ching	LC
斜葉金星蕨	<i>Thelypteris esquirolii</i> (Christ) Ching	LC
斜葉鐵角蕨	<i>Asplenium planicaule</i> Wall. ex Hook.	LC
旋莢木	<i>Paraboea swinhoii</i> (Hance) Burt	LC
旋葵	<i>Malachra capitata</i> L.	NA
望江南	<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link	NA
梓木草	<i>Lithospermum zollingeri</i> DC.	VU
梵天花	<i>Urena procumbens</i> L.	LC
桶鈎藤	<i>Rhamnus formosana</i> Matsum.	LC
梧桐	<i>Firmiana simplex</i> (L.) W. F. Wight	LC
梅山口鐵線蕨	<i>Adiantum meishanianum</i> F. S. Hsu ex Y. C. Liu & W. L. Chiou	CR
梅花	<i>Prunus mume</i> (Siebold) Siebold & Zucc.	NA
梅花草	<i>Parnassia palustris</i> L.	LC
梅峰雙葉蘭	<i>Listera meifongensis</i> H. J. Su & C. Y. Hu	EN
條紋長枝竹	<i>Bambusa dolichoclada</i> Hayata "Stripe" Lin	NA
梨山小蓑衣藤	<i>Clematis gouriana</i> Roxb. ex DC. subsp. <i>lishanensis</i> Yang & Huang	LC
梨果竹	<i>Melocanna baccifera</i> (Roxb.) Kurz	NA
梨葉懸鈎子	<i>Rubus pyrifolius</i> J. E. Sm.	LC
毬蘭	<i>Hoya carnososa</i> (L. f.) R. Brown	LC
涼喉茶	<i>Neanotis hirsuta</i> (L. f.) W. H. Lewis	LC
淡竹葉	<i>Lophatherum gracile</i> Brongn.	LC
淡紅花斑葉蘭	<i>Goodyera carnea</i> (Bl.) Schltr.	NT
淡綠羊耳蒜	<i>Liparis viridiflora</i> (Bl.) Lindl.	LC
淡綠葉衛矛	<i>Euonymus pallidifolius</i> Hayata	EN
清水山小蘗	<i>Berberis chingshuiensis</i> Shimizu	LC
清水山柃木	<i>Eurya taitungensis</i> Chang	DD
清水山黃精	<i>Polygonatum chingshuishanianum</i> S. S. Ying	DD
清水山過路黃	<i>Lysimachia chingshuiensis</i> C.-I Peng & C. M. Hu	CR
清水氏赤箭	<i>Gastrodia shimizuana</i> Tuyama	VU
清水氏雞屎樹	<i>Lasianthus obliquinervis</i> Merr. var. <i>simizui</i> T.S. Liu & C.M. Chao	EN
清水石楠	<i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb. ex Murray) Decne. var. <i>chingshuiensis</i> (T. Shimizu) Iketani & Ohashi	DD
清水金絲桃	<i>Hypericum nakamurai</i> (Masamune) Robson	VU
清水馬蘭	<i>Aster chingsuiensis</i> Y. C. Liu & C. H. Ou	EN
清水圓柏	<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>taiwanensis</i> R.P.Adams & C.F. Hsieh	VU
清水鼠李	<i>Rhamnus chingshuiensis</i> Shimizu	EN

清水懸鉤子	<i>Rubus pseudoacer</i> Makino subsp. <i>flexuosus</i> (Liu & Lu) H. Ohashi & Hsieh	DD
深山粉背蕨	<i>Cheilanthes farinosa</i> (Forssk.) Kaulf.	LC
深山野牡丹	<i>Barthea barthei</i> (Hance) Krass	LC
深山蹄蓋蕨	<i>Athyrium pycnosorum</i> Christ	LC
深山雙蓋蕨	<i>Diplazium mettenianum</i> (Miq.) C. Chr.	LC
深山鐵角蕨	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	LC
深山鐵線蕨	<i>Adiantum formosanum</i> Tagawa	VU
深山鱗毛蕨	<i>Dryopteris frutuosa</i> (Christ) C. Chr.	LC
深紅茵芋	<i>Skimmia reevesiana</i> Fortune	LC
焊菜	<i>Cardamine flexuosa</i> With.	LC
牽牛花	<i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth.	NA
球果山芥菜	<i>Rorippa globosa</i> (Turcz.) Vass.	NA
球果杜英	<i>Elaeocarpus sphaericus</i> (Gaertn.) Schum. var. <i>hayatae</i> (Kanehira & Sasaki) Chang	NT
球果芥	<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	NA
球果莢蒾	<i>Viburnum sphaerocarpum</i> Y. C. Liu & C. H. Ou	DD
球果紫堇	<i>Fumaria officinalis</i> L.	NA
球花香薷	<i>Elsholtzia strobilifera</i> Benth.	LC
球柱草	<i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand.-Mazz.	LC
球桿毛蕨	<i>Nesopteris thysanostoma</i> (Makino) Copel.	VU
球穗扁莎	<i>Pycnus flavidus</i> (Retz.) T. Koyama	LC
瓶蕨	<i>Vandenboschia auriculata</i> (Bl.) Copel.	LC
瓶頭草	<i>Lagenophora lanata</i> A. Cunn.	EN*
甜根子草	<i>Saccharum spontaneum</i> L.	LC
甜芋薺	<i>Eleocharis dulcis</i> (Burm. f.) Trin. ex Hensch. var. <i>tuberosa</i> (Roxb.) T. Koyama	NA
哇畔莎草	<i>Cyperus haspan</i> L.	LC
畢祿山苧麻	<i>Boehmeria pilushanensis</i> Y.C. Liu & F.Y. Lu	VU
畢祿山鼠李	<i>Rhamnus pilushanensis</i> Liu & Wang	LC
畢祿山蓼	<i>Polygonum pilushanense</i> Liu & Ou	LC
異色風蘭	<i>Thrixspermum eximium</i> L. O. Williams	EN
異花柳葉箬	<i>Isachne dispar</i> Trin.	CR*
異花莎草	<i>Cyperus difformis</i> L.	LC
異型菱果薹	<i>Carex grillatoria</i> Maxim. var. <i>heteroclita</i> (Franch.) T. Koyama	LC
異匙葉藻	<i>Potamogeton distinctus</i> A. Benn.	VU
異葉木犀	<i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. S. Green	LC
異葉石龍尾	<i>Limnophila heterophylla</i> (Roxb.) Benth.	CR
異葉卷柏	<i>Selaginella mollendorffii</i> Hieron.	LC
異葉珍珠菜	<i>Lysimachia decurrens</i> G. Forster	LC
異葉馬兜鈴	<i>Aristolochia heterophylla</i> Hemsl.	LC
異葉陵齒蕨	<i>Lindsaea heterophylla</i> Dry.	DD
異蕊草	<i>Thysanotus chinensis</i> Benth.	CR
疏毛水龍骨	<i>Polypodium transpianense</i> Yamamoto	LC
疏毛荷包蕨	<i>Calymmodon gracilis</i> (Fee) Copel.	NT
疏果海桐	<i>Pittosporum illicioides</i> Makino	LC
疏花山螞蝗	<i>Desmodium laxiflorum</i> DC.	DD

疏花毛茛	<i>Ranunculus formosa-montanus</i> Ohwi	LC
疏花毛茛	<i>Ranunculus formosa-montanus</i> Ohwi	LC
疏花佛甲草	<i>Sedum uniflorum</i> Hook. & Arn.	NT*
疏花風輪菜	<i>Clinopodium laxiflorum</i> (Hayata) Mori	LC
疏花魚藤	<i>Derris laxiflora</i> Benth.	LC
疏花紫珠	<i>Callicarpa remotiflora</i> Lin & Wang	NT
疏花黃堇	<i>Corydalis ochotensis</i> Turcz.	LC
疏花繁縷	<i>Stellaria vestita</i> Kurz.	LC
疏花鷓鴣	<i>Tylophora oshimae</i> Hayata	LC
疏脈赤楠	<i>Syzygium paucivenium</i> (Robins.) Merr.	VU
疏葉卷柏	<i>Selaginella remotifolia</i> Spring	LC
疏葉珠蕨	<i>Cryptogramma stelleri</i> (Gmel.) Prantl	NT
疏葉雙蓋蕨	<i>Diplazium laxifrons</i> Rosenst.	DD
疏葉鱗毛蕨	<i>Dryopteris labordei</i> (Christ) C. Chr.	LC
疏齒紫珠	<i>Callicarpa remotiserrulata</i> Hayata	LC
疏穗莎草	<i>Cyperus distans</i> L. f.	LC
盒果藤	<i>Operculina turpethum</i> (L.) S. Manso	LC
眼子菜	<i>Potamogeton octandrus</i> Poir.	LC
粗毛小米菊	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav.	NA
粗毛日本雞屎樹	<i>Lasianthus japonicus</i> Miq. var. <i>satsumensis</i> (Matsum.) Makino	LC
粗毛金星蕨	<i>Thelypteris torresiana</i> (Gaud.) Alston	LC
粗毛柃木	<i>Eurya strigillosa</i> Hayata	LC
粗毛懸鉤子	<i>Rubus nagasawanus</i> Koidz.	VU
粗毛鱗蓋蕨	<i>Microlepia strigosa</i> (Thunb.) Presl	LC
粗柄毛冷蕨	<i>Cystopteris tenuisecta</i> (Bl.) Mett.	LC
粗柄雙蓋蕨	<i>Diplazium asperum</i> Bl.	DD
粗根莖莎草	<i>Cyperus stoloniferus</i> Retz.	LC
粗根莖莎草	<i>Cyperus tuberosus</i> Rottb.	LC
粗梗蓋草	<i>Arthraxon pauciflorus</i> Honda	DD
粗莖早熟禾	<i>Poa trivialis</i> L.	NA
粗莖鶴頂蘭	<i>Phaius takeoi</i> (Hayata) H. J. Su	EN
粗莖麝香百合	<i>Lilium longiflorum</i> Thunb. var. <i>scabrum</i> Masam.	DD
粗稈雀稗	<i>Paspalum virgatum</i> L.	NA
粗葉耳草	<i>Hedyotis verticillata</i> (L.) Lam.	NT
粗齒革葉紫萁	<i>Osmunda banksiaefolia</i> (Pr.) Kuhn	LC
粗鋸齒薺萼	<i>Mosla dianthera</i> (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim.	LC
粗穗馬唐	<i>Digitaria heterantha</i> (Hook. f.) Merr.	EN
粗穗蛇菰	<i>Balanophora fungosa</i> J. R. & G. Forst.	VU
粗糠柴	<i>Mallotus philippensis</i> (Lam.) Muell.-Arg.	LC
細口團扇蕨	<i>Microtrichomanes nitidulum</i> (v. d. Bosch) Copel.	NT
細川氏天名精	<i>Carpesium minus</i> Hemsl.	LC
細川氏薊	<i>Cirsium hosokawae</i> Kitam.	LC
細毛碗蕨	<i>Dennstaedtia hirsuta</i> (Sw.) Mett. ex Miq.	LC
細本葡萄	<i>Vitis thunbergii</i> Sieb. & Zucc.	NT

細尖柸子	<i>Cotoneaster apiculatus</i> Rehd. et Wils.	NT
細尾冷水麻	<i>Pilea matsudai</i> Yamamoto	LC
細赤箭	<i>Gastrodia gracillis</i> Bl.	LC
細刺苦楮	<i>Castanopsis kusanoi</i> Hayata	LC
細枝水合歡	<i>Neptunia gracilis</i> Benth.	NA
細枝柃木	<i>Eurya loquaiana</i> Dunn	LC
細花山蘭	<i>Oreorchis patens</i> (Lindl) Lindl.	NT
細花乳豆	<i>Galactia tenuiflora</i> (Klein ex Willd.) Wight & Arn.	LC
細花根節蘭	<i>Calanthe graciliflora</i> Hayata	NT
細花軟葉蘭	<i>Tipularia cunninghamii</i> (King & Prain) S.C.Chen, S.W.Gale & P.J.Cribb	EN
細花絨蘭	<i>Eria robusta</i> (Blume) Lindl.	CR
細金魚藻	<i>Ceratophyllum kossinskyi</i> Kusen.-Proch	DD
細柄草	<i>Capillipedium parviflorum</i> (R. Br.) Stapf	LC
細柄黍	<i>Panicum sumatrense</i> Roth ex Roem. & Schult.	LC
細柄雙蓋蕨	<i>Diplazium donianum</i> (Mett.) Tard.-Blot	LC
細苞水馬齒	<i>Callitriche raveniana</i> Lansdown.	DD
細脈赤楠	<i>Syzygium euphlebiun</i> (Hayata) Mori	DD
細桿早熟禾	<i>Poa tenuicula</i> Ohwi	NT
細梗山螞蝗	<i>Hylodesmum leptopus</i> (A. Gray ex Benth.) H. Ohashi & R. R. Mill	LC
細梗胡枝子	<i>Lespedeza virgata</i> (Thunb. ex Murray) DC.	LC
細梗絡石	<i>Trachelospermum gracilipes</i> Hook. f.	LC
細莖水龍骨	<i>Polypodium microrhizoma</i> Clarke ex Bak.	VU
細莖石斛	<i>Dendrobium leptocladum</i> Hayata	NT
細莖鶴頂蘭	<i>Phaius mishmensis</i> (Lindl. & Paxt.) Reichb. f.	LC
細稈甘蔗	<i>Saccharum barberi</i> Jeswiet	NA
細稈金茅	<i>Eulalia leschenaultiana</i> (Decne.) Ohwi	EN
細裂羽節蕨	<i>Gymnocarpium remotepinnatum</i> (Hayata) Ching	LC
細裂蹄蓋蕨	<i>Athyrium drepanopterum</i> (Kunze) A. Brown ex Milde	LC
細葉三斗石櫟	<i>Pasania hancei</i> (Benth.) Schottky var. <i>ternaticupula</i> (Hayata) Liao f. <i>subreticulata</i> (Hayata) Liao	LC
細葉山艾	<i>Artemisia morrisonensis</i> Hayata	LC
細葉山茶	<i>Camellia tenuifolia</i> (Hayata) Coh-Stuart	LC
細葉山螞蝗	<i>Desmodium gracillimum</i> Hemsley	VU
細葉天仙果	<i>Ficus formosana</i> Maxim. f. <i>shimadae</i> Hayata	LC
細葉木藍	<i>Indigofera linifolia</i> (L. f.) Retz.	LC
細葉水丁香	<i>Ludwigia hyssopifolia</i> (G. Don) Exell	LC
細葉冷水麻	<i>Pilea somai</i> Hayata	LC
細葉杜鵑	<i>Rhododendron noriakianum</i> T. Suzuki	DD
細葉肖頭蕊蘭	<i>Cephalantheropsis halconensis</i> (Ames) S.S. Ying	NT
細葉狗脊蕨	<i>Woodwardia kempii</i> Copel.	VU
細葉金午時花	<i>Sida acuta</i> Burm. f.	LC
細葉金絲桃	<i>Hypericum gramineum</i> G. Forster	DD
細葉春蘭	<i>Cymbidium goeringii</i> (Reichb. f.) Reichb. f. var. <i>serratum</i> (Schltr.) W. S. Wu & S. C. Chen	NT
細葉姬蕨	<i>Hypolepis tenuifolia</i> (Forst.) Bernh.	LC
細葉書帶蕨	<i>Vittaria mediosora</i> Hayata	VU

細葉茶梨	<i>Anneslea lanceolata</i> (Hayata) Kanehira	VU
細葉蚊母樹	<i>Distylium gracile</i> Nakai	VU
細葉假黃鶴菜	<i>Crepidiastrum lanceolatum</i> (Houtt.) Nakai	LC
細葉剪刀股	<i>Ixeris debilis</i> (Thunb.) A. Gray	LC
細葉疏果海桐	<i>Pittosporum illicioides</i> Makino var. <i>angustifolium</i> Huang ex Lu	VU
細葉野山藥	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb. var. <i>oldhamii</i> R. Knuth	LC
細葉陵齒蕨	<i>Lindsaea kawabatae</i> Kurata	LC
細葉雀翹	<i>Polygonum praetermissum</i> Hook. f.	NT
細葉麥門冬	<i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino var. <i>angustissima</i> (Ohwi) Ying	LC
細葉畫眉草	<i>Eragrostis nutans</i> (Retz.) Nees ex Steud.	DD
細葉紫珠	<i>Callicarpa pilosissima</i> Maxim.	LC
細葉菝葜	<i>Smilax elongato-umbellata</i> Hayata	LC
細葉碎米蕨	<i>Cheilanthes chusana</i> Hook.	LC
細葉達邊蕨	<i>Tapeinidium gracile</i> (Bl.) v. A. v. R	DD
細葉零餘子	<i>Sium suave</i> Walt.	CR
細葉零餘子草	<i>Herminium lanceum</i> (Thunb. ex Sm.) Vuijk	LC
細葉鼠麴草	<i>Gnaphalium involucreatum</i> Forst. var. <i>simplex</i> DC.	LC
細葉實蕨	<i>Bolbitis contaminans</i> (Wall.) Ching	LC
細葉蒿蕨	<i>Ctenopteris tenuisecta</i> (Blume) J. Sm.	VU
細葉鳳尾蕨	<i>Pteris angustipinna</i> Tagawa	CR
細葉複葉耳蕨	<i>Arachniodes aristata</i> (Forst.) Tindle	LC
細葉蓼	<i>Polygonum trigonocarpum</i> (Makino) Kudo & Masam.	LC
細葉蹄蓋蕨	<i>Athyrium iseanum</i> Rosenst. var. <i>angustisectum</i> Tagawa	LC*
細葉蔞蕨	<i>Mecodium polyanthos</i> (Sw.) Copel.	LC
細葉饅頭果	<i>Glochidion rubrum</i> Bl.	LC
細葉蘭花參	<i>Wahlenbergia marginata</i> (Thunb.) A. DC.	LC
細葉鐵角蕨	<i>Asplenium pulcherrimum</i> (Baker) Ching ex Tardieu	NT
細葉鱗毛蕨	<i>Dryopteris subatrata</i> Tagawa	LC
細齒水蛇麻	<i>Fatoua pilosa</i> Gaud.	LC
細齒貫眾蕨	<i>Cyrtomium caryotideum</i> (Wall.) Presl	LC
細蕊紅樹	<i>Ceriops tagal</i> (Perr.) C.B. Robins.	RE
細穗草	<i>Lepturus repens</i> (G. Forst.) R. Br.	LC
細穗宿柱臺	<i>Carex gracilispica</i> Hayata	LC
細穗腸鬚草	<i>Enteropogon gracilior</i> Rendle.	LC
細點根節蘭	<i>Calanthe alismaefolia</i> Lindl.	LC
細粟子草	<i>Bothriospermum zeylanicum</i> (J. Jacq.) Druce	LC
羞禮花	<i>Biophytum sensitivum</i> DC.	LC
船子草	<i>Molineria capitulata</i> (Lour.) Herb.	LC
莎草磚子苗	<i>Mariscus cyperinus</i> Vahl	LC
莎草蕨	<i>Schizaea digitata</i> (L.) Sw.	VU
莎勒竹	<i>Schizostachyum diffusum</i> (Blanco) Merr.	NA
莞	<i>Schoenoplectus validus</i> (Vahl) T. Koyama	LC
葶艾類大戟	<i>Euphorbia peplus</i> L.	NA
葶薺	<i>Eleocharis dulcis</i> (Burm. f.) Trin. ex Hensch.	NA

莠狗尾草	<i>Setaria geniculata</i> P. Brauv.	NA
荷	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	NA
荷花	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	NA
荷蓮豆草	<i>Drymaria diandra</i> Bl.	LC
蛇根草	<i>Ophiorrhiza japonica</i> Blume	LC
蛇脈三叉蕨	<i>Tectaria phaeocaulis</i> (Rosenst.) C. Chr.	LC
蛇莓	<i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke	LC
許氏草	<i>Hippobroma longiflora</i> (L.) G. Don	NA
貧子水苦蕒	<i>Veronica oligosperma</i> Hayata	LC
貧角金魚藻	<i>Ceratophyllum kossinskyi</i> Kusen.-Proch	DD
軟毛柿	<i>Diospyros eriantha</i> Champ. ex Benth.	LC
軟骨耳蕨	<i>Polystichum nepalense</i> (Spreng.) C. Chr.	LC
軟棗獼猴桃	<i>Actinidia arguta</i> (Sieb. & Zucc.) Planch. ex Miq.	VU
通泉草	<i>Mazus pumilus</i> (Burm. f.) Steenis	LC
通條樹	<i>Stachyurus himalaicus</i> Hook. f. & Thomson ex Benth.	LC
通脫木	<i>Tetrapanax papyriferus</i> (Hook.) K. Koch	LC
連抱一條線蕨	<i>Monogramma paradoxa</i> (Fée) Beddome	NT
連明子	<i>Rumex maritimus</i> L.	LC
連珠絨蘭	<i>Eria japonica</i> Maxim.	LC
連珠蕨	<i>Aglaomorpha meyeniana</i> Schott	NT
連萼穀精草	<i>Eriocaulon buergerianum</i> Körn.	LC
連翹	<i>Hypericum ascyron</i> L.	LC
連翹根節蘭	<i>Calanthe lyroglossa</i> Reichb.f.	LC
透明水玉簪	<i>Burmannia cryptopetala</i> Makino	VU
透莖冷水麻	<i>Pilea pumila</i> (L.) A. Gray	LC
郭氏錐果櫟	<i>Cyclobalanopsis longinux</i> (Hayata) Schottky var. <i>kuoi</i> J. C. Liao	LC
都蘭山金石榴	<i>Bredia dulanica</i> Yeh, Chung & Hsu	VU
野小百合	<i>Lilium callosum</i> Siebold & Zucc.	DD
野山椒	<i>Embelia rudis</i> Hand.-Mazz.	LC
野勿忘草	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	NA
野木藍	<i>Indigofera suffruticosa</i> Mill.	LC
野毛扁豆	<i>Amphicarpaea bracteata</i> (L.) Fernald subsp. <i>edgeworthii</i> (Benth.) Ohashi var. <i>japonica</i> (Oliver) Ohashi	LC
野毛蕨	<i>Cyclosorus dentatus</i> (Forssk.) Ching	LC
野古草	<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) Tanaka	NT
野甘草	<i>Scoparia dulcis</i> L.	NA
野生稻	<i>Oryza rufipogon</i> Griff.	RE
野百合	<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	LC
野老鸛草	<i>Geranium carolinianum</i> L.	NA
野牡丹	<i>Melastoma candidum</i> D. Don	LC
野紅豆	<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi & Ohashi var. <i>nipponensis</i> (Ohwi) Ohwi & Ohashi	DD
野核桃	<i>Juglans cathayensis</i> Dode	LC
野桐	<i>Mallotus japonicus</i> (Thunb.) Muell.-Arg.	LC
野茼蒿	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) Walker	NA
野豇豆	<i>Vigna vexillata</i> (L.) A. Rich. var. <i>tsusimensis</i> Matsum.	LC

野牽牛	<i>Ipomoea obscura</i> (L.) Ker-Gawl.	LC
野莧菜	<i>Amaranthus viridis</i> L.	NA
野棉花	<i>Urena lobata</i> L.	LC
野棉花	<i>Anemone vitifolia</i> Buch.-Ham. ex DC.	LC
野菰	<i>Aeginetia indica</i> L.	LC
野黃豆	<i>Teramnus labialis</i> (L. f.) Spur.	LC
野黍	<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth	EN
野當歸	<i>Angelica dahurica</i> (Fisch.) Benth. & Hook. var. <i>formosana</i> (Boiss.) Yen	VU
野碗豆	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	NA
野路葵	<i>Melochia corchorifolia</i> L.	LC
野漆樹	<i>Rhus sylvestris</i> Sieb. & Zucc.	NT
野蒜頭	<i>Allium thunbergii</i> G. Don	DD
野鴉椿	<i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Kanitz	LC
野燕麥	<i>Avena fatua</i> L.	NA
野蕎麥	<i>Polygonum nepalense</i> Meisn.	LC
野薄荷	<i>Origanum vulgare</i> L.	LC
野薑花	<i>Hedychium coronarium</i> Koenig	NA
野飄拂草	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	LC
閉花八粉蘭	<i>Thelasis pygmaea</i> (Griff.) Blume	EN
陵齒蕨	<i>Lindsaea odorata</i> Roxb.	LC
陸生珍珠茅	<i>Scleria terrestris</i> (L.) Fassett	LC
陰石蕨	<i>Humata repens</i> (L. f.) Diels	NT
陰地三叉蕨	<i>Tectaria coadunata</i> (Wall.) C. Chr.	LC
陰行草	<i>Siphonostegia chinensis</i> Benth.	EN
陰粉蝶蘭	<i>Platanthera yangmeiensis</i> T. P. Lin	NT
雀舌草	<i>Stellaria alsine</i> Grimm. var. <i>undulata</i> (Thunb.) Ohwi	LC
雀梅藤	<i>Sageretia thea</i> (Osbeck) Johnst.	LC
雀稗	<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth ex Steud.	LC
雀稗尾稈草	<i>Urochloa glumaris</i> (Trin.) Veldkamp	NT
雀榕	<i>Ficus superba</i> (Miq.) Miq. var. <i>japonica</i> Miq.	LC
雪下紅	<i>Ardisia villosa</i> Roxb.	VU
雪山冬青	<i>Ilex tugitakayamensis</i> Sasaki	LC
雪山艾	<i>Artemisia tsukitakaensis</i> (Kitam.) Ling & Y. R. Ling	LC
雪山馬蘭	<i>Aster takasagomontanus</i> Sasaki	NT
雪山堇菜	<i>Viola adenothrix</i> Hayata var. <i>tsugitakaensis</i> (Masam.) Wang & Huang	LC
雪山黎蘆	<i>Veratrum shueshanarum</i> S. S. Ying	DD
雪山翻白草	<i>Potentilla tugitakensis</i> Masamune	EN
雪迪亞草	<i>Sherardia arvensis</i> L.	NA
頂羽鱗毛蕨	<i>Dryopteris enneaphylla</i> (Bak.) C. Chr.	LC
頂芽新月蕨	<i>Pronephrium cuspidatum</i> (Bl.) Holtt.	LC
頂頭花	<i>Acrocephalus indicus</i> (Burm. f.) Kuntze	DD
頂囊肋毛蕨	<i>Ctenitis apiciflora</i> (Wall. ex Mett.) Ching	LC
魚木	<i>Crateva adansonii</i> DC. subsp. <i>formosensis</i> Jacobs	LC
魚藤	<i>Millettia pachycarpa</i> Benth.	LC

魚鱗蕨	<i>Acrophorus paleolatus</i> (Wall.) Moore	LC
鳥巢蘭	<i>Neottia acumnata</i> Schltr.	DD
鳥嘴蓮	<i>Goodyera velutina</i> Maxim.	LC
烏蘿	<i>Ipomoea quamoclit</i> L.	NA
鹵蕨	<i>Acrostichum aureum</i> L.	VU
鹿皮斑木薑子	<i>Litsea coreana</i> Levl.	LC
鹿角蘭	<i>Ascocentrum pumilum</i> (Hayata) Schltr.	NT
鹿谷秋海棠	<i>Begonia lukuana</i> Y. C. Liu & C. H. Ou	VU
鹿場毛茛	<i>Ranunculus taisanensis</i> Hayata	LC
鹿藥	<i>Maianthemum formosanum</i> (Hayata) LaFrankie	LC
鹿藿	<i>Rhynchosia volubilis</i> Lour.	LC
麥氏野扁豆	<i>Dunbaria merrillii</i> Elmer	EN*
麥氏紫金牛	<i>Ardisia maclurei</i> Merr.	VU
麥氏鐵線蓮	<i>Clematis meyeniana</i> Walp.	LC
麥門冬	<i>Liriope spicata</i> (Thunb.) Lour.	LC
麻竹	<i>Dendrocalamus latiflorus</i> Munro	NA
麻櫟	<i>Quercus acutissima</i> Carruth.	NA
枳木	<i>Swida macrophylla</i> (Wall.) Sojak	LC
栲葉懸鈎子	<i>Rubus fraxinifoliolus</i> Hayata	LC
杪欏鱗毛蕨	<i>Dryopteris atrata</i> (Wall.) Ching	LC
牻牛兒苗	<i>Geranium nepalense</i> Sweet subsp. <i>thunbergii</i> (Sieb. & Zucc.) Hara	LC
粘毛假蓬	<i>Conyza leucantha</i> (D. Don) Ludlow & Raven	NT*
傅氏三叉蕨	<i>Tectaria fauriei</i> Tagawa	VU
傅氏唐松草	<i>Thalictrum urbaini</i> Hayata	LC
傅氏鳳尾蕨	<i>Pteris fauriei</i> Hieron.	LC
傅園榕	<i>Ficus microcarpa</i> L. f. var. <i>fuyuensis</i> J.C. Liao	DD
傘花捲瓣蘭	<i>Bulbophyllum umbellatum</i> Lindl.	LC
割雞芒	<i>Hypolytrum nemorum</i> (Vahl) Spreng.	LC
博落迴	<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R. Brown	NT*
喜岩堇菜	<i>Viola adenothis</i> Hayata	LC
喜馬拉雅盞蘭	<i>Corybas himalaicus</i> (King & Pantl.) Schltr.	CR
單花脈葉蘭	<i>Nervilia nipponica</i> Makino	LC
單花鹿蹄草	<i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray	LC
單花牻牛兒苗	<i>Geranium hayatanum</i> Ohwi	LC
單花錫杖花	<i>Monotropa uniflora</i> L.	DD
單脈二藥藻	<i>Halodule uninervis</i> (Forsk.) Asch.	LC
單葉拿身草	<i>Desmodium zonatum</i> Miq.	LC
單葉軟葉蘭	<i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw.	LC
單葉新月蕨	<i>Pronephrium simplex</i> (Hook.) Holtt.	LC
單葉雙蓋蕨	<i>Diplazium subsinuatatum</i> (Wall. ex Hook. & Grev.) Tagawa	LC
單葉鹹草	<i>Cyperus malaccensis</i> Lam. subsp. <i>monophyllus</i> (Vahl) T. Koyama	LC
單蕊麻	<i>Droguetia iners</i> (Forssk.) Schweinf. subsp. <i>urticoides</i> (Wight) Friis & W.-Dear	NT
單穗升麻	<i>Cimicifuga taiwanensis</i> (J. Compton, Hedd. & T.Y.A. Yang) Luferov	NT
單穗水蜈蚣	<i>Kyllinga nemoralis</i> (J. R. & G. Forst.) Dandy ex Hutch. & Dalzell	LC

單穗臺	<i>Carex capillacea</i> Boott	EN
單邊鐵角蕨	<i>Asplenium unilaterale</i> Lam.	LC
單囊齒唇蘭	<i>Odontochilus inabai</i> (Hayata) Hayata ex T. P. Lin	LC
喙莢雲實	<i>Caesalpinia minax</i> Hance	VU*
報歲蘭	<i>Cymbidium sinense</i> (Jacks. ex Andr.) Willd.	CR
壺花莢蕨	<i>Viburnum urceolatum</i> Sieb. et Zucc.	LC
壺冠木	<i>Litosanthes biflora</i> Blume	LC
寒莓	<i>Rubus buergeri</i> Miq.	LC
寒蘭	<i>Cymbidium kanran</i> Makino	VU
廊茵	<i>Polygonum senticosum</i> (Meisn.) Fr. & Sav.	LC
彭氏柳葉菜	<i>Epilobium pengii</i> Chen, Hoch & Raven	VU
彭佳嶼飄拂草	<i>Fimbristylis ferruginea</i> (L.) Vahl	LC
惠粉蝶蘭	<i>Platanthera mandarinorum</i> Reichb. f. subsp. <i>formosana</i> T. P. Lin & K. Inoue	NT
戟葉田薯	<i>Dioscorea doryphora</i> Hance	LC
戟葉拈娘蒿	<i>Sisymbrium orientale</i> L.	NA
戟葉菜藥藤	<i>Xenostegia tridentata</i> (L.) D. F. Austin & Staples	LC
戟葉蓼	<i>Polygonum thunbergii</i> Sieb. & Zucc.	LC
戟葉橐吾	<i>Ligularia stenocephala</i> (Maxim.) S. Matsum. & Koidz.	LC
掌葉毛茛	<i>Ranunculus cheirophyllus</i> Hayata	NT
掌葉蕨	<i>Crypsinus taeniatus</i> (Sw.) Copel. var. <i>palmatus</i> (Blume) Tagawa	VU
掌葉姬旋花	<i>Merremia quinata</i> (R. Brown) Oostst.	DD
掌葉牽牛	<i>Ipomoea mauritiana</i> Jacq.	NT
掌葉野藿香	<i>Rubiteucris palmata</i> (Benth. ex Hook f.) Kudo	LC
掌葉菜藥藤	<i>Merremia vitifolia</i> (R. Brown) Oostst.	EN*
掌葉薯	<i>Dioscorea codonopsifolia</i> Kamikoti	LC
掌鳳尾蕨	<i>Pteris dactylina</i> Hook.	LC
插天山羊耳蒜	<i>Liparis sootenzanensis</i> Fukuy.	LC
揚子毛茛	<i>Ranunculus sieboldii</i> Miq.	LC
揚波	<i>Buddleja asiatica</i> Lour.	LC
散血丹	<i>Polygonum runcinatum</i> Buch.-Ham. ex D. Don	LC
散花山螞蝗	<i>Desmodium diffusum</i> DC.	LC
散穗弓果黍	<i>Cyrtococcum accrescens</i> (Trin.) Stapf	LC
斑地錦	<i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small	NA
斑花青牛膽	<i>Thladiantha punctata</i> Hayata	LC
斑茅	<i>Erianthus arundinaceus</i> (Retz.) Jeswiet	NA
斑紋鹿蹄草	<i>Pyrola albo-reticulata</i> Hayata	LC
斑葉指柱蘭	<i>Cheirostylis cibborndyeri</i> S. Y. Hu & Barretto	NT
斑葉蘭	<i>Goodyera schlechtendaliana</i> Reichb. f.	LC
斑點霉草	<i>Sciaphila maculata</i> Miers	EN
斑點臺	<i>Carex maculata</i> Boott	VU
斐濟假脈蕨	<i>Crepidomanes vitiense</i> (Baker) Bostock	VU
斯氏懸鉤子	<i>Rubus swinhoei</i> Hance	LC
普刺特草	<i>Lobelia nummularia</i> Lam.	LC
普萊氏月桃	<i>Alpinia pricei</i> Hayata	LC

普萊氏堇菜	<i>Viola nagasawai</i> Makino & Hayata var. <i>pricei</i> (W. Becker) Wang & Huang	LC
朝鮮紫珠	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb. var. <i>luxurians</i> Rehd.	LC
棕葉狗尾草	<i>Setaria palmifolia</i> (J. König.) Stapf	LC
棕葉蘆	<i>Thysanolaena latifolia</i> (Roxb. ex Hornem.) Honda	LC
森氏山柳菊	<i>Hieracium morii</i> Hayata	LC
森氏毛茛	<i>Ranunculus morii</i> (Yamamoto) Ohwi	EN
森氏柳	<i>Salix morii</i> Hayata	LC
森氏紅淡比	<i>Cleyera japonica</i> Thunb. var. <i>morii</i> (Yamamoto) Masam.	LC
森氏菊	<i>Chrysanthemum morii</i> Hayata	NT
森氏當歸	<i>Angelica morii</i> Hayata	LC
森氏豬殃殃	<i>Galium morii</i> Hayata	VU
森氏蓋	<i>Carex morii</i> Hayata	VU
森氏鐵線蓮	<i>Clematis henryi</i> Oliv. var. <i>morii</i> (Hayata) Yang & Huang	NT
森氏薊	<i>Cirsium morii</i> Hayata	LC
棒距根節蘭	<i>Calanthe clavata</i> Lindl.	NA
棒頭草	<i>Polypogon fugax</i> Nees ex Steud.	LC
棲蘭山杜鵑	<i>Rhododendron chilanshanense</i> Kurashige	VU
棲蘭山雞屎樹	<i>Lasianthus hiiranensis</i> Hayata	VU
棟氏膜蕨	<i>Hymenophyllum devolii</i> Lai	DD
棟慕華鳳仙花	<i>Impatiens devolii</i> T. C. Huang	VU
棋盤腳樹	<i>Barringtonia asiatica</i> (L.) Kurz.	VU
椒草	<i>Peperomia japonica</i> Makino	LC
楮樹	<i>Broussonetia kaempferi</i> Siebold	VU
椴梧	<i>Elaeagnus oldhamii</i> Maxim	DD
港口木荷	<i>Schima superba</i> Gard. & Champ. var. <i>kankaoensis</i> (Hayata) Keng	LC
港口馬兜鈴	<i>Aristolochia zollingeriana</i> Miquel	NT
湖北海棠	<i>Malus hupehensis</i> Rehd.	CR
湖南連翹	<i>Hypericum ascyron</i> L.	LC
湖南稷子	<i>Echinochloa frumentacea</i> (Roxb.) Link	NA
湍生鐵角蕨	<i>Asplenium cataractarum</i> Rosenst.	LC
無心菜	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	LC
無毛禾葉蕨	<i>Grammitis adpersa</i> (Bl.) Bl.	VU
無芒山澗草	<i>Chikusichloa mutica</i> Keng	CR
無芒鴨嘴草	<i>Ischaemum muticum</i> L.	DD
無刺伏牛花	<i>Damnacanthus angustifolius</i> Hayata	LC
無柄車前蕨	<i>Antrophyum parvulum</i> Blume	VU
無柄花瓜子金	<i>Polygala glomerata</i> Lour.	LC
無柄花石龍尾	<i>Limnophila sessiliflora</i> Blume	EN
無根草	<i>Cassytha filiformis</i> L.	LC
無根萍	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Wimm.	LC
無翅莎草	<i>Cyperus exaltatus</i> Retz.	LC
無脈木犀	<i>Osmanthus enervius</i> Masam. & Mori	LC
無配鐵角蕨	<i>Asplenium apogamum</i> N. Murak. & Hatan.	LC
無患子	<i>Sapindus mukorossii</i> Gaertn.	LC

無梗忍冬	<i>Lonicera apodantha</i> Ohwi	NT
無葉上鬚蘭	<i>Epipogium aphyllum</i> (F. W. Schmidt) Sw.	CR
無蕊喙赤箭	<i>Gastrodia appendiculata</i> C. S. Leou & N. J. Chung	EN
無鱗禾葉蕨	<i>Grammitis alepidota</i> Price	EN
猴歡喜	<i>Sloanea formosana</i> Li	LC
猩猩草	<i>Euphorbia cyathophora</i> Murr.	NA
畫眉草	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. Beauv.	LC
番仔林投	<i>Dracaena angustifolia</i> Roxb.	VU
番仔藤	<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	NA
番杏	<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze	LC
番龍眼	<i>Pometia pinnata</i> Forst.	LC
短毛雀麥	<i>Bromus pubescens</i> Muhl. ex Willd.	NA
短毛堇菜	<i>Viola confusa</i> Champ. ex Benth.	LC
短舌花金鈕扣	<i>Acmella brachyglossa</i> Cass.	NA
短尾葉石櫟	<i>Pasania harlandii</i> (Hance ex Walp.) Oerst.	LC
短序鐵莧菜	<i>Acalypha brachystachya</i> Hornem.	VU*
短角冷水麻	<i>Pilea aquarum</i> Dunn subsp. <i>brevicornuta</i> (Hayata) C. J. Chen	LC
短枝黃金竹	<i>Schizostachyum brachycladum</i> (Kurz) Kurz	NA
短柱山茶	<i>Camellia brevistyla</i> (Hayata) Coh.-Stuart	LC
短柱黃皮	<i>Clausena brevistylia</i>	VU
短柱齒唇蘭	<i>Odontochilus brevistylus</i> Hook. f.	LC
短柄半邊蓮	<i>Lobelia alsinoides</i> Lam. subsp. <i>hancei</i> (Hara) Lammers	LC
短柄禾葉蕨	<i>Grammitis fenicis</i> Copel.	LC
短柄花溝繁縷	<i>Elatine ambigua</i> Wight	DD
短柄金絲桃	<i>Hypericum taihezanense</i> Sasaki ex S. Suzuki	LC
短柄香苦草	<i>Hyptis brevipes</i> Poir.	NA
短柄單葉假脈蕨	<i>Microgonium motleyi</i> v. d. Bosch	NT
短梗天南星	<i>Arisaema taiwanense</i> J. Murata var. <i>brevipedunculatum</i> J. Murata	VU
短梗同蕊草	<i>Rhynchosycheum brevipedunculatum</i> J. C. Wang	LC
短梗豆蘭	<i>Bulbophyllum brevipedunculatum</i> T.C. Hsu & S.W. Chung	VU
短莖宿柱臺	<i>Carex breviculmis</i> R. Br.	LC
短莖繩黃麻	<i>Corchorus aestuans</i> L. var. <i>brevicaulis</i> (Hosok.) Liu & Lo	LC
短裂闊蕊蘭	<i>Peristylus lacertiferus</i> (Lindl.) J.J. Sm. var. <i>taipoensis</i> (S.Y. Hu & Barretto) S.C. Chen, S.W. Gale & P.J. Cribb	EN
短距粉蝶蘭	<i>Platanthera brevicealcarata</i> Hayata	LC
短軸莠竹	<i>Microstegium glaberrimum</i> (Honda) Koidz.	LC
短葉二柱臺	<i>Carex bilateralis</i> Hayata	LC
短葉水蜈蚣	<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb.	LC
短葉柳葉菜	<i>Epilobium brevifolium</i> D. Don subsp. <i>trichoneurum</i> (Hausskn) Raven	LC
短葉黍	<i>Panicum brevifolium</i> L.	LC
短穎馬唐	<i>Digitaria setigera</i> Roth	LC
短穗毛舌蘭	<i>Trichoglottis rosea</i> (Lindl.) Ames	NT
短穗斑葉蘭	<i>Goodyera maximowicziana</i> Makino	LC
短穗畫眉草	<i>Eragrostis cylindrica</i> (Roxb.) Nees	CR
短瓣球藥隔七葉一支花	<i>Paris fargesii</i> Franch. var. <i>brevipetalata</i> (T. C. Huang & K. C. Yang) T. C. Huang & K. C. Yang in Huang et al.	DD

硬雀麥	<i>Bromus rigidus</i> Roth	NA
硬稈子草	<i>Capillipedium assimile</i> (Steud.) A. Camus	LC
硬葉耳蕨	<i>Polystichum neolobatum</i> Nakai	EN
硬齒獼猴桃	<i>Actinidia callosa</i> Lindl.	LC
稀子蕨	<i>Monachosorum henryi</i> Christ	LC
筆花豆	<i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw.	NA
筆筒樹	<i>Cyathea lepifera</i> (J. Sm. ex Hook.) Copel.	LC
筆頭蛇菰	<i>Balanophora harlandii</i> Hook. f.	LC
筆羅子	<i>Meliosma rigida</i> Sieb. & Zucc.	LC
粟米草	<i>Mollugo stricta</i> L.	LC
粟草	<i>Milium effusum</i> L.	LC
絞股藍	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino	LC
結縷草	<i>Zoysia japonica</i> Steud.	LC
絨山白蘭	<i>Aster lasiocladus</i> Hayata	LC
絨毛石葦	<i>Pyrrhosia linearifolia</i> (Hook.) Ching	LC
絨毛芙蓉蘭	<i>Marsdenia tinctoria</i> R. Brown	LC
絨毛草	<i>Holcus lanatus</i> L.	NA
絨毛葉山螞蝗	<i>Desmodium velutinum</i> (Willd.) DC.	LC
絨毛蓼	<i>Polygonum pulchrum</i> Blume	VU
絨毛飄拂草	<i>Fimbristylis tomentosa</i> Vahl	LC
絨馬唐	<i>Digitaria mollicoma</i> (Kunth) Henrard	DD
絨假紫萁	<i>Osmunda claytoniana</i> L.	VU
絨莖樓梯草	<i>Elatostema parvum</i> (Bl.) Miq.	LC
絨葉括根	<i>Rhynchosia rothii</i> Benth. ex Aitch.	LC
絨萼舞子草	<i>Paraphlomis tomentoso-capitata</i> Yamamoto	LC
紫水玉簪	<i>Burmannia itoana</i> Makino	NT
紫血蘭	<i>Lecanorchis cerina</i> Fukuy.	NT
紫羊茅	<i>Festuca rubra</i> L.	LC
紫芋	<i>Colocasia tonnoimo</i> Nakai	NA
紫芋蘭	<i>Eulophia dentata</i> Ames	CR
紫果馬唐	<i>Digitaria violascens</i> Link	LC
紫花地丁	<i>Viola mandshurica</i> W. Becker	LC
紫花挖耳草	<i>Utricularia uliginosa</i> Vahl	DD
紫花脈葉蘭	<i>Nervilia plicata</i> (Andr.) Schltr.	VU
紫花牽牛	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth.	NA
紫花軟葉蘭	<i>Malaxis purpurea</i> (Lindl.) Kuntze.	VU
紫花野木瓜	<i>Stauntonia purpurea</i> Y. C. Liu & F. Y. Lu	LC
紫花野百合	<i>Crotalaria spectabilis</i> Roth	LC
紫花堇菜	<i>Viola grypoceras</i> A. Gray	LC
紫花酢漿草	<i>Oxalis corymbosa</i> DC.	NA
紫花鳳仙花	<i>Impatiens uniflora</i> Hayata	LC
紫花藿香薷	<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	NA
紫花竊衣	<i>Torilis scabra</i> (Thunb.) DC.	LC
紫金牛	<i>Ardisia japonica</i> (Hornsted) Blume	LC

紫柄三叉蕨	<i>Tectaria subtriphylla</i> (Hook. & Arn.) Copel. var. <i>ebenosa</i> (Nakai) Nemoto	LC
紫柄千年芋	<i>Xanthosoma violaceum</i> Schott	NA
紫柄蹄蓋蕨	<i>Athyrium</i> × <i>purpurascens</i> (Tagawa) Sa. Kurata	NA
紫背草	<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. var. <i>javanica</i> (Burm. f.) Mattfeld	LC
紫背錐果櫟	<i>Cyclobalanopsis longinux</i> (Hayata) Schottky var. <i>lativiolaefolia</i> J. C. Liao	LC
紫苜蓿	<i>Medicago sativa</i> L.	NA
紫苞舌蘭	<i>Spathoglottis plicata</i> Blume	CR
紫珠葉泡花樹	<i>Meliosma callicarpifolia</i> Hayata	LC
紫紋捲瓣蘭	<i>Bulbophyllum melanoglossum</i> Hayata	LC
紫斑大戟	<i>Chamaesyce hyssopifolia</i> (L.) Small	NA
紫晶皿蘭	<i>Lecanorchis amethystea</i> Y. Sawa	VU
紫萍	<i>Spirodela punctata</i> (G. Mey.) C. H. Thomps.	LC
紫雲英	<i>Astragalus sinicus</i> L.	NA
紫黃	<i>Margaritaria indica</i> (Daiz.) Airy Shaw	VU
紫萁	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.	LC
紫葉旗唇蘭	<i>Vexillabium yakushimense</i> (Yamam.) Maek.	LC
紫葉齒唇蘭	<i>Odontochilus elwesii</i> Clarke ex Hook. f.	CR
紫穗飄拂草	<i>Fimbristylis eragrostis</i> (Nees & Meyen ex Nees) Hance	LC
紫蘇	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt.	LC
紫蘇草	<i>Limnophila aromatica</i> (Lam.) Merr.	VU
絲柱蘭	<i>Stigmatodactylus shikokianus</i> Maxim. ex Makino	VU
絲葉狸藻	<i>Utricularia gibba</i> L.	VU
絲綿草	<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.	LC
絲蘭	<i>Yucca filamentosa</i> L.	NA
絡石	<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lemaire	LC
腎葉山螞蝗	<i>Desmodium renifolium</i> (L.) Schindl.	EN
腎葉碎米薺	<i>Cardamine reniformis</i> Hayata	LC
腎蕨	<i>Nephrolepis auriculata</i> (L.) Trimen	LC
管草蘭	<i>Cymbidium tortiseplum</i> Fukuy.	NT
華九頭獅子草	<i>Dicliptera chinensis</i> (L.) Juss.	LC
華八仙	<i>Hydrangea chinensis</i> Maxim.	LC
華八角楓	<i>Alangium chinense</i> (Lour.) Rehder	LC
華三芒草	<i>Aristida chinensis</i> Munro	CR
華中瘤足蕨	<i>Plagiogyria euphlebia</i> (Kunze) Mett.	LC
華他卡藤	<i>Dregea volubilis</i> (L. f.) Benth.	LC
華西小石積	<i>Osteomeles schwerinae</i> C. K. Schneid.	CR
華刺子莞	<i>Rhynchospora chinensis</i> Nees & Meyen ex Nees	LC
華東瓶蕨	<i>Crepidomanes birmanicum</i> (Bedd.) K. Iwats.	LC
華東瘤足蕨	<i>Plagiogyria japonica</i> Nakai	VU
華東膜蕨	<i>Hymenophyllum barbatum</i> (v. d. Bosch) Bak.	LC
華河瓊楠	<i>Beilschmiedia tsangii</i> Merr.	LC
華南大戟	<i>Chamaesyce vachellii</i> (Hook. & Arn.) Hurusawa	LC
華南芋麻	<i>Boehmeria pilosiuscula</i> (Bl.) Hassk.	LC
華胡枝子	<i>Lespedeza chinensis</i> G. Don.	LC

華素馨	<i>Jasminum sinense</i> Hemsl.	LC
華茜草樹	<i>Randia sinensis</i> (Lour.) Roem. & Schult.	LC
華參	<i>Sinopanax formosana</i> (Hayata) H. L. Li	VU
華野百合	<i>Crotalaria chinensis</i> L.	LC
華湖瓜草	<i>Lipocarpha chinensis</i> (Osbeck) Kern	DD
華紫金牛	<i>Ardisia chinensis</i> Benth.	LC
華鳳丫蕨	<i>Coniogramme intermedia</i> Heiron.	LC
華錦葵	<i>Malva sinensis</i> Cav.	NA
華蓟	<i>Cirsium lineare</i> (Thunb.) Sch. Bip.	EN
菱	<i>Trapa bispinosa</i> Roxb. var. <i>iinumai</i> Nakano	LC
菱形奴草	<i>Mitrastemon kanehirai</i> Yamamoto	EN
菱果石櫟	<i>Pasania synbalanos</i> (Hance) Schottky	LC
菱葉山螞蝗	<i>Hylodesmum densum</i> (C. Chen & X. J. Cui) H. Ohashi & R. R. Mill	CR
菱葉柿	<i>Diospyros rhombifolia</i> (Willd.) Bakhuizen	VU
菱葉捕魚木	<i>Grewia rhombifolia</i> Kanehira & Sasaki	LC
菱葉衛矛	<i>Euonymus tashiroi</i> Maxim.	DD
菱葉濱榕	<i>Ficus tannoensis</i> Hayata f. <i>rhombifolia</i> Hayata	LC
著生杜鵑	<i>Rhododendron kawakamii</i> Hayata	NT
著生珊瑚樹	<i>Viburnum aboricolum</i> Hayata	LC
著顏蘭	<i>Epigeneium fargesii</i> (Finet) Gagnep.	LC
萊氏線蕨	<i>Colysis wrightii</i> (Hook.) Ching	LC
萊氏蔞蕨	<i>Mecodium wrightii</i> (v. d. Bosch) Copel.	DD
萊氏鐵角蕨	<i>Asplenium wrightii</i> Eaton	LC
萊蕨	<i>Leptochilus decurrens</i> Bl.	LC
菽草	<i>Trifolium repens</i> L.	NA
菲律賓五味子	<i>Kadsura philippinensis</i> Elmer	NT
菲律賓火筒樹	<i>Leea philippinensis</i> Merr.	NT
菲律賓巨草竹	<i>Gigantochloa aspera</i> (Schult) Kurz	NA
菲律賓朴樹	<i>Celtis philippensis</i> Blanco	VU
菲律賓厚殼桂	<i>Cryptocarya elliptifolia</i> Merr.	CR
菲律賓厚葉蕨	<i>Cephalomanes javanicum</i> (Blume) Bosch	NT
菲律賓哈啞花	<i>Staurogyne debilis</i> (T. Anders.) C. B. Clarke ex Mill.	VU
菲律賓扁葉芋	<i>Homalomena philippinensis</i> Engl. ex Engl. & Kraus	NT
菲律賓胡頹子	<i>Elaeagnus triflora</i> Roxb.	NT
菲律賓貞蕨	<i>Cornopteris philippinensis</i> M. Kato	DD
菲律賓鈕扣花	<i>Centratherum punctatum</i> Cass. subsp. <i>fruticosum</i> (Vidal) Kirkman	NA
菲律賓楠	<i>Machilus philippinensis</i> Merr.	LC
菲律賓榕	<i>Ficus ampelas</i> Burm. f.	LC
菲律賓穀精草	<i>Eriocaulon truncatum</i> Buch.-Ham. ex Mart.	LC
菲律賓饅頭果	<i>Glochidion philippicum</i> (Cavan.) C. B. Rob.	LC
菲律賓鐵青樹	<i>Olox imbricate</i> Roxb.	EN
菲律賓線柱蘭	<i>Zeuxine philippinensis</i> (Ames) Ames	CR
菲島天胡荽	<i>Hydrocotyle benguetensis</i> Elm.	LC
菲島佛來明豆	<i>Flemingia macrophylla</i> (Willd.) O. Ktze. ex Prain var. <i>philippinensis</i> (Merr. & Rofle) H. Ohashi in Iwatsuki et al.	LC

菲島垂椏草	<i>Triumfetta semitriloba</i> Jacq.	LC
菲島福木	<i>Garcinia subelliptica</i> Merr.	EN
菊花木	<i>Bauhinia championii</i> (Benth.) Benth.	LC
菊苣	<i>Cichorium intybus</i> L.	NA
萎蕤	<i>Polygonatum odoratum</i> (Miller) Druce var. <i>pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi	LC
菜欒藤	<i>Merremia gemella</i> (Burm. f.) Hallier f.	NA
菟絲子	<i>Cuscuta australis</i> R. Brown	LC
蛛絲毛藍耳草	<i>Cyanotis arachnoides</i> C. B. Clarke	LC
裂唇早田蘭	<i>Hayata tabiyahanensis</i> (Hayata) Aver.	NT
裂唇軟葉蘭	<i>Malaxis bancanoides</i> Ames	LC
裂唇闊蕊蘭	<i>Peristylus lacertiferus</i> (Lindl.) J. J. Sm.	NT
裂稈草	<i>Schizachyrium brevifolium</i> (Sw.) Nees ex Buse	NT
裂葉月見草	<i>Oenothera laciniata</i> J. Hill	NA
裂葉羽節蕨	<i>Gymnocarpium remotepinnatum</i> (Hayata) Ching	LC
裂葉艾納香	<i>Blumea laciniata</i> (Roxb.) DC.	LC
裂葉秋海棠	<i>Begonia palmata</i> D. Don.	LC
裂葉樓梯草	<i>Elatostema trilobulatum</i> (Hayata) Yamazaki	LC
裂葉蔓黃菀	<i>Senecio scandens</i> Buch.-Ham. ex D. Don. var. <i>incisus</i> Franch.	LC
裂葉雙蓋蕨	<i>Diplazium lobatum</i> (Tagawa) Tagawa	NT
裂葉鐵角蕨	<i>Asplenium lobulatum</i> Mett. ex Kuhn	LC
裂緣花	<i>Shortia rotundifolia</i> (Maxim.) Makino	DD
裂緣苞懸鈎子	<i>Rubus flagelliflorus</i> Focke	CR
裂穎茅	<i>Diplacrum caricinum</i> R. Br.	DD
裂穎雀稗	<i>Paspalum fimbriatum</i> Kunth	NA
裂瓣玉鳳蘭	<i>Habenaria polytricha</i> Rolfe	NT
裂瓣莖白蘭	<i>Oberonia rosea</i> Hook f.	EN
象牙樹	<i>Diospyros ferrea</i> (Willd.) Bakhuizen	VU
象草	<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach.	NA
費氏禾葉蕨	<i>Grammitis fenicis</i> Copel.	LC
越橘葉蔓榕	<i>Ficus vaccinioides</i> Hemsl. ex King	LC
距花黍	<i>Ichnanthus vicinus</i> (F. M. Bailey) Merr.	LC
軸果蕨	<i>Rhachidosorus pulcher</i> (Tagawa) Ching	NT
軸果蹄蓋蕨	<i>Athyrium epirachis</i> (Christ) Ching	DD
鈍葉大果漆	<i>Semecarpus cuneiformis</i> Blanco	EN
鈍葉毛果榕	<i>Ficus trichocarpa</i> Bl. var. <i>obtusata</i> (Hassk.) Corner	NT
鈍葉朝顏	<i>Argyreia formosana</i> Ishigami ex Yamazaki	VU
鈍葉楊桐	<i>Adinandra formosana</i> Hayata var. <i>obtusissima</i> (Hayata) Keng	DD
鈍齒陵齒蕨	<i>Lindsaea obtusa</i> J. Sm.	NT
鈍齒鼠李	<i>Rhamnus crenata</i> Sieb. & Zucc.	LC
鈍齒鐵角蕨	<i>Asplenium tenerum</i> Forst.	NT
鈍頭副金星蕨	<i>Parathelypteris angulariloba</i> (Ching) Ching	LC
鈍頭瓶爾小草	<i>Ophioglossum petiolatum</i> Hook.	LC
鈍頭落芒草	<i>Oryzopsis obtusa</i> Stapf	CR
鈍藥野木瓜	<i>Stauntonia obovata</i> Hemsl.	LC

開卡蘆	<i>Phragmites vallatoria</i> (Pluk. ex L.) Veldkamp	LC
間型沿階草	<i>Ophiopogon intermedius</i> D. Don	LC
雅美萬代蘭	<i>Vanda lamellata</i> Lindl.	CR
雄胞囊草	<i>Cyrtandra umbellifera</i> Merr.	VU
雲林莞草	<i>Bolboschoenus planiculmis</i> (F. Schmidt) T. Koyama	EN
雲南三叉蕨	<i>Tectaria yunnanensis</i> (Bak.) Ching	LC
雲南冬青	<i>Ilex yunnanensis</i> Fr. var. <i>parvifolia</i> (Hayata) S. Y. Hu	LC
雲南連翹	<i>Hypericum patulum</i> Thunb. ex Murray	NA
雲南鐵角蕨	<i>Asplenium yunnanense</i> Franch.	DD
雲實	<i>Caesalpinia decapetala</i> (Roth.) Alston	LC
黃土香	<i>Cyperus esculentus</i> L.	NA
黃土樹	<i>Prunus zippeliana</i> Miq.	LC
黃山蟹甲草	<i>Parasenecio hwangshanica</i> (Ling) C.-I Peng & S. W. Chung	VU
黃山鱗毛蕨	<i>Dryopteris huangshanensis</i> Ching	DD
黃心柿	<i>Diospyros maritima</i> Blume	LC
黃毛榕	<i>Ficus esquiroliana</i> Levl.	VU
黃氏衛矛	<i>Euonymus huangii</i> Liu & Yang	CR
黃水枝	<i>Tiarella polyphylla</i> Don	VU
黃水茄	<i>Solanum undatum</i> Lam.	VU*
黃肉樹	<i>Litsea hypophaea</i> Hayata	LC
黃色飄拂草	<i>Fimbristylis sericea</i> (Poir.) R. Br.	LC
黃杞	<i>Engelhardia roxburghiana</i> Wall.	LC
黃豆樹	<i>Albizia procera</i> (Roxb.) Benth.	LC
黃果豬母乳	<i>Ficus fistulosa</i> Reinw. ex Bl. f. <i>benguetensis</i> (Merr.) Liu & Liao	LC
黃松蘭	<i>Gastrochilus japonicus</i> (Makino) Schltr.	LC
黃花三七草	<i>Gynura japonica</i> (Thunb.) Juel	LC
黃花小杜鵑蘭	<i>Tainia hualienia</i> S. S. Ying	DD
黃花月見草	<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli	NA
黃花石斛	<i>Dendrobium catenatum</i> Lindl.	VU
黃花庭菖蒲	<i>Sisyrinchium iridifolium</i> Kunth	NA
黃花狸藻	<i>Utricularia aurea</i> Lour.	EN
黃花捲瓣蘭	<i>Bulbophyllum pectenvenenis</i> (Gagnep.) Seidenf.	LC
黃花蒼菜	<i>Nymphoides aurantiaca</i> (Dalz.) O. Kuntze	CR
黃花煉莢豆	<i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) DC. var. <i>taiwanensis</i> S. S. Ying	DD
黃花過長沙舅	<i>Mecardonia procumbens</i> (Mill.) Small	NA
黃花鼠尾草	<i>Salvia nipponica</i> Miq. var. <i>formosana</i> (Hayata) Kudo	LC
黃花蒿	<i>Artemisia annua</i> L.	RE
黃花鳳仙花	<i>Impatiens tayemoni</i> i Hayata	VU
黃花線柱蘭	<i>Zeuxine flava</i> (Wall. ex Lindl.) Benth.	DD
黃花龍芽草	<i>Patrinia scabiosifolia</i> Fischer ex Trevir.	LC
黃花薹	<i>Carex chrysolepis</i> Franch. & Sav.	LC
黃花鐵富豆	<i>Tephrosia noctiflora</i> Boj. ex Baker	NA
黃金珠	<i>Carpesium nepalense</i> Less.	LC
黃金鴉嘴草	<i>Ischaemum aureum</i> (Hook. & Arn.) Hack.	DD

黃茅	<i>Heteropogon contortus</i> (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult.	NA
黃香草木樨	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. ssp. <i>suaveolens</i> (Ledeb.) H. Ohashi in Iwatsuki et al.	NA
黃唇線柱蘭	<i>Zeuxine sakagutii</i> Tuyama	LC
黃唇蘭	<i>Chrysoglossum ornatum</i> Bl.	LC
黃根節蘭	<i>Calanthe sieboldii</i> Decaisne ex Regel	NT
黃海棠	<i>Hypericum ascyron</i> L.	LC
黃珠子草	<i>Phyllanthus virgatus</i> Forst. f.	LC
黃荊	<i>Vitex negundo</i> L.	LC
黃條龍舌蘭	<i>Agave fourcroydes</i> Lem.	NA
黃細心	<i>Boerhavia diffusa</i> L.	NA
黃連木	<i>Pistacia chinensis</i> Bunge	LC
黃野百合	<i>Crotalaria pallida</i> Ait. var. <i>obovata</i> (G. Don) Polhill	NA
黃麻	<i>Corchorus capsularis</i> L.	NA
黃堇	<i>Corydalis pallida</i> (Thunb.) Pers.	LC
黃斑龍舌蘭	<i>Agave americana</i> L. var. <i>variegata</i> Hort.	NA
黃斑龍膽	<i>Gentiana flavomaculata</i> Hayata	LC
黃絨蘭	<i>Eria corneri</i> Reichb. f.	LC
黃菽草	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	NA
黃菟	<i>Senecio nemorensis</i> L. var. <i>dentatus</i> (Kitam.) H. Koyama	LC
黃楊	<i>Buxus microphylla</i> Sieb. & Zucc. subsp. <i>sinica</i> (Rehd. & Wils.) Hatusima	LC
黃腺羽蕨	<i>Pleocnemia cumingiana</i> Presl	LC
黃萼捲瓣蘭	<i>Bulbophyllum retusiusculum</i> Reichb. f.	LC
黃蛾蘭	<i>Thrixspermum laurisilvaticum</i> (Fukuy.) Garay	NT
黃豬屎豆	<i>Crotalaria micans</i> Link	NA
黃槿	<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	LC
黃獨	<i>Dioscorea bulbifera</i> L.	LC
黃褥花	<i>Malpighia glabra</i> L.	NA
黃穗臺	<i>Carex perakensis</i> C. B. Clarke	LC
黃穗類雀稗	<i>Paspalidium flavidum</i> (Retz.) A. Camus	NA
黃穗蘭	<i>Dendrochilum uncatum</i> Reichb.	VU
黃繡球蘭	<i>Pomatocalpa acuminata</i> (Rolfe) Schltr.	NT
黃藤	<i>Calamus quiquesetinervius</i> Burret	LC
黃鶴菜	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	LC
黃鶴頂蘭	<i>Phaius flavus</i> (Bl.) Lindl.	LC
黑心蕨	<i>Doryopteris concolor</i> (Langsd. & Fisch.) Kuhn	LC
黑木藍	<i>Indigofera nigrescens</i> Kurz ex Prain	LC
黑竹	<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) Munro	NA
黑果馬兜兒	<i>Zehneria mucronata</i> (Bl.) Miq.	LC
黑果深柱夢草	<i>Nertera nigricarpa</i> Hayata	LC
黑果蘭	<i>Eleocharis atropurpurea</i> (Retz.) Presl	DD
黑星紫金牛	<i>Ardisia virens</i> Kurz	LC
黑星櫻	<i>Prunus phaeosticta</i> (Hance) Maxim.	LC
黑苞鱗毛蕨	<i>Dryopteris melanocarpa</i> Hayata	LC
黑珠蒿	<i>Fuirena umbellata</i> Rottb.	LC

黑莎草	<i>Gahnia tristis</i> Nees	VU
黑麥	<i>Secale cereale</i> L.	NA
黑麥草	<i>Lolium perenne</i> L.	NA
黑斑龍膽	<i>Gentiana scabrida</i> Hayata var. <i>punctulata</i> S. S. Ying	LC
黑葉貞蕨	<i>Cornopteris opca</i> (D. Don) Tagawa	LC
黑蒴	<i>Alectra avensis</i> Merr.	VU
黑龍江柳葉菜	<i>Epilobium amurense</i> Hausskn.	LC
黑點珍珠菜	<i>Lysimachia nigropunctata</i> Masam.	LC
黑櫟	<i>Cyclobalanopsis myrsinifolia</i> (Blume) Oerst.	DD
黑鱗耳蕨	<i>Polystichum piceopaleaceum</i> Tagawa	LC
黑鱗複葉耳蕨	<i>Arachniodes nigrospinosa</i> (Ching) Ching	NT
黑鱗鐵角蕨	<i>Asplenium pesudolaserpitiifolium</i> Ching	DD
黑鱗遠軸鱗毛蕨	<i>Dryopteris namegata</i> (Kurata) Kurata	DD
桐樹桑寄生	<i>Loranthus delavayi</i> Van Tieghem	LC
桐櫟柿寄生	<i>Viscum articulatum</i> Burm.	LC
稈蓋	<i>Sphaerocaryum malaccense</i> (Trin.) Pilg.	LC
菝葜	<i>Smilax china</i> L.	LC
酢漿草	<i>Oxalis corniculata</i> L.	LC
亂子草	<i>Muhlenbergia huegelii</i> Trin.	LC
圓果冷水麻	<i>Pilea rotundinucula</i> Hayata	LC
圓果青剛櫟	<i>Cyclobalanopsis globosa</i> T.P. Lin & T.S. Liu	LC
圓果秋海棠	<i>Begonia aptera</i> Bl.	LC
圓果雀稗	<i>Paspalum orbiculare</i> G. Forst.	LC
圓唇小柱蘭	<i>Malaxis ramosii</i> Ames	VU
圓唇伴蘭	<i>Hetaeria anomala</i> Lindl.	LC
圓唇假脈蕨	<i>Crepidomanes bilabiatum</i> (Nees & Bl.) Copel.	LC
圓筒穗水蜈蚣	<i>Kyllinga sesquiflora</i> Torr. subsp. <i>cylindrica</i> (Nees) T. Koyama	LC
圓菱葉山螞蝗	<i>Hylodesmum podocarpum</i> (DC.) H. Ohashi & R. R. Mill	VU*
圓葉山梗菜	<i>Lobelia zeylanica</i> L.	LC
圓葉冬青	<i>Ilex goshiensis</i> Hayata	LC
圓葉布勒德藤	<i>Bredia hirsuta</i> Bl. var. <i>rotundifolia</i> (Liu & Ou) Huang & Huang	NT
圓葉血桐	<i>Omalanthus fastuosus</i> F.-Vill.	LC
圓葉兔尾草	<i>Uraria aequilobata</i> Hosokawa (= <i>Uraria neglecta</i>)	LC
圓葉金午時花	<i>Sida cordifolia</i> L.	LC
圓葉挖耳草	<i>Utricularia striatula</i> J. Sm.	NT
圓葉野木瓜	<i>Stauntonia obovata</i> Hemsl.	LC
圓葉野百合	<i>Crotalaria acicularis</i> Buch.-Ham. ex Benth.	LC
圓葉野扁豆	<i>Dunbaria rotundifolia</i> (Lour.) Merr.	NT*
圓葉陵齒蕨	<i>Lindsaea orbiculata</i> (Lam.) Mett. ex Kuhn	LC
圓葉裂緣花	<i>Shortia rotundifolia</i> (Maxim.) Makino var. <i>subcordata</i> (Hayata) T. C. Huang & A. Hsiao	DD
圓葉煉莢豆	<i>Alysicarpus ovalifolius</i> (Schum.) J. Leonard	NA
圓葉豬殃殃	<i>Galium formosense</i> Ohwi	LC
圓葉澤瀉	<i>Caldesia grandis</i> Samuel.	CR
圓葉錦葵	<i>Malva neglecta</i> Wall.	NA

圓葉鴨跖草	<i>Commelina benghalensis</i> L.	LC
圓葉雞屎樹	<i>Lasianthus wallichii</i> Wight	LC
圓葉雞眼草	<i>Kummerowia stipulacea</i> (Maxim.) Makino	CR
圓葉鑽地風	<i>Schizophragma integrifolium</i> Oliv. var. <i>fauriei</i> (Hayata) Hayata	LC
圓萼天茄兒	<i>Ipomoea violacea</i> L.	NT*
圓錐花遠志	<i>Polygala paniculata</i> L.	NA
圓錐花薯蕷	<i>Dioscorea kaoi</i> T. S. Liu & T. C. Huang	LC
塔山鼠李	<i>Rhamnus chingshuiensis</i> Shimizu var. <i>tashanensis</i> Liu & Wang	LC
塔山澤蘭	<i>Eupatorium chinense</i> L. var. <i>tozanense</i> (Hayata) Kitam.	LC
塔塔加龍膽	<i>Gentiana tatakensis</i> Masamun	VU
塔塔加繡線菊	<i>Spiraea tatakaensis</i> Chen	VU
塊莖小野芝麻	<i>Lamium tuberiferum</i> (Makino) Ohwi	LC
奧氏虎皮楠	<i>Daphniphyllum glaucescens</i> Bl. subsp. <i>oldhamii</i> (Hemsl.) Huang	LC
奧地利葶蘆	<i>Rorippa austriaca</i> (Crantz) Besser	NA
幹花榕	<i>Ficus variegata</i> Bl. var. <i>garciae</i> (Elm) Corner	LC
微毛爪哇唐松草	<i>Thalictrum javanicum</i> Bl. var. <i>puberulum</i> W. T. Wang	DD
微毛凸軸蕨	<i>Metathelypteris adscendens</i> (Ching) Ching	LC
微果草	<i>Microcarpaea minima</i> (Koenig) Merr.	NT
微粗毛樓梯草	<i>Elatostema strigillosum</i> B.L. Shih & Yuen P. Yang	VU
微頭花樓梯草	<i>Elatostema microcephalanthum</i> Hayata	LC
微縮小毛蕨	<i>Cyclosorus latipinna</i> (Benth.) Tardieu	DD
微彎假複葉耳蕨	<i>Acrorumohra</i> × <i>subreflexipinna</i> (Ogata) H. Ito	NA
慈恩胡頹子	<i>Elaeagnus grandifolia</i> Hayata	LC
愛氏鐵線蕨	<i>Adiantum edgeworthii</i> Hook.	LC
愛玉子	<i>Ficus pumila</i> L. var. <i>awkeotsang</i> (Makino) Corner	LC
愛德氏肋毛蕨	<i>Ctenitis eatoni</i> (Bak.) Ching	LC
搭肉刺	<i>Caesalpinia crista</i> L.	LC
新月蕨	<i>Pronephrium triphyllum</i> (Sw.) Holtt.	LC
新竹石斛	<i>Dendrobium falconeri</i> Hook.	NT
新竹地錦	<i>Chamaesyce hsinchuensis</i> Lin & Chaw	LC
新竹油柑	<i>Phyllanthus oligospermus</i> Hayata	LC
新竹油菊	<i>Chrysanthemum lavandulifolium</i> (Fisch. ex Trautv.) Makino var. <i>tomentellum</i> Hand.-Mazz.	EN
新竹堇菜	<i>Viola shinchikuensis</i> Yamamoto	LC
新竹腹水草	<i>Veronicastrum axillare</i> Yamazaki var. <i>simadai</i> (Masam.) H. Y. Liu	VU
新店奧圖草	<i>Ottochloa nodosa</i> (Kunth) Dandy	LC
新店當藥	<i>Swertia shintenensis</i> Hayata	NT
新店線蕨	<i>Colysis shintenensis</i> (Hayata) H. Ito	NA
暖地蓋草	<i>Arthraxon quartinianus</i> (A. Rich.) Nash	LC
榔榆	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	NT
業平竹	<i>Semiarundinaria fastuosa</i> (Mitford) Makino	NA
楊桐葉灰木	<i>Symplocos congesta</i> Benth.	LC
楊梅	<i>Myrica rubra</i> (Lour.) Siebold & Zucc.	LC
楓香	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	LC
楓港柿	<i>Diospyros vaccinioides</i> Lindl.	DD

棟	<i>Melia azedarach</i> Linn.	LC
毬子櫟	<i>Cyclobalanopsis sessilifolia</i> (Blume) Schottky	LC
溝稈草	<i>Aniselytron treutleri</i> (Kuntze) Sojak	DD
溪鳳尾蕨	<i>Pteris excelsa</i> Gaud.	LC
溪澗樓梯草	<i>Elatostema rivulare</i> Shih & Yang	LC
溪頭豆蘭	<i>Bulbophyllum griffithii</i> (Lindl.) Rchb.f.	EN
溪頭秋海棠	<i>Begonia chitoensis</i> Liu & Lai	LC
溪邊蕨	<i>Stegnogramma dictyoclinoides</i> Ching	EN
煙斗石櫟	<i>Pasania cornea</i> (Lour.) Oerst.	LC
煙火薑	<i>Carex cruciata</i> Wahl.	LC
煙管草	<i>Carpesium divaricatum</i> Sieb. & Zucc.	NT*
煉莢豆	<i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) DC.	LC
猿尾藤	<i>Hiptage benghalensis</i> (L.) Kurz.	LC
瑞岩灰木	<i>Symplocos juiyenensis</i> C. C. Wang & C. H. Ou	DD
睫穗蓼	<i>Polygonum longisetum</i> De Bruyn	LC
矮水竹葉	<i>Murdannia spirata</i> (L.) Brückn.	VU
矮生柃子	<i>Cotoneaster dammeri</i> C.K. Schneid.	LC
矮冷水麻	<i>Pilea peploides</i> (Gaudich.) Hook. & Arn.	LC
矮形光巾草	<i>Mitrasacme pygmaea</i> R. Brown	LC
矮赤箭莎	<i>Schoenus apogon</i> Romer & Schult.	DD
矮扁莎	<i>Pycnus pumilus</i> (L.) Domin	LC
矮根節蘭	<i>Calanthe angustifolia</i> (Bl.) Lindl.	VU
矮球子草	<i>Peliosanthes teta</i> Andre. var. <i>humilis</i> (Andre.) M. J. Lai	LC
矮莎草	<i>Cyperus pygmaeus</i> Rottb.	LC
矮筋骨草	<i>Ajuga pygmaea</i> A. Gray	VU
矮菊	<i>Myriactis humilis</i> Merr.	LC
矮瑞香	<i>Stellera formosana</i> (Hayata) Li	NT
碎米莎草	<i>Cyperus iria</i> L.	LC
碗仔花	<i>Ipomoea hederacea</i> (L.) Jacq.	NA
碗蕨	<i>Dennstaedtia scabra</i> (Wall. ex Hook.) Moore	LC
萬年松	<i>Selaginella tamariscina</i> (Beauv.) Spring	LC
萬年青	<i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth. var. <i>watanabei</i> (Hayata) S. S. Ying	VU
萬桃花	<i>Solanum torvum</i> Swartz	NA
稚子竹	<i>Arundinaria variegata</i> (Siebold) Makino	NA
節毛鼠尾草	<i>Salvia plebeia</i> R. Brown	LC
粵瓦葎	<i>Lepisorus obscure-venulosus</i> (Hayata) Ching	LC
絹毛馬唐	<i>Digitaria sericea</i> (Honda) Honda	LC
絹毛莧	<i>Aerva sanguinolenta</i> Bl.	LC
絹毛鳶尾	<i>Costus speciosus</i> (Koenig) Smith	LC
聖蕨	<i>Dictyocline griffithii</i> Moore	LC
腰只花	<i>Hemiphragma heterophyllum</i> Wall.	LC
腰果楠	<i>Dehaasia incrassata</i> (Jack.) Kosterm.	CR
腸蕨	<i>Diplaziopsis javanica</i> (Bl.) C. Chr.	LC
腸鬚草	<i>Enteropogon dolichostachyus</i> (Lag.) H. Keng	LC

腫足蕨	<i>Hypodematium crenatum</i> (Forsk.) Kuhn	LC
腺果藤	<i>Pisonia aculeata</i> L.	LC
腺花毛蓼	<i>Polygonum pubescens</i> Bl.	LC
腺花桑葉麻	<i>Laportea aestuans</i> (L.) Chew	NA
腺葉木藍	<i>Indigofera glandulifera</i> Hay.	DD
腺葉杜英	<i>Elaeocarpus argenteus</i> Merr.	LC
腺葉澤蘭	<i>Eupatorium amabile</i> Kitam.	LC
腺萼馬藍	<i>Strobilanthes penstemonoides</i> T. Anders.	LC
腺齒獼猴桃	<i>Actinidia rufa</i> (Sieb. & Zucc.) Planch. ex Miq.	VU
腺藥豇豆	<i>Vigna adenantha</i> (G. F. Meyer) Marechal	CR
腺鱗毛蕨	<i>Dryopteris alpestris</i> Tagawa	LC
落地生根	<i>Bryophyllum pinnatum</i> (Lam.) Kurz	NA
落尾麻	<i>Pipturus arborescens</i> (Link) C. Robinson	LC
落花生	<i>Arachis hypogea</i> L.	NA
落新婦	<i>Astilbe longicarpa</i> (Hayata) Hayata	LC
落葵	<i>Basella alba</i> L.	NA
落葉鱗毛蕨	<i>Dryopteris tenuipes</i> (Rosenst.) Serizawa	DD
落瓣油茶	<i>Camellia kissi</i> Wallich	VU
落鱗毛蕨	<i>Dryopteris sordidipes</i> Tagawa	LC
葦狀羊茅	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	NA
葦草蘭	<i>Arundina graminifolia</i> (D. Don) Hochr.	CR
葫蘆竹	<i>Bambusa ventricosa</i> McClure	NA
葫蘆茶	<i>Tadehagi triquetrum</i> (L.) Ohashi subsp. <i>pseudotriquetrum</i> (DC.) Ohashi	LC
葉下白	<i>Styrax suberifolia</i> Hook. & Arn.	LC
葉芽筷子芥	<i>Arabidopsis gemmifera</i> (Matsumura) Makino ex Hara	EN
葛氏三叉蕨	<i>Tectaria griffithii</i> (Bak.) C. Chr.	CR
葛塔德木	<i>Guettarda speciosa</i> L.	LC
虞美人	<i>Papaver rhoeas</i> L.	NA
蜈蚣草	<i>Eremochloa ciliaris</i> (L.) Merr.	DD
蜀黍	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	NA
補骨脂	<i>Psoralea corylifolia</i> L.	NA
裡白忍冬	<i>Lonicera hypoglauca</i> Miq.	LC
裡白菝葜	<i>Smilax corbularia</i> Kunth	LC
裡白葉薯榔	<i>Dioscorea matsudae</i> Hayata	LC
裡白懸鉤子	<i>Rubus mesogaeus</i> Focke	LC
裡白椴木	<i>Aralia bipinnata</i> Blanco	LC
裡董紫金牛	<i>Ardisia violacea</i> (T. Suzuki) W. Z. Fang & K Yao	NT
詹森草	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	NA
賊仔樹	<i>Tetradium glabrifolium</i> (Champ. ex Benth.) T. Hartley	LC
達邊蕨	<i>Tapeinidium pinnatum</i> (Cav.) C. Chr.	LC
過山香	<i>Clausena excavata</i> Burm. f.	LC
過山龍	<i>Vernonia gratiosa</i> Hance	LC
過山龍	<i>Lycopodium cernuum</i> L.	LC
過長沙	<i>Bacopa monnieri</i> (L.) Wettst.	LC

過溝菜蕨	<i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw.	LC
鉤藤	<i>Uncaria rhynchophylla</i> Miq.	VU
鈴木氏冬青	<i>Ilex suzukii</i> Hu	NT
鈴木氏油點草	<i>Tricyrtis suzukii</i> Masam.	VU
鈴木氏鳳尾蕨	<i>Pteris tokioi</i> Masam.	LC
鈴木氏雙葉蘭	<i>Listera suzukii</i> Masam.	LC
鈴木氏薊	<i>Cirsium suzukii</i> Kitam.	LC
鈴木草	<i>Suzukia shikikunensis</i> Kudo	LC
雉尾指柱蘭	<i>Cheirostylis cochinchinensis</i> Bl.	NT
雉尾烏毛蕨	<i>Blechnum melanopus</i> Hook.	LC
雷公根	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urban	LC
雷公藤	<i>Tripterygium wilfordii</i> Hook. f.	NT
雷文氏水馬齒	<i>Callitriche raveniana</i> Lansdown.	DD
鼠尾粟	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br. var. <i>major</i> (Buse) G. J. Baaijens	LC
鼠刺	<i>Itea oldhamii</i> Schneider	LC
鼠茅	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C. C. Gmel.	NA
鼠婦草	<i>Eragrostis atrovirens</i> (Desv.) Trin. Ex Steud.	LC
鼠鞭草	<i>Hybanthus enneaspermus</i> (L.) F. V. Muell.	NT*
鼠麴草	<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L. subsp. <i>affine</i> (D. Don) Koster	LC
鼠麴舅	<i>Gnaphalium purpureum</i> L.	NA
壺萼刺茄	<i>Solanum rostratum</i> Dunal	NA
椴葉野桐	<i>Mallotus tiliifolius</i> (Blume) Muell.-Arg.	VU*
獐山瓦葦	<i>Lepisorus kuchenensis</i> (Wu) Ching	DD
稗	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	LC
葶花水竹葉	<i>Murdannia edulis</i> (Stokes) Faden	LC
葶蘆	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	LC
葶草	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	LC
裏白	<i>Diplopterygium glaucum</i> (Houtt.) Nakai	LC
裏白巴豆	<i>Croton cascarilloides</i> Raeusch.	LC
裏白瓜馥木	<i>Fissistigma glaucescens</i> (Hance) Merr.	DD
裏白艾納香	<i>Blumea formosana</i> Kitam.	LC
裏白鼠麴草	<i>Gnaphalium spicatum</i> Lam.	NA
裏白漆	<i>Rhus hypoleuca</i> Champ. ex Benth.	VU
裏白饅頭果	<i>Glochidion acuminatum</i> Muell.-Arg.	LC
嘉義飄拂草	<i>Fimbristylis schoenoides</i> (Retz.) Vahl	LC
團羽鐵線蕨	<i>Adiantum capillus-junonis</i> Rupr.	CR
團羽鱗蓋蕨	<i>Microlepia obtusiloba</i> Hayata	LC
團扇蕨	<i>Gonocormus minutus</i> (Bl.) v. d. Bosch	LC
夢佳宿柱臺	<i>Carex manca</i> Boott subsp. <i>takasagoana</i> (Akiyama) T. Koyama	EN
嫩莖纈草	<i>Valeriana flaccidissima</i> Maxim.	LC
嫩鱗蓋蕨	<i>Microlepia tenera</i> Christ	LC
對生耳蕨	<i>Polystichum deltodon</i> (Bak.) Diels	LC
對生蹄蓋蕨	<i>Athyrium oppositipinnum</i> Hayata	LC
對面花	<i>Randia spinosa</i> (Thunb.) Poir.	LC

對開蕨	<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	VU*
對葉榕	<i>Ficus cumingii</i> Miq. var. <i>terminalifolia</i> (Elm.) Sata	LC
對葉鐵線蕨	<i>Adiantum capillus-junonis</i> Rupr.	CR
截葉金星蕨	<i>Thelypteris auriculata</i> (J. Sm.) K. Iwats.	LC
榕樹	<i>Ficus microcarpa</i> L. f.	LC
構樹	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér. ex Vent.	LC
榛樹	<i>Corylus heterophylla</i> Fisch. ex Trautv.	NA
槐葉蘋	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	CR
槍刀菜	<i>Hypoestes cumingiana</i> Benth. & Hook.	LC
漏蘆	<i>Echinops grijsii</i> Hance	CR
漢氏山葡萄	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Traut. var. <i>hancei</i> (Planch.) Rehder	LC
漢防己	<i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehd. & Wils.	EN
漢紅魚腥草	<i>Geranium robertianum</i> L.	LC
滿江紅	<i>Azolla pinnata</i> R. Brown	DD
滿福木	<i>Carmona retusa</i> (Vahl) Masam.	LC
滿綠隱柱蘭	<i>Cryptostylis arachnites</i> (Bl.) Hassk.	LC
瑪瑙珠	<i>Solanum diphyllum</i> L.	NA
睡蓮	<i>Nymphaea tetragona</i> Georgi	DD
福山氏耳蕨	<i>Polystichum wilsonii</i> Christ	LC
福山氏飛蓬	<i>Erigeron morrisonensis</i> Hayata var. <i>fukuyamae</i> (Kitam.) Kitam.	LC
福山氏豬殃殃	<i>Galium fukuyamai</i> Masam.	VU
福氏石松	<i>Lycopodium fordill</i> Bak.	LC
福建賽衛矛	<i>Microtropis fokiensis</i> Dunn	LC
管花蘭	<i>Corymborkis veratrifolia</i> (Reinw.) Bl.	EN*
管唇蘭	<i>Tuberolabium kotoense</i> Yamamoto	VU
綠血蘭	<i>Lecanorchis virella</i> T. Hashim.	CR
綠竹	<i>Bambusa oldhamii</i> Munro	NA
綠豆	<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek	NA
綠花凹舌蘭	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.	LC
綠花安蘭	<i>Tainia penangiana</i> Hook.f.	NT
綠花竹柏蘭	<i>Cymbidium lancifolium</i> Hook. f. var. <i>aspidistrifolium</i> (Fukuy.) S. S. Ying	LC
綠花肖頭蕊蘭	<i>Cephalantheropsis gracilis</i> (Lindl.) S. Y. Hu	LC
綠花斑葉蘭	<i>Goodyera viridiflora</i> (Bl.) Bl.	VU
綠花寶石蘭	<i>Sunipia andersonii</i> (King & Pantl.) P. F. Hunt	LC
綠柄剪葉鐵角蕨	<i>Asplenium obscurum</i> Blume	NT
綠柄鐵角蕨	<i>Asplenium viride</i> Hudson	LC
綠珊瑚	<i>Euphorbia tirucalli</i> L.	NA
綠背刺柏	<i>Juniperus formosana</i> Hayata var. <i>concolor</i> Hayata	DD
綠島風藤	<i>Piper kwashoense</i> Hayata	LC
綠島細柄草	<i>Capillipedium kwashotensis</i> (Hayata) C. C. Hsu	NT
綠島榕	<i>Ficus pubinervis</i> Blume	NT
綠葉旗唇蘭	<i>Kuhlthasseltia integrum</i> (Fukuy.) T.C. Hsu & S.W. Chung	VU
綠樟	<i>Meliosma squamulata</i> Hance	LC
網果筋骨草	<i>Ajuga dictyocarpa</i> Hayata	VU

網脈耳蕨	<i>Cyrtogonellum fraxinellum</i> (Christ) Ching	VU
網脈刺蕨	<i>Bolbitis ×laxireticulata</i> K. Iwats.	NA
網脈瓶爾小草	<i>Ophioglossum reticulatum</i> L.	DD
網脈陵齒蕨	<i>Lindsaea cultrata</i> (Willd.) Sw.	VU
網脈稷	<i>Panicum luzonense</i> J. Presl	EN*
網脈繁縷	<i>Stellaria reticulivena</i> Hayata	LC
網脈雙蓋蕨	<i>Diplazium formosanum</i> Rosenst.	LC
網眼瓦葎	<i>Lepisorus clathratus</i> (C. B. Clarke) Ching	LC
綿棗兒	<i>Scilla sinensis</i> (Lour.) Merr.	VU
維州鈕扣草	<i>Diodia virginiana</i> L.	NA
維明豆蘭	<i>Bulbophyllum albociliatum</i> (Liu & Su) var. <i>weiminianum</i> Lin & Huang	DD
綬草	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames	LC
翠峰堇菜	<i>Viola obtusa</i> (Makino) Makino var. <i>tsuifengensis</i> Hashimoto	VU
翠蕨	<i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link	NT
聚生穗序薹	<i>Carex nubigena</i> D. Don ex Tilloch & Taylor	LC
聚藻	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	LC
臺北黃芩	<i>Scutellaria taipeiensis</i> T. C. Huang, A. Hsiao et M. J. Wu	LC
臺北飄拂草	<i>Fimbristylis microcarya</i> F. Muell.	LC
臺西大戟	<i>Chamaesyce taihsiensi</i> S. M. Chaw & Koutnik	LC
臺東七葉一枝花	<i>Paris polyphylla</i> Smith var. <i>taitungensis</i> (Ying) S. S. Ying	DD
臺東葵草	<i>Zornia intectam</i> Mohlenb	VU
臺東龍膽	<i>Gentiana tenuissima</i> Hayata	NT
臺東蘇鐵	<i>Cycas taitungensis</i> C. F. Shen et al.	CR
臺南通泉草	<i>Mazus tainanensis</i> T. H. Hsieh	DD
臺南飄拂草	<i>Fimbristylis microcarya</i> F. Muell. var. <i>tainanensis</i> (Ohwi) H. Y. Liu	VU
臺灣一葉蘭	<i>Pleione bulbocodioides</i> (Franch.) Rolfe	VU
臺灣二葉松	<i>Pinus taiwanensis</i> Hayata	LC
臺灣人字果	<i>Dichocarpum adiantifolium</i> (Hook. f. & Thoms.) W. T. Wang & Hsiao	NT
臺灣八角	<i>Illicium arborescens</i> Hayata	LC
臺灣八角金盤	<i>Fatsia polycarpa</i> Hayata	LC
臺灣三毛草	<i>Trisetum spicatum</i> (Linn.) Rich. var. <i>formosanum</i> (Honda) Ohwi.	LC
臺灣三角楓	<i>Acer buergerianum</i> Miq. var. <i>formosanum</i> (Hayata) Sasaki	CR
臺灣凡尼蘭	<i>Vanilla albida</i> Bl.	LC
臺灣土沉香	<i>Excoecaria formosana</i> (Hayata) Hayata	LC
臺灣土防己	<i>Cyclea ochiaiana</i> (Yamamoto) S. F. Huang & T. C. Huang	LC
臺灣土茯苓	<i>Smilax lanceifolia</i> Roxb.	LC
臺灣土黨參	<i>Cyclocodon lancifolius</i> (Roxb.) Kurz	LC
臺灣土圞兒	<i>Apios taiwanianus</i> Hosokawa	EN
臺灣大豆	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. subsp. <i>formosana</i> (Hosokawa) Ohashi & Tateishi	VU
臺灣大戟	<i>Euphorbia formosana</i> Hayata	NT
臺灣大葉越橘	<i>Vaccinium wrightii</i> Gray var. <i>formosanum</i> (Hayata) H. L. Li	DD
臺灣小蝶蘭	<i>Ponerorchis taiwanensis</i> (Fukuyama) Ohwi	NT
臺灣小檗	<i>Berberis kawakamii</i> Hayata	LC
臺灣山毛櫸	<i>Fagus hayatae</i> Palib.	LC

臺灣山白蘭	<i>Aster formosanus</i> Hayata	LC
臺灣山豆根	<i>Euchres formosana</i> (Hayata) Ohwi	LC
臺灣山芥菜	<i>Barbarea taiwaniana</i> Ohwi	VU
臺灣山柳	<i>Salix taiwanalpina</i> Kimura	NT
臺灣山苦蕒	<i>Pterocypsela formosana</i> (Maxim.) C. Shih	LC
臺灣山桂花	<i>Maesa peralaria</i> (Lour.) Merr. var. <i>formosana</i> (Mez) Yuen P. Yang	LC
臺灣山茶	<i>Camellia formosensis</i> (Suzuki et Masamune) Su, Hsieh et Tsou	NT
臺灣山麻桿	<i>Alchornea trewioides</i> (Benth.) Muell.-Arg. var. <i>formosae</i> (Muell.-Arg.) Pax & Hoffm.	VU
臺灣山菊	<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam. var. <i>formosanum</i> (Hayata) Kitam.	LC
臺灣山黑扁豆	<i>Dumasia villosa</i> DC. subsp. <i>bicolor</i> (Hayata) Ohashi & Tateishi	LC
臺灣山酢漿草	<i>Oxalis acetocella</i> L. ssp. <i>griffithii</i> (Edgew. & Hook f.) Hara var. <i>formosana</i> (Terao) Huang & Huang	LC
臺灣山薰香	<i>Oreomyrrhis taiwaniana</i> Masamune	VU
臺灣山薺	<i>Draba sekiyana</i> Ohwi	EN
臺灣山蘇花	<i>Asplenium nidus</i> L.	LC
臺灣五葉松	<i>Pinus morrisonicola</i> Hayata	LC
臺灣五葉參	<i>Pentapanax castanopsicola</i> Hayata	NT
臺灣化香樹	<i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc.	LC
臺灣升麻	<i>Cimicifuga taiwanensis</i> (J. Compton, Hedd. & T.Y.A. Yang) Luferov	NT
臺灣及己	<i>Chloranthus oldhami</i> Solms.	LC
臺灣天南星	<i>Arisaema formosanum</i> (Hayata) Hayata	LC
臺灣天胡荽	<i>Hydrocotyle batrachium</i> Hance	LC
臺灣月桃	<i>Alpinia ×formosana</i> K. Schum.	NA
臺灣木通	<i>Akebia longeracemosa</i> Matsum.	LC
臺灣木賊	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. subsp. <i>debile</i> (Roxb.) Hauke	LC
臺灣木藍	<i>Indigofera taiwaniana</i> Huang & Wu	CR
臺灣毛蕨	<i>Cyclosorus taiwanensis</i> (C. Chr.) H. Ito	LC
臺灣水玉杯	<i>Thismia taiwanensis</i> S. Z. Yang, R. M. K. Saunders & C. J. Hsu	CR
臺灣水青岡	<i>Fagus hayatae</i> Palib.	LC
臺灣水苦蕒	<i>Veronica taiwanica</i> Yamaz.	LC
臺灣水韭	<i>Isoetes taiwanensis</i> DeVol	CR
臺灣水莞	<i>Schoenoplectus wallichii</i> (Nees) T. Koyama	LC
臺灣水龍	<i>Ludwigia ×taiwanensis</i> Peng	NA
臺灣水龍骨	<i>Polypodium formosanum</i> Bak.	LC
臺灣水藤	<i>Calamus formosanus</i> Becc.	LC
臺灣火刺木	<i>Pyracantha koidzumii</i> (Hayata) Rehd.	VU
臺灣牛皮消	<i>Cynanchum formosanum</i> (Maxim.) Hemsl. ex Forbes & Hemsl.	LC
臺灣牛膝	<i>Achyranthes aspera</i> L. var. <i>rubro-fusca</i> Hook. f.	LC
臺灣牛彌菜	<i>Marsdenia formosana</i> Masam.	LC
臺灣奴草	<i>Mitrastemon kawasasakii</i> Hayata	VU
臺灣玉葉金花	<i>Mussaenda taiwanensis</i> Kaneh.	VU
臺灣白及	<i>Bletilla formosana</i> (Hayata) Schltr.	LC
臺灣白木草	<i>Comanthosphae formosana</i> Ohwi	VU
臺灣白匏子	<i>Mallotus paniculatus</i> (Lam.) Muell.-Arg. var. <i>formosanus</i> (Hayata) Hurusawa	LC
臺灣目賊芋	<i>Remusatia vivipara</i> (Lodd.) Schott	VU

臺灣矢竹	<i>Sinobambusa kunishii</i> (Hayata.) Nakai	DD
臺灣石松	<i>Lycopodium taiwanense</i> Kuo	DD
臺灣石楠	<i>Pourthiaea lucida</i> Decaisne	LC
臺灣石櫟	<i>Pasania formosana</i> (Skan ex Forbes & Hemsl.) Schottky	CR
臺灣禾葉蘭	<i>Agrostophyllum inocephalum</i> (Schauer) Ames	CR
臺灣穴子蕨	<i>Prosaptia urceolaris</i> (Hayata) Copel.	NT
臺灣光葉薔薇	<i>Rosa luciae</i> Fr. & Rochebr. ex Crepin var. <i>rosea</i> H. L. Li	DD
臺灣吊鐘花	<i>Enkianthus perulatus</i> Schneider	VU
臺灣地楊梅	<i>Luzula taiwaniana</i> Satake	LC
臺灣地榆	<i>Sanguisorba officinalis</i> L. var. <i>longifolia</i> (Bertoloni) T. T. Yu & C. L. Li	CR
臺灣早熟禾	<i>Poa formosae</i> Ohwi	LC
臺灣曲軸蕨	<i>Paesia radula</i> (Bak.) C. Chr.	CR
臺灣灰木	<i>Symplocos formosana</i> Brand	LC
臺灣灰毛豆	<i>Tephrosia obovata</i> Merr.	LC
臺灣百合	<i>Lilium formosanum</i> Wallace	LC
臺灣竹葉蘭	<i>Appendicula reflexa</i> Blume	LC
臺灣羊茅	<i>Festuca formosana</i> Honda	DD
臺灣羊桃	<i>Actinidia chinensis</i> Planch. var. <i>setosa</i> Li	LC
臺灣老葉兒樹	<i>Pourthiaea beauverdiana</i> (Schneider) Hatusima var. <i>notabilis</i> (Rehder & Wilson) Hatusima	LC
臺灣耳蕨	<i>Polystichum formosanum</i> Rosenst.	LC
臺灣肉桂	<i>Cinnamomum insulari-montanum</i> Hayata	LC
臺灣舌蕨	<i>Elaphoglossum luzonicum</i> Copel.	VU
臺灣艾納香	<i>Blumea oblongifolia</i> Kitam.	VU*
臺灣佛甲草	<i>Sedum formosanum</i> N. E. Brown	LC
臺灣何首烏	<i>Polygonum multiflorum</i> Thunb. ex Murray var. <i>hypoleucum</i> (Ohwi) Liu, Ying & Lai	LC
臺灣冷杉	<i>Abies kawakamii</i> (Hayata) T. Itô	LC
臺灣杜鵑	<i>Rhododendron formosanum</i> Hemsl.	LC
臺灣杉	<i>Taiwania cryptomerioides</i> Hayata	EN
臺灣肖楠	<i>Calocedrus macrolepis</i> Kurz var. <i>formosana</i> (Florin) Cheng and L. K. Fu	VU
臺灣芒萁	<i>Dicranopteris taiwanensis</i> Ching & Chiu	DD
臺灣赤楠	<i>Syzygium formosanum</i> (Hayata) Mori	LC
臺灣赤楊	<i>Alnus formosana</i> (Burkill) Makino	LC
臺灣車前蕨	<i>Antrophyum formosanum</i> Heron.	LC
臺灣芎藭	<i>Cnidium monnieri</i> (L.) Gusson var. <i>formosanum</i> (Yabe) Kitagawa	LC
臺灣兩面複葉耳蕨	<i>Arachniodes festina</i> (Hance) Ching	LC
臺灣刺蕊草	<i>Pogostemon formosanus</i> Oliv.	LC
臺灣卷耳	<i>Cerastium formosanum</i> Ohwi	DD
臺灣姑婆芋	<i>Alocasia cucullata</i> (Lour.) Schott	LC
臺灣念珠藤	<i>Alyxia taiwanensis</i> S. Y. Lu & Yuen P. Yang	NT
臺灣鈴樹藤	<i>Epipremnum formosanum</i> Hayata	DD
臺灣明萼草	<i>Rungia taiwanensis</i> Yamazaki	LC
臺灣松蘭	<i>Gastrochilus formosanus</i> (Hayata) Hayata	LC
臺灣油杉	<i>Keteleeria davidiana</i> (Franchet) Beissner var. <i>formosana</i> Hayata	CR
臺灣油芒	<i>Eccoilopus formosanus</i> (Rendle) A. Camus	DD

臺灣油點草	<i>Tricyrtis formosana</i> Baker	LC
臺灣泡桐	<i>Paulownia ×taiwaniana</i> T. W. Hu. & H. J. Chang	NA
臺灣狗舌草	<i>Tephrosia taitoensis</i> (Hayata) Holub	DD
臺灣狗娃花	<i>Aster oldhamii</i> Hemsl.	LC
臺灣狗脊蕨	<i>Woodwardia orientalis</i> Sw. var. <i>formosana</i> Rosenst.	LC
臺灣肺形草	<i>Tripterispermum taiwanense</i> (Masam.) Satake	LC
臺灣芙樂蘭	<i>Phreatia taiwaniana</i> Fukuy.	NT
臺灣芭蕉	<i>Musa basjoo</i> Siebold var. <i>formosana</i> (Warb.) S. S. Ying	LC
臺灣虎尾草	<i>Chloris formosana</i> (Honda) C. C. Hsu	NT
臺灣金狗毛蕨	<i>Cibotium taiwanense</i> C. M. Kuo	LC
臺灣金釵蘭	<i>Luisia megasepala</i> Hayata	LC
臺灣金絲桃	<i>Hypericum formosanum</i> Maxim.	NT
臺灣金線蓮	<i>Anoectochilus formosanus</i> Hayata	NT
臺灣金蓮花	<i>Trollius taihasenzanensis</i> Masam.	VU
臺灣附地草	<i>Trigonotis formosana</i> Hayata	LC
臺灣青木香	<i>Saussurea deltoidea</i> (DC.) C. B. Clarke	LC
臺灣青芋	<i>Colocasia formosana</i> Hayata	LC
臺灣青莢葉	<i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) Dietr. subsp. <i>formosana</i> (Kanehira & Sasaki) Hara & Kurosawa	LC
臺灣亮毛蕨	<i>Acystopteris taiwaniana</i> (Tagawa) A. Love & V. Love	LC
臺灣前胡	<i>Peucedanum formosanum</i> Hayata	LC
臺灣厚距花	<i>Pachycentria formosana</i> Hayata	LC
臺灣扁柏	<i>Chamaecyparis obtusa</i> Sieb. & Zucc. var. <i>formosana</i> (Hayata) Rehder	NT
臺灣柯	<i>Pasania formosana</i> (Skan ex Forbes & Hemsl.) Schottky	CR
臺灣柯麗白蘭	<i>Collabium formosanum</i> Hayata	LC
臺灣柳葉菜	<i>Epilobium taiwanianum</i> Chen, Hoch & Raven	VU
臺灣珍珠菜	<i>Lysimachia congestiflora</i> Hemsl.	LC
臺灣秋海棠	<i>Begonia taiwaniana</i> Hayata	LC
臺灣紅豆樹	<i>Ormosia formosana</i> Kanehira	VU
臺灣紅榨槭	<i>Acer morrisonense</i> Hayata	LC
臺灣胡桃	<i>Juglans cathayensis</i> Dode	LC
臺灣胡麻花	<i>Helonias umbellate</i> (Baker) N. Tanaka	LC
臺灣胡椒	<i>Piper umbellatum</i> L.	LC
臺灣胡頹子	<i>Elaeagnus formosana</i> Nakai	LC
臺灣芋麻	<i>Boehmeria formosana</i> Hayata	LC
臺灣苴苔	<i>Epithema taiwanensis</i> S. S. Ying	EN
臺灣苦槠	<i>Castanopsis formosana</i> (Skan) Hayata	LC
臺灣風輪菜	<i>Clinopodium laxiflorum</i> (Hayata) Mori var. <i>taiwanianum</i> T. H. Hsieh & T. C. Huang	NT
臺灣風蘭	<i>Thrixspermum formosanum</i> (Hayata) Schltr.	LC
臺灣香科科	<i>Teucrium taiwanianum</i> T. H. Hsieh & T. C. Huang	VU
臺灣香檬	<i>Citrus depress</i> Hayata	VU
臺灣蕨蕨	<i>Crypsinus taiwanensis</i> (Tagawa) Tagawa	DD
臺灣原始觀音座蓮	<i>Archangiopteris somai</i> Hayata	EN
臺灣射干	<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC. var. <i>taiwanensis</i> Ying	EN
臺灣根節蘭	<i>Calanthe speciosa</i> (Bl.) Lindl.	LC

臺灣格柵	<i>Eurya septata</i> Chi C. Wu et al.	LC
臺灣海棗	<i>Phoenix hanceana</i> Naudin	LC
臺灣烏心石	<i>Michelia compressa</i> (Maxim.) Sargent var. <i>formosana</i> Kanah.	LC
臺灣烏頭	<i>Aconitum fukutomei</i> Hayata	NT
臺灣破傘菊	<i>Syneilesis intermedia</i> (Hayata) Kitam.	CR
臺灣粉背蕨	<i>Cheilanthes dealbata</i> D. Don	LC
臺灣粉條兒菜	<i>Aletris formosana</i> (Hayata) Sasaki	LC
臺灣草牡丹	<i>Clematis psilandra</i> Kitagawa	VU
臺灣草莓	<i>Fragaria hayatai</i> Makino	LC
臺灣草紫陽花	<i>Cardiandra formosana</i> Hayata	LC
臺灣茵芋	<i>Skimmia japonica</i> Thunb. subsp. <i>distincte-venulosa</i> (Hayata) T.C.Ho var. <i>orthoclada</i> (Hayata) T.C.Ho	DD
臺灣茶蔗子	<i>Ribes formosanum</i> Hayata	LC
臺灣蚊子草	<i>Filipendula kiraishiensis</i> Hayata	VU
臺灣馬桑	<i>Coriaria japonica</i> A. Gray subsp. <i>intermedia</i> (Matsum.) Huang & Huang	LC
臺灣馬醉木	<i>Pieris taiwanensis</i> Hayata	LC
臺灣馬鞍樹	<i>Maackia taiwanensis</i> Hoshi & Ohashi	VU
臺灣馬錢	<i>Strychnos cathayensis</i> Merr.	NT
臺灣馬藍	<i>Strobilanthes formosanus</i> Moore	LC
臺灣馬蘭	<i>Aster taiwanensis</i> Kitam.	LC
臺灣高山杜鵑	<i>Rhododendron rubropilosum</i> Hayata var. <i>taiwanalpinum</i> (Ohwi) S. Y. Lu, Yuen P. Yang & Y. H. Tseng	LC
臺灣高山鐵線蕨	<i>Adiantum roborowskii</i> Maxim. var. <i>taiwanianum</i> (Tagawa) Shieh	VU
臺灣鬼督郵	<i>Ainsliaea latifolia</i> (D. Don) Sch. Bip. subsp. <i>henryi</i> (Diels) H. Koyama	LC
臺灣芫藤	<i>Piper taiwanense</i> Lin & Lu	LC
臺灣假山葵	<i>Cochlearia formosana</i> Hayata	LC
臺灣假黃楊	<i>Liodendron formosanum</i> (Kanehira & Sasaki) Keng	NT
臺灣假黃鸝菜	<i>Crepidiastrum taiwanianum</i> Nakai	NT
臺灣假糙蘇	<i>Paraphlomis formosana</i> (Hayata) T. H. Hsieh & T. C. Huang	LC
臺灣假寶鐸花	<i>Disporum taiwanense</i> S. S. Ying	DD
臺灣崖爬藤	<i>Tetrastigma umbellatum</i> (Hemsl.) Nakai	LC
臺灣常春藤	<i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Bean var. <i>formosana</i> (Nakai) Li	LC
臺灣捲瓣蘭	<i>Bulbophyllum taiwanense</i> (Fukuyama) Nackejima	EN
臺灣排香	<i>Lysimachia ardisioides</i> Masam.	LC
臺灣敗醬	<i>Patrinia formosana</i> Kitam.	LC
臺灣梭羅木	<i>Reevesia formosana</i> Sprague	NT
臺灣清風藤	<i>Sabia swinhoei</i> Hemsl.	LC
臺灣疏花薹	<i>Carex taiwanensis</i> (Ohwi) Akiyama	VU
臺灣粗榧	<i>Cephalotaxus wilsoniana</i> Hayata	VU
臺灣莓	<i>Rubus taiwanicolus</i> Koidz. & Ohwi	LC
臺灣蛇莓	<i>Duchesnea chrysantha</i> (Zoll. & Mor.) Miq.	LC
臺灣貫眾蕨	<i>Cyrtomium taiwaninum</i> Tagawa	VU
臺灣野牡丹藤	<i>Medinilla formosana</i> Hayata	VU
臺灣野茉莉	<i>Styrax matsumuraei</i> Perkins	VU
臺灣野梨	<i>Pyrus taiwanensis</i> Iketani & Ohashi	CR
臺灣野薔薇	<i>Rosa multiflora</i> Thunb. ex Murray var. <i>formosana</i> Cardot	DD

臺灣雀梅藤	<i>Sageretia thea</i> (Osbeck) Johnst. var. <i>taiwaniana</i> (Masam.) Liu & Wang	LC
臺灣雀麥	<i>Bromus formosanus</i> Honda	NT
臺灣雀稗	<i>Paspalum commersonii</i> Lam.	LC
臺灣魚藤	<i>Millettia pachycarpa</i> Benth.	LC
臺灣堇菜	<i>Viola formosana</i> Hayata	LC
臺灣栲	<i>Fraxinus insularis</i> Hemsl.	LC
臺灣杪櫨	<i>Cyathea spinulosa</i> Wall. ex Hook.	LC
臺灣紺菊	<i>Aster ovalifolius</i> Kitam.	EN
臺灣菝葜白蘭	<i>Oberonia japonica</i> (Maxim.) Makino	LC
臺灣喜普鞋蘭	<i>Cypripedium formosana</i> Hayata	EN
臺灣掌葉槭	<i>Acer palmatum</i> Thunb. var. <i>pubescens</i> Li	LC
臺灣棒花蒲桃	<i>Syzygium taiwanicum</i> Chang & Miau	VU
臺灣款冬	<i>Petasites formosanus</i> Kitam.	LC
臺灣筋骨草	<i>Ajuga taiwanensis</i> Nakai ex Murata	LC
臺灣紫花鼠尾草	<i>Salvia formosana</i> (Murata) Yamazaki	DD
臺灣絡石	<i>Trachelospermum formosanum</i> Liu & Ou	LC
臺灣萍蓬草	<i>Nuphar shimadae</i> Hayata	CR
臺灣華山松	<i>Pinus armandii</i> Franch. var. <i>masteriana</i> Hayata	LC
臺灣菱	<i>Trapa taiwanensis</i> Nakai	DD
臺灣菟絲子	<i>Cuscuta japonica</i> Choisy var. <i>formosana</i> (Hayata) Yuncker	LC
臺灣雅楠	<i>Phoebe formosana</i> (Hayata) Hayata	LC
臺灣雲杉	<i>Picea morrisonicola</i> Hayata	LC
臺灣黃杉	<i>Pseudotsuga wilsoniana</i> Hayata	LC
臺灣黃花茅	<i>Anthoxanthum horsfieldii</i> (Kunth ex benn.) Mez var. <i>formosanum</i> (Honda) Veldkamp	NT
臺灣黃芩	<i>Scutellaria taiwanensis</i> C. Y. Wu	VU
臺灣黃連	<i>Coptis quinquefolia</i> Miq.	LC
臺灣黃堇	<i>Corydalis tashiroi</i> Makino	LC
臺灣黃精	<i>Polygonatum altelobatum</i> Hayata	VU
臺灣黃鵪菜	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC. subsp. <i>formosana</i> (Hayata) Kitam.	LC
臺灣黃蘗	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr. var. <i>wilsonii</i> (Hayata & Kanehira) Chang	CR
臺灣黃鱧藤	<i>Berchemia formosana</i> Schneider	LC
臺灣桐李	<i>Prunus obtusata</i> Koehne	EN
臺灣愛冬葉	<i>Chimaphila monticola</i> H. Andr.	DD
臺灣新耳草	<i>Neanotis formosana</i> (Hayata) W.H. Lewis	LC
臺灣楊桐	<i>Adinandra formosana</i> Hayata	LC
臺灣瑞木	<i>Corylopsis stenopetala</i> Hayata	EN
臺灣瑞香	<i>Daphne arisanensis</i> Hayata	LC
臺灣碎米薺	<i>Cardamine scutata</i> Thunb. var. <i>rotundiloba</i> (Hayata) Liu & Ying	LC
臺灣碎雪草	<i>Euphrasia transmorrisonensis</i> Hayata var. <i>durietziana</i> (Ohwi) T. C. Huang & M. J. Wu	NT
臺灣萬代蘭	<i>Papilionanthe taiwaniana</i> (S. S. Ying) Ormerod	DD
臺灣筷子芥	<i>Arabis formosana</i> (Masam. ex S. F. Huang) T. S. Liu & S. S. Ying	LC
臺灣腹水草	<i>Veronicastrum formosanum</i> (Masamune) Yamazaki	EN
臺灣鈎藤	<i>Uncaria hirsuta</i> Haviland	LC
臺灣鈴蘭	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz subsp. <i>ohwii</i> (Fukuy.) H. J. Su	NT

臺灣噴吶草	<i>Mitella formosana</i> (Hayata) Masam.	LC
臺灣洩疏	<i>Deutzia taiwanensis</i> (Maxim.) Schneider	LC
臺灣福王草	<i>Notoseris formosana</i> (Kitam.) C. Shih	LC
臺灣蒲公英	<i>Taraxacum formosanum</i> Kitam.	EN
臺灣蜘蛛抱蛋	<i>Aspidistra elatior</i> Blume var. <i>attenuata</i> (Hayata) S. S. Ying	LC
臺灣鳶尾	<i>Iris formosana</i> Ohwi	LC
臺灣鳳尾蕨	<i>Pteris formosana</i> Bak.	LC
臺灣蒺藜	<i>Tribulus taiwanense</i> T. C. Huang & T. F. Hsieh	NT
臺灣劉寄奴	<i>Nemosencio formosanus</i> (Kitam.) B. Nord.	VU
臺灣劍蕨	<i>Loxogramme formosana</i> Nakai	LC
臺灣樓梯草	<i>Elatostema herbaceifolium</i> Hayata	LC
臺灣瘤足蕨	<i>Plagiogyria formosana</i> Nakai	LC
臺灣稻搓菜	<i>Lapsanastrum takasei</i> (Sasaki) J. H. Pak & K. Bremer	LC
臺灣糊柊	<i>Ilex ficoidea</i> Hemsl.	LC
臺灣線柱蘭	<i>Zeuxine nervosa</i> (Wall. ex Lindl.) Benth. ex Clarle	LC
臺灣膜蕨	<i>Hymenophyllum devolii</i> Lai	DD
臺灣膠木	<i>Palaquium formosanum</i> Hayata	LC
臺灣蔗草	<i>Erianthus formosanus</i> Stapf	NT
臺灣蝴蝶戲珠花	<i>Viburnum plicatum</i> Thunb. var. <i>formosanum</i> Y. C. Liu & C. H. Ou	NT
臺灣複葉耳蕨	<i>Arachniodes globisora</i> (Hayata) Ching	NT
臺灣豬殃殃	<i>Galium taiwanense</i> Masam.	LC
臺灣黎蘆	<i>Veratrum formosanum</i> O. Loes.	LC
臺灣檉樹	<i>Ailanthus altissima</i> (Miller) Swingle var. <i>tanakae</i> (Hayata) Sasaki	LC
臺灣槲寄生	<i>Viscum alniformosanae</i> Hayata	LC
臺灣鋪地蜈蚣	<i>Cotoneaster konishii</i> Hayata	LC
臺灣樹參	<i>Dendropanax dentiger</i> (Harms ex Diels) Merr.	LC
臺灣樹蕨	<i>Cyathea metteniana</i> (Hance) C. Chr. & Tard.-Blot	LC
臺灣澤蘭	<i>Eupatorium formosanum</i> Hayata	LC
臺灣糖星草	<i>Luzula plumosa</i> E. Meyer	LC
臺灣貓兒眼睛草	<i>Chrysosplenium lanuginosum</i> Hook. f. & Thoms. var. <i>formosanum</i> (Hayata) Hara	LC
臺灣錐花	<i>Gomphostemma callicarpoides</i> (Yamamoto) Masam.	LC
臺灣鴨跖藤	<i>Entada rheedii</i> Spreng (= <i>Entada pursaetha</i> DC. var. <i>formosana</i> (Kanehira) Ho)	LC
臺灣龍膽	<i>Gentiana davidii</i> Franch. var. <i>formosana</i> (Hayata) T. N. Ho	LC
臺灣莧花	<i>Wikstroemia taiwanensis</i> Chang	LC
臺灣蕁麻	<i>Urtica taiwaniana</i> Ying	LC
臺灣擬囊唇蘭	<i>Saccolabiopsis taiwanensis</i> S.W.Chung, T.C.Hsu & Yukawa	EN
臺灣濱藜	<i>Atriplex nummularia</i> Lindl.	DD
臺灣穗花杉	<i>Amentotaxus formosana</i> Li	EN
臺灣箕藻	<i>Blyxa echinosperma</i> (C. B. Clarke) Hook. f.	NT
臺灣落蕨	<i>Hymenophyllum taiwanense</i> (Tagawa) Morton	DD
臺灣瞿麥	<i>Dianthus superbus</i> L. var. <i>taiwanensis</i> (Masam.) Liu & Ying	LC
臺灣繡線菊	<i>Spiraea formosana</i> Hayata	LC
臺灣雙蓋蕨	<i>Diplazium taiwanense</i> Tagawa	LC
臺灣雞屎樹	<i>Lasianthus formosensis</i> Matsum.	LC

臺灣鵝掌柴	<i>Schefflera taiwaniana</i> (Nakai) Kanehira	LC
臺灣鵝觀草	<i>Agropogon formosanus</i> Honda	LC
臺灣羅漢果	<i>Siraitia taiwaniana</i> (Hayata) C. Jeffrey ex Lu & Zhang	VU
臺灣藤漆	<i>Rhus ambigua</i> Lav. ex Dipped.	LC
臺灣蠅子草	<i>Silene morii</i> Hayata	LC
臺灣藜	<i>Chenopodium formosanum</i> Koidz.	DD
臺灣寶鐸花	<i>Disporum kawakamii</i> Hayata	LC
臺灣懸鈎子	<i>Rubus formosensis</i> Ktze.	LC
臺灣糯米條	<i>Abelia chinensis</i> R. Br. var. <i>ionandra</i> (Hayata) Masam.	VU
臺灣蘆竹	<i>Arundo formosana</i> Hack.	LC
臺灣蘋果	<i>Malus formosana</i> (Bois.) Chev.	LC
臺灣鐘馗蘭	<i>Acanthephippium sylhetense</i> Lindl.	LC
臺灣鐵杉	<i>Tsuga chinensis</i> (Franch.) Pritz. Ex Diels var. <i>formosana</i> (Hayata) H.L. Li & H. Keng	LC
臺灣鐵莧	<i>Acalypha angatensis</i> Blanco	LC
臺灣鐵線蓮	<i>Clematis formosana</i> Kuntze	NT
臺灣露珠草	<i>Circaea erubescens</i> Franch. & Sav.	LC
臺灣魔芋	<i>Amorphophallus henryi</i> N. E. Br.	LC
臺灣鷓鴣	<i>Tylophora taiwanensis</i> Hatusima	NT
臺灣鐵花草	<i>Theligonum formosanum</i> (Ohwi) Ohwi & Liu	EN
臺灣鱗毛蕨	<i>Dryopteris formosana</i> (Christ) C. Chr.	LC
臺灣鱗球花	<i>Lepidagathis formosensis</i> Clarke ex Hayata	LC
臺灣鱗蓋蕨	<i>Microlepia taiwaniana</i> Tagawa	DD
臺灣欒樹	<i>Koelreuteria henryi</i> Dummer	LC
臺灣鷺草	<i>Peristylus formosanus</i> (Schltr.) T. P. Lin	NT
臺灣檫樹	<i>Sassafras randaiense</i> (Hayata) Rehder	NT
蒿蕨	<i>Ctenopteris curtisii</i> (Bak.) Copel.	LC
蒲	<i>Schoenoplectus triqueter</i> (L.) Palla	LC
蒲葵	<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R. Brown var. <i>subglobosa</i> (Hassk.) Beccari	VU
蓋氏虎尾草	<i>Chloris gayana</i> Kunth	NA
蒼耳	<i>Xanthium strumarium</i> L.	NA
蜜甘草	<i>Phyllanthus ussuriensis</i> Rupr. & Maxim.	LC
蜜蜂花	<i>Melissa axillaris</i> Bakh. f.	LC
蜘蛛蘭	<i>Taeniophyllum glandulosum</i> Blume	NT
裸花鹼蓬	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dum.	LC
裸瓣瓜	<i>Gymnopetalum chinense</i> (Lour.) Merr.	LC
裸籜竹	<i>Phyllostachys nuda</i> McClure	NA
辣子草	<i>Ranunculus sieboldii</i> Miq.	LC
辣椒	<i>Capsicum annuum</i> L.	NA
遠軸鱗毛蕨	<i>Dryopteris dickinsii</i> (Franchet & Savatier) C. Christensen	DD
酸模	<i>Rumex acetosa</i> L.	LC
酸藤	<i>Ecdysanthera rosea</i> Hook. & Arn.	LC
銀合歡	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	NA
銀杏葉鐵角蕨	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	VU
銀脈爵床	<i>Kudoacanthus albonervosa</i> Hosok.	VU

銀葉樹	<i>Heritiera littoralis</i> Perkins	EN
銀線蓮	<i>Goodyera matsumurana</i> Schltr.	NT
銀膠菊	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	NA
銀穗湖瓜草	<i>Lipocarpha microcephala</i> (R. Br.) Kunth	DD
銀鱗草	<i>Briza minor</i> L.	NA
駁骨丹	<i>Buddleja asiatica</i> Lour.	LC
鳳毛菊	<i>Saussurea japonica</i> (Thunb.) DC.	DD
鳳尾蕨	<i>Pteris multifida</i> Poir.	LC
鳳凰宿柱臺	<i>Carex hoozanensis</i> Hayata	LC
鳳蘭	<i>Cymbidium dayanum</i> Reichb. f.	LC
檜葉懸鉤子	<i>Rubus alnifoliolatus</i> Levl.	LC
蒟蒻薯	<i>Tacca leontopetaloides</i> (L.) Kuntze	CR
蒺藜	<i>Tribulus terrestris</i> L.	LC
蒺藜草	<i>Cenchrus echinatus</i> L.	NA
蓖麻	<i>Ricinus communis</i> L.	NA
豨薟	<i>Sigesbeckia orientalis</i> L.	NA
劉氏臺	<i>Carex liuii</i> T. Koyama and Chuang	VU
劍葉鐵角蕨	<i>Asplenium ensiforme</i> Wall. ex Hook. & Grev.	LC
嘴葉鉤藤	<i>Uncaria rhynchophylla</i> Miq.	VU
寬片膜蕨	<i>Hymenophyllum simonsianum</i> Hook.	DD
寬果宿柱臺	<i>Carex breviscapa</i> C. B. Clarke	LC
寬柱莎草	<i>Cyperus platystylis</i> R. Br.	LC
寬唇松蘭	<i>Gastrochilus matsudai</i> Hayata	NT
寬唇芭葉蘭	<i>Brachycorythis galeandra</i> (Rchb. f.) Summerhayes	CR
寬葉石松	<i>Lycopodium cuminghamioides</i> Hayata	CR*
寬葉冷蕨	<i>Cystopteris moupinensis</i> Franchet	LC
寬葉金粟蘭	<i>Chloranthus henryi</i> Hemsl.	LC
寬葉瓶蕨	<i>Crepidomanes schmidtianum</i> (Zenker ex Taschner) K. Iwats. var. <i>latifrons</i> (Bosch) K. Iwats.	LC
寬穗臺	<i>Carex metallica</i> Lev.	RE
寬翼豆	<i>Macroptilium lathyroides</i> (L.) Urban	NA
寬囊果臺	<i>Carex maculata</i> Boott	VU
廣東山葡萄	<i>Ampelopsis cantoniensis</i> (Hook. & Arn.) Planch.	LC
廣東葶蘆	<i>Rorippa cantoniensis</i> (Lour.) Ohwi	LC
廣東鳳尾蕨	<i>Pteris plumbea</i> Christ	DD
廣葉毛蕨	<i>Cyclosorus ensifer</i> (Tagawa) Shieh	DD
廣葉星蕨	<i>Microsorium steerei</i> (Harr.) Ching	EN
廣葉書帶蕨	<i>Vittaria taeniophylla</i> Copel.	LC
廣葉深山雙蓋蕨	<i>Diplazium petri</i> Tard.-Blot	LC
廣葉軟葉蘭	<i>Malaxis ophrydis</i> (J. G. Koen.) Ormerod	LC
廣葉鋸齒雙蓋蕨	<i>Diplazium dilatatum</i> Bl.	LC
德氏雙蓋蕨	<i>Diplazium doederleinii</i> (Luerss.) Makino	LC
德基羊耳蒜	<i>Liparis derchiensis</i> S.S. Ying	EN
德基指柱蘭	<i>Cheirostylis derchiensis</i> S.S. Ying	NT
撬唇蘭	<i>Holcoglossum quasipinifolium</i> (Hayata) Schltr.	NT

樟葉木防己	<i>Cocculus laurifolius</i> DC.	VU
樟葉槭	<i>Acer albopurpurascens</i> Hayata	LC
樟樹	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl.	LC
樂山鋪地蜈蚣	<i>Cotoneaster rokujodaisanensis</i> Hayata	LC
槭葉小牽牛	<i>Ipomoea wrightii</i> A. Gray	NA
槭葉石葦	<i>Pyrrosia polydactylis</i> (Hance) Ching	LC
槭葉括樓	<i>Trichosanthes laceribracteata</i> Hayata	LC
歐亞葶蘆	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Bess.	NA
歐洲黃菀	<i>Senecio vulgaris</i> L.	NA
歐雀麥	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	NA
漿果莧	<i>Deeringia amaranthoides</i> (Lam.) Merr.	LC
澎湖大豆	<i>Glycine tabacina</i> (Labill.) Benth	VU
澎湖決明	<i>Cassia sophora</i> L. var. <i>penghuan</i> Y. C. Liu & F. Y. Lu	VU
澎湖金午時花	<i>Sida veronicaefolia</i> Lam.	LC
熱帶瓶蕨	<i>Vandenboschia pyxidifera</i> (L.) Copel.	DD
熱帶陰石蕨	<i>Humata vestita</i> (Bl.) Moore	DD
熱帶鼠尾粟	<i>Sporobolus tenuissimus</i> (Mart. ex Schrank) Kuntze	NA
熱帶鱗蓋蕨	<i>Microlepia speluncae</i> (L.) Moore	LC
畿內冬葵子	<i>Abutilon indicum</i> (L.) Sweet var. <i>guineense</i> (Schumach.) Feng	LC
瘤足蕨	<i>Plagiogyria rankanensis</i> Hayata	LC
瘤果篔藻	<i>Blyxa aubertii</i> Rich.	NT
瘤冠麻	<i>Cypholophus moluccanus</i> (Blume) Miq.	NT*
瘤鴉嘴草	<i>Ischaemum barbatum</i> Retz. var. <i>gibbum</i> (Trin.) Ohwi	LC
皺果珍珠茅	<i>Scleria rugosa</i> R. Br.	EN
皺果煉莢豆	<i>Alysicarpus rugosus</i> (Willd.) DC.	NA
皺葉狗尾草	<i>Setaria plicata</i> (Lam.) T. Cooke	LC
皺葉菸草	<i>Nicotiana plumbaginifolia</i> Viviani	NA
皺葉酸模	<i>Rumex crispus</i> L.	LC
盤腺蓼	<i>Polygonum micranthum</i> Meisn.	LC
盤龍木	<i>Malaisia scandens</i> (Lour.) Planch.	LC
稷	<i>Panicum miliaceum</i> L.	NA
稻	<i>Oryza sativa</i> L.	NA
稻搓菜	<i>Lapsanastrum apogonoides</i> (Maxim.) J. H. Pak & K. Bremer	VU*
箭葉水龍骨	<i>Polypodium argutum</i> Wall. ex Hook.	LC
箭葉星蕨	<i>Microsorium dilatatum</i> (Bedd.) Sledge	LC
箭葉陵齒蕨	<i>Lindsaea ensifolia</i> Sw.	NT
箭葉堇菜	<i>Viola betonicifolia</i> J. E. Smith	LC
箭葉鳳尾蕨	<i>Pteris ensiformis</i> Burm.	LC
箭葉蓼	<i>Polygonum sagittatum</i> L.	VU
糊櫚	<i>Ilex formosana</i> Maxim.	LC
緣毛卷柏	<i>Selaginella ciliaris</i> (Retz.) Spring	VU
緣毛松蘭	<i>Gastrochilus ciliaris</i> F. Maek.	NT
線片長筒蕨	<i>Selenodesmium obscurum</i> (Bl.) Copel.	LC
線花天南星	<i>Arisaema matsudae</i> Hayata	VU

線柱蘭	<i>Zeuxine strateumatica</i> (L.) Schltr.	LC
線球菊	<i>Grangea maderaspatana</i> (L.) Poir.	NA
線慈菇	<i>Sagittaria pygmaea</i> Miq.	NT
線葉二藥藻	<i>Halodule pinifolia</i> (Miki) Hartog	LC
線葉佛來明豆	<i>Flemingia lineata</i> (L.) Roxb.	DD
線葉宿柱臺	<i>Carex fernaldiana</i> H. Lév. & Vaniot	LC
線葉野百合	<i>Crotalaria linifolia</i> L. f.	LC
線葉藻	<i>Potamogeton oxyphyllus</i> Miq.	VU
線葉鐵角蕨	<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm.	NT
膜稈草	<i>Hymenachne pseudointerrupta</i> Müll. Hal.	EN
膜葉卷柏	<i>Selaginella leptophylla</i> Bak.	LC
膜葉星蕨	<i>Microsorium membranaceum</i> (Don) Ching	LC
蓮	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	NA
蓮子草	<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R. Brown	LC
蓮花池山龍眼	<i>Helicia rengetiensis</i> Masam.	LC
蓮花池柃木	<i>Eurya renegechiensis</i> Yamamoto	EN
蓮花池桑寄生	<i>Scurrula tsaii</i> (S. T. Chiu) Yuen P. Yang & S. Y. Lu	LC
蓮葉桐	<i>Hernandia nymphiifolia</i> (Presl) Kubitzki	VU
蓮實藤	<i>Caesalpinia minax</i> Hance	VU*
蔓竹杞	<i>Myrsine stolonifera</i> (Koidz.) Walker	LC
蔓芒萁	<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm. f.) Underw. var. <i>tetraphylla</i> (Rosenst.) Nakai	LC
蔓虎刺	<i>Mitchella undulata</i> Siebold & Zucc.	VU
蔓苦蕒	<i>Ixeris stolonifera</i> A. Gray	LC
蔓茄	<i>Lycianthes lysimachioides</i> (Wall.) Bitter	LC
蔓烏頭	<i>Aconitum fukutomei</i> Hayata var. <i>formosanum</i> (Tamura) T.Y.A. Yang & T.C. Huang	VU
蔓莖山珊瑚	<i>Erythrorchis altissima</i> (Blume) Blume	VU
蔓黃堇	<i>Senecio scandens</i> Buch.-Ham. ex D. Don	LC
蔓榕	<i>Ficus pedunculosa</i> Miq.	VU
蔓澤蘭	<i>Mikania cordata</i> (Burm. f.) B. L. Rob.	LC
蔓鴨舌癩舅	<i>Spermacoce mauritiana</i> Gideon	LC
蔓蟲豆	<i>Cajanus scarabaeoides</i> (L.) du Petit-Thouars	LC
蔓雞冠	<i>Aerva sanguinolenta</i> Bl.	LC
蔓蕺荷	<i>Floscopa scandens</i> Lour.	NT
蓬萊天南星	<i>Arisaema taiwanense</i> J. Murata	LC
蓬萊毛茛	<i>Ranunculus formosa-montanus</i> Ohwi	LC
蓬萊同蕊草	<i>Rhynchochum formosanum</i> Hatusima	NT
蓬萊竹	<i>Bambusa multiplex</i> (Lour.) Raeusch.	NA
蓬萊油菊	<i>Chrysanthemum horaimontana</i> Masam.	CR
蓬萊珍珠菜	<i>Lysimachia remota</i> Petitm.	LC
蓬萊紅苞鱗毛蕨	<i>Dryopteris subintegriloba</i> Serizawa	DD
蓬萊鳳尾蕨	<i>Pteris longipes</i> Don	LC
蓬萊蹄蓋蕨	<i>Athyrium tozanense</i> (Hayata) Hayata	LC
蓬萊隱柱蘭	<i>Cryptostylis taiwaniana</i> Masam.	LC
蓬萊藤	<i>Pericampylus trinervatus</i> Yamam.	LC

蓬萊籟簫	<i>Anaphalis horaimontana</i> Masam.	LC
蓬萊鱗毛蕨	<i>Dryopteris cacaina</i> Tagawa	LC
蝶豆	<i>Clitoria ternatea</i> L.	NA
蝦尾山螞蝗	<i>Desmodium scorpiurus</i> (SW.) Desv.	NA
蝙蝠草	<i>Christia campanulata</i> (Benth.) Thoth.	LC
褐毛狗尾草	<i>Setaria pallide-fusca</i> (Schumach.) Stapf & C. E. Hubb.	LC
褐毛柳	<i>Salix fulvopubescens</i> Hayata	LC
複齒鐵角蕨	<i>Asplenium filipes</i> Copel.	LC
豬仔笠	<i>Eriosema chinense</i> Vogel	VU
豬母乳	<i>Ficus fistulosa</i> Reinw. ex Blume	LC
豬殃殃	<i>Galium spurium</i> L. f. <i>vaillantii</i> (DC.) R. J. Moore	LC
豬草	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	NA
豬腳楠	<i>Machilus thunbergii</i> Sieb. & Zucc.	LC
輪生葉水豬母乳	<i>Rotala mexicana</i> Cham. & Schltd.	LC
輪葉沙參	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A. DC.	LC
輪葉珍珠茅	<i>Scleria scrobiculata</i> Nees & Mey. ex Nees	LC
輪葉紫金牛	<i>Ardisia pusilla</i> A. DC.	LC
鄧氏胡頹子	<i>Elaeagnus thunbergii</i> Serv.	LC
鋪地狼尾草	<i>Pennisetum cladestinum</i> Hochst. ex Chiov.	NA
鋪地黍	<i>Panicum repens</i> L.	LC
銳果薹	<i>Carex taihokuensis</i> Hayata	LC
銳脈木薑子	<i>Litsea acutivena</i> Hayata	LC
銳葉小返魂	<i>Phyllanthus debilis</i> Klen ex Willd.	LC
銳葉山柑	<i>Capparis acutifolia</i> Sweet	VU
銳葉山黃麻	<i>Trema cannabina</i> Lour.	LC
銳葉木犀	<i>Osmanthus lanceolatus</i> Hayata	LC
銳葉石松	<i>Lycopodium fargesii</i> Hert.	EN
銳葉南燭	<i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude var. <i>lanceolata</i> (Wall.) Hand.-Mazz.	DD
銳葉高山櫟	<i>Quercus tatakaensis</i> Tomiya	LC
銳葉牽牛	<i>Ipomoea indica</i> (Burm. f.) Merr.	LC
銳葉紫珠	<i>Callicarpa tikusikensis</i> Masam.	LC
銳葉新木薑子	<i>Neolitsea aciculata</i> (Bl.) Koidz.	LC
銳齒樓梯草	<i>Elatostema acuteserratum</i> Shih & Yang	VU
銳穎葛氏草	<i>Garnotia acutigluma</i> (Steud.) Ohwi	DD
銳頭舌蕨	<i>Elaphoglossum callifolium</i> (Blume) Moore	VU
鞍馬山越橘	<i>Vaccinium kengii</i> C. E. Chang	NT
駝齒獼猴桃	<i>Actinidia callosa</i> Lindl. var. <i>ephippioidea</i> C. F. Liang	LC
髮草	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv. var. <i>festucifolia</i> Honda	NA
魯花樹	<i>Scolopia oldhamii</i> Hance	LC
鴉膽子	<i>Brucea javanica</i> (L.) Merr.	LC
墨西哥黃禱花	<i>Malpighia mexicana</i> Juss	NA
墨點櫻桃	<i>Prunus phaeosticta</i> (Hance) Maxim.	LC
齒果草	<i>Salomonina oblongifolia</i> DC	EN*
齒唇羊耳蒜	<i>Liparis henryi</i> Rolfe	LC

齒唇菝白蘭	<i>Oberonia segawae</i> T.C.Hsu & S.W.Chung	EN
齒葉矮冷水麻	<i>Pilea peploides</i> (Gaudich.) Hook. & Arn. var. <i>major</i> Wedd.	LC
槲樹	<i>Quercus dentata</i> Thunb.	EN
槲蕨	<i>Drynaria fortunei</i> (Kunze) J. Sm.	LC
槲櫟	<i>Quercus aliena</i> Blume	CR
翦股穎	<i>Agrostis clavata</i> Trin.	LC
鋪地蝙蝠草	<i>Christia obcordata</i> (Poir.) Bakh. f. ex van Meeuwen	LC
蕁	<i>Brasenia schreberi</i> J. F. Gmel.	VU*
蓀蕨	<i>Oleandra wallichii</i> (Hook.) Presl	LC
墾丁扁莎	<i>Pycneus sulcinus</i> (C. B. Clarke) C. B. Clarke	DD
奮起湖冷水麻	<i>Pilea funkikensis</i> Hayata	LC
奮起湖野茉莉	<i>Styrax formosana</i> Matsum.	LC
奮起湖黃鱔藤	<i>Berchemia fenchifuensis</i> Wang & Lu	EN
暹邏竹	<i>Thyrsostachys siamensis</i> (Kurz) Gamble	NA
樸氏雙蓋蕨	<i>Diplazium pullingeri</i> (Bak.) J. Sm.	LC
樺葉莢蕨	<i>Viburnum betulifolium</i> Batal.	LC
橙萱	<i>Hemerocallis aurantiaca</i> Baker	DD
橘柑	<i>Citrus tachibana</i> (Makino) Tanaka	DD
樹杞	<i>Ardisia sieboldii</i> Miq.	LC
樹牽牛	<i>Ipomoea carnea</i> Jacq. subsp. <i>fistulosa</i> (Mart. ex Choisy) D. Austin	NA
樹絨蘭	<i>Eria tomentosiflora</i> Hayata	LC
橢圓葉木薑子	<i>Litsea rotundifolia</i> Hemsl. var. <i>oblongifolia</i> (Nees) Allen	LC
橢圓葉石月	<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Dcne.	LC
橢圓葉冷水麻	<i>Pilea elliptifolia</i> B.L. Shih & Yuen P. Yang	VU
澤苔菜	<i>Ixeris tamagawaensis</i> (Makino) Kitam.	LC
澤掃帚菊	<i>Aster subulatus</i> Michaux var. <i>sandwicensis</i> (A. Gray) A. G. Jones	NA
澤番椒	<i>Deinostema violaceum</i> (Maxim.) Yamazaki	DD
澤瀉	<i>Alisma canaliculatum</i> A.Braun & Bouche	VU
澤瀉蕨	<i>Parahemionitis arifolia</i> (Burm.) Panigahi	VU
澳洲虎尾草	<i>Chloris divaricata</i> R. Br.	NA
燈心草	<i>Juncus effusus</i> L. var. <i>decipiens</i> Buchenau	LC
燈台樹	<i>Swida controversa</i> (Hemsl.) Sojak	NT
燈稱花	<i>Ilex asprella</i> (Hook. & Arn.) Champ.	LC
燈豎朽	<i>Elephantopus scaber</i> L.	LC
燈籠草	<i>Physalis angulata</i> L.	NA
燕子石斛	<i>Dendrobium equitans</i> F. Kranzl	EN
燕尾蕨	<i>Cheiropleuria integrifolia</i> (Bl.) Presl	LC
燕麥	<i>Avena sativa</i> L.	NA
獨行菜	<i>Lepidium virginicum</i> L.	NA
獨腳金	<i>Striga lutea</i> Lour.	EN*
瓢箪藤	<i>Coptosapelta diffusa</i> (Champ. ex Benth.) Steenis	LC
廬山石葦	<i>Pyrrosia sheareri</i> (Bak.) Ching	LC
磚子苗	<i>Mariscus sumatrensis</i> (Retz.) J. Raynal	LC
糖蜜草	<i>Melinis minutiflora</i> P. Beauv.	NA

蕨	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>latiusculum</i> (Desv.) Shieh	LC
蕨葉紫花鼠尾草	<i>Salvia formosana</i> (Murata) Yamazaki var. <i>matsudae</i> (Kudo) T. C. Huang & J. T. Wu	LC
蕉蘭	<i>Acampe rigida</i> (Buch.-Ham ex J. E. Sm.) Hunt	LC
螢蘭	<i>Schoenoplectus juncooides</i> (Roxb.) Palla	LC
諾氏草	<i>Knoxia corymbosa</i> Willd.	NT
貓爪草	<i>Ranunculus ternatus</i> Thunb.	VU
貓兒菊	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	NA
貓鼻頭木藍	<i>Indigofera byobiensis</i> Hosokawa	CR
貓鬚草	<i>Orthosiphon aristatus</i> (Blume) Miq.	NA
貓鬚蘭	<i>Peristylis calcaratus</i> Rolfe	NT
輻形根節蘭	<i>Calanthe actinomorpha</i> Fukuy.	NT
輻射芋蘭	<i>Eulophia pelorica</i> Jones & Clem.	CR
輻射暫花蘭	<i>Flickingeria tairukounia</i> (S. S. Ying) T. P. Lin	CR
輻射磚子苗	<i>Mariscus radians</i> (Nees & Meyen) T. Tang & F. T. Wang	LC
鋸葉耳蕨	<i>Polystichum prionolepis</i> Hayata	LC
鋸葉香茶菜	<i>Isodon serra</i> (Maxim.) Kudo	LC
鋸齒葉耳蕨	<i>Polystichum hecatopterum</i> Diels	LC
鋸齒葉鱗毛蕨	<i>Dryopteris serrato-dentata</i> (Beddome) Hayata	LC
鋸齒雙蓋蕨	<i>Diplazium wichurae</i> (Mett.) Diels	LC
錢蒲	<i>Juncus leschenaultii</i> J. Gay ex Laharpe	LC
錫杖花	<i>Monotropa hypopithys</i> L.	VU
錫蘭七指蕨	<i>Helminthostachys zeylanica</i> (L.) Hook.	CR
錫蘭玉心花	<i>Tarenna zeylanica</i> Gaertn.	LC
錫蘭肉桂	<i>Cinnamomum verum</i> J. S. Presl	NA
錫蘭霉草	<i>Sciaphila secundiflora</i> Thwaites ex Benth.	EN
錫蘭饅頭果	<i>Glochidion zeylanicum</i> (Gaertn.) A. Juss.	LC
錐果櫟	<i>Cyclobalanopsis longinux</i> (Hayata) Schottky	LC
錐頭麻	<i>Poikilospermum acuminatum</i> (Trecul) Merr.	EN
鞘苞花	<i>Cyanotis axillaries</i> (L.) Sweet	VU
領垂豆	<i>Archidendron lucidum</i> (Benth.) I. Nielsen	LC
頭花水玉簪	<i>Burmannia championii</i> Thwaites	EN
頭花香苦草	<i>Hyptis rhomboides</i> Mart. & Gal.	NA
頭花蓼	<i>Persicaria capitata</i> (Buchanan-Hamilton ex D. Don) H. Gross	NA
頭穗莎草	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	NA
鴨舌草	<i>Monochoria vaginalis</i> (Burm. f.) Presl	LC
鴨舌癩	<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene	LC
鴨舌癩舅	<i>Spermacoce articularis</i> L. f.	LC
鴨兒芹	<i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk.	LC
鴨姆草	<i>Paspalum scrobiculatum</i> L.	LC
鴨茅	<i>Dactylis glomerata</i> L.	NA
鴨跖草	<i>Commelina communis</i> L.	LC
鴨腱藤	<i>Entada phaseoloides</i> (L.) Merr.	LC
鴨嘴草	<i>Ischaemum crassipes</i> (Steud.) Thell.	DD
鴛鴦湖細辛	<i>Asarum crassisepalum</i> S. F. Huang, C. H. Hsieh & T. C. Huang	VU

鴛鴦湖龍膽	<i>Gentiana flavomaculata</i> Hayata var. <i>yuanyanghuensis</i> C. H. Chen & J. C. Wang	LC
龍爪花	<i>Lycoris aurea</i> Herb.	EN
龍爪茅	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P. Beauv.	LC
龍爪蘭	<i>Arachnis labrosa</i> (Lindl. & Paxt.) Rchb. f.	LC
龍牙草	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.	LC
龍舌蘭	<i>Agave americana</i> L.	NA
龍珠	<i>Tubocapsicum anomalum</i> (Franch. & Sav.) Makino	LC
龍骨瓣苔菜	<i>Nymphoides hydrophylla</i> (Lour.) Kuntze	CR
龍眼	<i>Euphoria longana</i> Lam.	NA
龍船花	<i>Clerodendrum kaempferi</i> (Jacq.) Siebold ex Steud.	LC
龍葵	<i>Solanum nigrum</i> L.	LC
龍潭苔菜	<i>Nymphoides lungtanensis</i> S. P. Li., T. H. Hsieh & C. C. Lin	EW
龍鬚草	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	LC
穆子	<i>Eleusine coracana</i> (L.) Gaertn.	NA
蕁麻	<i>Urtica thunbergiana</i> Sieb. & Zucc.	LC
鏽毛鐵線蓮	<i>Clematis leschenaultiana</i> DC.	LC
嶺南青剛櫟	<i>Cyclobalanopsis championii</i> (Benth.) Oerst.	LC
嶺南柯	<i>Pasania harlandii</i> (Hance ex Walp.) Oerst.	LC
嶺南野菊	<i>Vernonia patula</i> (Dryand.) Merr.	LC
戴星草	<i>Sphaeranthus africanus</i> L.	VU*
擬大豆	<i>Calopogonium mucunoides</i> Desv.	NA
擬大蹄蓋蕨	<i>Deparia unifurcata</i> (Baker) M. Kato	VU
擬日本灰木	<i>Symplocos migoi</i> Nagam.	LC
擬日本卷柏	<i>Selaginella pseudonipponica</i> Tagawa	DD
擬毛軸莎草	<i>Cyperus procerus</i> Rottb.	LC
擬毛蕨	<i>Cyclosorus aridus</i> (D. Don) Tagawa	NT
擬瓦葦	<i>Lepisorus tosaensis</i> (Makino) H. Ito	LC
擬禾葉蕨	<i>Grammitis jagoriana</i> (Mett.) Copel.	DD
擬合歡蹄蓋蕨	<i>Athyrium ×pseudocryptogrammoides</i> Yoshik.	NA
擬刺茄	<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.	NA
擬定經草	<i>Hedyotis brachypoda</i> (DC.) Sivar. & Biju	LC
擬岩蕨	<i>Dryopteris chrysocoma</i> (Christ)C. Chr.	LC
擬虎尾蒿蕨	<i>Ctenopteris glandulosa</i> J. Sm.	EN
擬金午時花	<i>Sida rhomboidea</i> Roxb. ex Flem.	NA
擬金茅	<i>Eulaliopsis binata</i> (Retz.) C. E. Hubb.	CR
擬長柄粉背蕨	<i>Cheilanthes subargentea</i> (Ching & S. K. Wu) C. M. Kuo	DD
擬烏蘇里瓦葦	<i>Lepisorus pseudo-ussuriensis</i> Tagawa	LC
擬高粱	<i>Sorghum propinquum</i> (Kunth) Hitchc.	NA
擬笈瓦葦	<i>Lepisorus monilisorus</i> (Hayata) Tagawa	LC
擬葎蕨	<i>Thelypteris omeiensis</i> (Bak.) Ching	LC
擬密毛毛蕨	<i>Cyclosorus ×intermedius</i> Shieh & Tsai	NA
擬密葉卷柏	<i>Selaginella stauntoniana</i> Spring	LC
擬紫蘇草	<i>Limnophila aromaticoides</i> Yuen P. Yang & S. H. Yen	NT
擬葉下珠	<i>Phyllanthus embergeri</i> Haic. & Rossign.	LC

擬德氏雙蓋蕨	<i>Diplazium pseudodoederleinii</i> Hayata	LC
擬鴨舌癩	<i>Richardia scabra</i> L.	NA
擬櫻草	<i>Lindernia anagallidea</i> (Michx.) Pennell	NA
擬鱗瓦葦	<i>Lepisorus suboligolepidus</i> Ching	LC
檄樹	<i>Morinda citrifolia</i> L.	LC
檜林毛茛	<i>Ranunculus junipericola</i> Ohwi	NT
檜葉寄生	<i>Korthalsella japonica</i> (Thunb.) Engler	LC
櫛菴草	<i>Sagittaria guayanensis</i> HBK.	EN
櫛穗香苦草	<i>Hyptis pectinata</i> (L.) Poit.	NA
濱刀豆	<i>Canavalia rosea</i> (Sw.) DC.	LC
濱大戟	<i>Chamaesyce atoto</i> (Forst. f.) Croizat	LC
濱艾	<i>Artemisia fukudo</i> Makino	LC
濱防風	<i>Glehnia littoralis</i> F. Schmidt ex Miquel	LC
濱刺草	<i>Spinifex littoreus</i> (Burm. f.) Merr.	LC
濱芥	<i>Coronopus integrifolius</i> (DC.) Prantl	NA
濱豇豆	<i>Vigna marina</i> (Burm.) Merr.	LC
濱剪刀股	<i>Ixeris repens</i> (L.) A. Gray	NT*
濱旋花	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) R. Brown	NT
濱野薔薇	<i>Rosa bracteata</i> Wendl. var. <i>scabricalis</i> Lindl. ex Koidz.	DD
濱斑鳩菊	<i>Vernonia maritima</i> Merr.	VU
濱萊菔	<i>Raphanus sativus</i> L. f. <i>raphanistroides</i> Makino	NA
濱當歸	<i>Angelica hirsutiflora</i> Liu, Chao & Chuang	VU
濱榕	<i>Ficus tannoensis</i> Hayata	LC
濱槐	<i>Ormocarpum cochinchinensis</i> (Lour.) Merr	VU
澀葉榕	<i>Ficus irisana</i> Elmer	LC
濕生荸薺	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser.	NA
爵床	<i>Justicia procumbens</i> L.	LC
穗花八寶	<i>Hylotelephium subcapitatum</i> (Hayata) Ohba	LC
穗花木藍	<i>Indigofera spicata</i> Forsk.	LC
穗花佛甲草	<i>Hylotelephium subcapitatum</i> (Hayata) Ohba	LC
穗花香苦草	<i>Hyptis spicigera</i> Lam.	LC
穗花捲瓣蘭	<i>Bulbophyllum insulsum</i> (Gagnep.) Seidenf.	NT
穗花蛇菰	<i>Balanophora laxiflora</i> Hemsl. ex Forbes & Hemsl.	LC
穗花斑葉蘭	<i>Goodyera procera</i> (Ker Gawl.) Hook. f.	LC
穗花棋盤腳	<i>Barringtonia racemosa</i> (L.) Blume ex DC.	VU
穗花樹蘭	<i>Aphanamixis polystachya</i> (Wall.) R. N. Parker	VU
穗花賽葵	<i>Malvastrum spicatum</i> (L.) A. Gray	NA
糠稷	<i>Panicum bisulcatum</i> Thunb.	LC
糙梗樓梯草	<i>Elatostema hirtellipedunculatum</i> Shih & Yang	LC
糙莖菝葜	<i>Smilax bracteata</i> Prest var. <i>verruculosa</i> (Merr.) T. Koyama	LC
糙葉耳藥花	<i>Otanthera scaberrima</i> (Hayata) Ohwi	LC
糙葉赤車使者	<i>Pellionia scabra</i> Benth.	LC
糙葉蓼	<i>Polygonum scabrum</i> Moench	LC
糙葉樹	<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.	LC

縮羽副金星蕨	<i>Parathelypteris beddomei</i> (Bak.) Ching	LC
縮羽鐵角蕨	<i>Asplenium incisum</i> Thunb.	LC
繁花薯豆	<i>Elaeocarpus multiflorus</i> (Turcz.) F. Vill.	VU
繁縷	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	LC
翼柄花椒	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> Sieb. & Zucc.	LC
翼柄崖爬藤	<i>Tetrastigma alatum</i> Li	LC
翼核木	<i>Ventilago elegans</i> Hemsl.	LC
翼莖水芹菜	<i>Oenanthe pterocaulon</i> Liu, Chao & Chuang	NT
翼莖粉藤	<i>Cissus pteroclada</i> Hayata	NT
翼莖野百合	<i>Crotalaria bialata</i> Schrank	NA
翼莖闊苞菊	<i>Pluchea sagittalis</i> (Lam.) Cabera	NA
翼萼蔓	<i>Pterygocalyx volubilis</i> Maxim.	VU
薄荷	<i>Mentha canadensis</i> L.	LC
薄葉三叉蕨	<i>Tectaria devexa</i> (Kze.) Copel.	LC
薄葉大陰地蕨	<i>Botrychium daucifolium</i> (Wall.) Hook. et Grev.	NT
薄葉孔雀鐵角蕨	<i>Asplenium cheilosorum</i> Kunze ex Mett.	LC
薄葉牛皮消	<i>Cynanchum boudieri</i> H. Lév. & Vaniot	LC
薄葉玉心花	<i>Tarenna gracilipes</i> (Hayata) Ohwi	LC
薄葉灰木	<i>Symplocos eriostroma</i> Hayata	LC
薄葉艾納香	<i>Blumea aromatica</i> DC.	LC
薄葉見風紅	<i>Lindernia tenuifolia</i> (Colsm.) Alston	VU
薄葉芹菜	<i>Apium leptophyllum</i> F. Muell ex Benth.	NA
薄葉虎皮楠	<i>Daphniphyllum himalaense</i> (Benth.) Muell.-Arg. subsp. <i>macropodum</i> (Miq.) Huang	LC
薄葉金午時花	<i>Sida mysorensis</i> Wight & Arn.	LC
薄葉柳	<i>Salix fulvopubescens</i> Hayata var. <i>doi</i> (Hayata) K.C. Yang & T.C. Huang	LC
薄葉風藤	<i>Piper sintenense</i> Hatusima	LC
薄葉柃木	<i>Eurya leptophylla</i> Hayata	LC
薄葉梳毛蕨	<i>Cyclosorus papilio</i> (Hope) Ching	DD
薄葉細辛	<i>Asarum caudigerum</i> Hance	LC
薄葉通泉草	<i>Mazus goodenifolius</i> (Hornem.) Pennell	LC
薄葉野山藥	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.	LC
薄葉陷囊蕨	<i>Phymatosorus nigrescens</i> (Blume) Pichi-Sermolli	VU
薄葉碎米蕨	<i>Cheilanthes tenuifolia</i> (Burm.) Sw.	LC
薄葉嘉賜木	<i>Casearia membranacea</i> Hance	LC
薄葉擬肋毛蕨	<i>Ctenitopsis dissecta</i> (Forst.) Ching	LC
薄葉擬萑蕨	<i>Phymatosorus nigrescens</i> (Blume) Pichi-Sermolli	VU
薄葉雞屎樹	<i>Lasianthus microstachys</i> Hayata	LC
薄葉鐵角蕨	<i>Asplenium tenuifolium</i> Don	LC
薄葉畫眉草	<i>Eragrostis tenuifolia</i> (A. Rich.) Hochst. ex Steud.	NA
薄萼坡油甘	<i>Smithia ciliata</i> Royle	LC
薜荔	<i>Ficus pumila</i> L.	LC
薑	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	NA
薑花	<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Roscoe ex Smith	NA
薯豆	<i>Elaeocarpus japonicus</i> Sieb. & Zucc.	LC

薊罌粟	<i>Argemone mexicana</i> L.	NA
賽山椒	<i>Embelia lenticellata</i> Hayata	LC
賽山藍	<i>Blechnum pyramidatum</i> (Lam.) Urban.	NA
賽毛蕨	<i>Cyclosorus acuminatus</i> (Houtt.) Nakai var. <i>×acuminatoides</i> Shieh & Tsai	NA
賽芒萁	<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm. f.) Underw. var. <i>subpectinata</i> (Christ) Holtt.	DD
賽赤楠	<i>Acmena acuminatissima</i> (Blume) Merr. & Preey	NT
賽蜀豆	<i>Macroptilium atropurpureus</i> (Dc.) Urban	NA
賽葵	<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke	NA
賽樂華	<i>Eurycorymbus cavaleriei</i> (Levl.) Rehd. & Hand.-Mazz	LC
錨柱蘭	<i>Didymoplexiella siamensis</i> (Rolfe ex Downie) Seidenf.	VU
闊片烏蕨	<i>Sphenomeris biflora</i> (Kaulf.) Tagawa	LC
闊片陵齒蕨	<i>Lindsaea orbiculata</i> (Lam.) Mett. ex Kuhn var. <i>recedens</i> (Ching) Shieh	LC
闊柱柳葉菜	<i>Epilobium platystigmatosum</i> C. B. Robinson	LC
闊基鱗毛蕨	<i>Dryopteris latibasis</i> Ching	DD
闊葉大豆	<i>Glycine tomentella</i> Hayata	LC
闊葉杜鵑蘭	<i>Tainia latifolia</i> (Lindl.) Rchb. f.	VU
闊葉金錦香	<i>Osbeckia opipara</i> C. Y. Wu & C. Chen	EN*
闊葉骨碎補	<i>Davallia solida</i> (Forst.) Sw.	LC
闊葉麥門冬	<i>Liriope platyphylla</i> F. T. Wang & T. Tang	LC
闊葉鳳尾蕨	<i>Pteris pellucidifolia</i> Hayata	NT
闊葉樓梯草	<i>Elatostema platyphylloides</i> Shih & Yang	LC
闊葉鴨舌癩舅	<i>Spermacoce latifolia</i> Aubl.	NA
闊葉獼猴桃	<i>Actinidia latifolia</i> (Gardn. & Champ.) Merr.	NT
闊葉鱗毛蕨	<i>Dryopteris austriaca</i> (Jacq.) Woynar ex Schinz & Thell.	LC
闊葉鱗蓋蕨	<i>Microlepia platyphylla</i> (Don) J. Sm.	DD
闊邊假脈蕨	<i>Crepidomanes latemarginale</i> (Eaton) Copel.	NT
闊鱗毛蕨	<i>Dryopteris championii</i> (Benth.) C. Chr. ex Ching	VU*
隱脈細柄雙蓋蕨	<i>Diplazium donianum</i> (Mett.) Tard.-Blot var. <i>aphanoneuron</i> (Ohwi) Tagawa	LC
隱藥鼠尾草	<i>Salvia keitaoensis</i> Hayata	LC
隱鱗藤	<i>Cryptolepis sinensis</i> (Lour.) Merr.	LC
霞山大戟	<i>Euphorbia shouanensis</i> Keng	EN
韓氏耳蕨	<i>Polystichum hancockii</i> (Hance) Diels	LC
韓氏烏毛蕨	<i>Struthiopteris hancockii</i> (Hance) Tagawa	LC
韓氏抄羅	<i>Alsophila hancockii</i> Copel.	NT
韓氏鼠尾粟	<i>Sporobolus hancei</i> Rendle	VU
韓氏羅曼蕨	<i>Struthiopteris hancockii</i> (Hance) Tagawa	LC
鵝石斛	<i>Dendrobium crumenatum</i> Sw	CR
點頭莎草	<i>Cyperus nutans</i> Vahl subsp. <i>subprolixus</i> (Kük.) T. Koyama	LC
點頭飄拂草	<i>Fimbristylis nutans</i> (Retz.) Vahl	LC
薏苡	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	NA
蕺菜	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	LC
落蕨	<i>Mecodium badium</i> (Hook. & Grev.) Copel.	LC
叢立馬唐	<i>Digitaria leptalea</i> Ohwi var. <i>reticulmis</i> Ohwi	LC
叢林杜若	<i>Pollia secundiflora</i> (Blume) Bakh. f.	LC

叢花百日青	<i>Podocarpus fasciculus</i> de Laubenfels	VU
叢葉蕨	<i>Hymenophyllum fimbriatum</i> J. Sm.	VU
叢葉鐵角蕨	<i>Asplenium griffithianum</i> Hook.	LC
斷節莎	<i>Torulinium odoratum</i> (L.) S. Hooper	LC
斷線蕨	<i>Colysis hemionitidea</i> (Wall.) Presl	LC
檳榔芋	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott var. <i>antiquorum</i> (Schott) Hubb. & Rehder	NA
甕菜	<i>Ipomoea aquatica</i> Forsk.	NA
繡球藤	<i>Clematis montana</i> Buch.-Ham. ex DC.	LC
翹距根節蘭	<i>Calanthe aristullifera</i> Reichb. f.	LC
翻白草	<i>Potentilla discolor</i> Bunge	NT
藏布鱗毛蕨	<i>Dryopteris redactopinnata</i> S. K. Basu et Panigr.	LC
藍睡蓮	<i>Nymphaea stellata</i> Willd.	DD
藍豬耳	<i>Lindernia crustacea</i> (L.) F. Muell.	LC
薺	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medic.	LC
蟲屎	<i>Melanolepis multiglandulosa</i> (Reinw.) Reich. f. & Zoll.	LC
蟲蟻麻	<i>Chamabainia cuspidata</i> Wight	LC
覆瓦狀莎草	<i>Cyperus imbricatus</i> Retz.	LC
覆葉石松	<i>Lycopodium carinatum</i> Desv.	EN
離藥金腰箭	<i>Eleutheranthera ruderalis</i> . (Swartz) Sch.-Bip.	NA
雜種野芝麻	<i>Lamium hybridum</i> Vill.	NA
雙子野百合	<i>Crotalaria elliptica</i> Roxb.	VU*
雙心皮草	<i>Chirita anachoreta</i> Hance	VU
雙板山蘭	<i>Oreorchis bilamellata</i> Fukuy.	VU
雙板斑葉蘭	<i>Goodyera bilamellata</i> Hayata	LC
雙花石斛	<i>Dendrobium furcatopedicellatum</i> Hayata	EN
雙花耳草	<i>Hedyotis biflora</i> (L.) Lam.	LC
雙花金絲桃	<i>Hypericum geminiflorum</i> Hemsl.	LC
雙花草	<i>Dichanthium annulatum</i> (Forsk.) Stapf	NA
雙花龍葵	<i>Lycianthes biflora</i> (Lour.) Bitter	LC
雙花螞蟥菊	<i>Wedelia biflora</i> (L.) DC.	LC
雙室狐尾藻	<i>Myriophyllum dicoccum</i> F. Muell.	DD
雙面刺	<i>Zanthoxylum nitidum</i> (Roxb.) DC.	LC
雙扇蕨	<i>Dipteris conjugata</i> Reinw.	LC
雙袋蘭	<i>Disperis neilgherrensis</i> Wight	EN
雙黃花堇菜	<i>Viola biflora</i> L.	NT*
雙稈草	<i>Diplachne fusca</i> (L.) P. Beauv.	LC
雙節山螞蝗	<i>Dendrolobium dispernum</i> (Hay.) Schindl.	LC
雙輪瓜	<i>Diplocyclos palmatus</i> (L.) C. Jeffrey	LC
雙蕊鼠尾粟	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br. var. <i>flaccidus</i> (R. & S.) Veldkamp	DD
雙鋸齒玄參	<i>Scrophularia yoshimurae</i> Yamazaki	LC
雙穗雀稗	<i>Paspalum distichum</i> L.	LC
雙囊齒唇蘭	<i>Odontochilus lanceolatus</i> (Lindl.) Bl.	LC
雞母珠	<i>Abrus prdcatoriws</i> L.	LC
雞兒腸	<i>Aster indicus</i> L.	LC

雞油	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	LC
雞冠花	<i>Celosia cristata</i> L.	NA
雞屎樹	<i>Lasianthus obliquinervis</i> Merr.	LC
雞屎藤	<i>Paederia foetida</i> L.	LC
雞眼草	<i>Kummerowia striata</i> (Thunb. ex Murray) Schindl.	LC
雞觶刺	<i>Cirsium brevicaule</i> A. Gray	LC
鞭葉耳蕨	<i>Polystichum lepidocaulon</i> (Hook.) J. Sm.	LC
鞭葉鐵線蕨	<i>Adiantum caudatum</i> L.	LC
鯽魚草	<i>Eragrostis amabilis</i> (L.) Wight & Arn. ex Nees	LC
鯽魚膽	<i>Pluchea indica</i> (L.) Less.	LC
鯽魚膽	<i>Maesa perlaria</i> (Lour.) Merr.	DD
鵝不食草	<i>Epaltes australis</i> Less.	EN*
鵝不食草	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	LC
鵝仔草	<i>Pterocypsela indica</i> (L.) C. Shih	LC
鵝兒腸	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	LC
鵝掌柴	<i>Schefflera octophylla</i> (Lour.) Harms	LC
鵝掌藤	<i>Schefflera odorata</i> (Blanco) Merr. & Rolfe	VU
鵝掌蘗	<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Kanehira	LC
鵝鑾鼻大戟	<i>Chamaesyce garanbiensis</i> (Hayata) Hara	VU
鵝鑾鼻決明	<i>Chamaecrista garambiensis</i> (Hosokawa) Ohashi, Tateishi & Nemoto	VU
鵝鑾鼻野百合	<i>Crotalaria similes</i> Hemsley	EN
鵝鑾鼻蔓榕	<i>Ficus pedunculosa</i> Miq. var. <i>mearnsii</i> (Merr.) Corner	VU
鵝鑾鼻燈籠草	<i>Kalanchoe garambiensis</i> Kudo	VU
鵝鑾鼻藤榕	<i>Ficus microcarpa</i> L. f. var. <i>oluangpiensis</i> J.C. Liao	DD
鵝鑾鼻鐵線蓮	<i>Clematis terniflora</i> DC. var. <i>garanbiensis</i> (Hayata) M. C. Chang	VU
繖形飄拂草	<i>Fimbristylis umbellaris</i> (Lam.) Vahl	LC
繖花龍吐珠	<i>Hedyotis corymbosa</i> (L.) Lam.	LC
繖楊	<i>Thespesia populnea</i> (L.) Solad. ex Correa	EN
蓋草	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino	LC
螞蟥菊	<i>Wedelia chinensis</i> (Osbeck) Merr.	LC
蟻子草	<i>Leptochloa panicea</i> (Retz.) Ohwi	LC
鎌形鱗茅	<i>Dimeria falcata</i> Hack.	DD
攀緣陵齒蕨	<i>Lindsaea merrillii</i> Copel. var. <i>yaeyamensis</i> (Tagawa) Kramer	LC
瓊崖海棠	<i>Calophyllum inophyllum</i> L.	LC
瓊楠	<i>Beilschmiedia erythrophloia</i> Hayata	LC
繩黃麻	<i>Corchorus aestuans</i> L.	LC
羅山腹水草	<i>Veronicastrum loshanense</i> T.-T. Chen & F.-S. Chou	CR
羅氏草	<i>Rottboellia exaltata</i> L. f.	LC
羅氏鹽膚木	<i>Rhus javanica</i> L. var. <i>roxburghiana</i> (DC.) Rehd. & Willson	LC
羅庚梅	<i>Flacourtia rukam</i> Zoll & Merr.	NT
羅浮錐	<i>Castanopsis fabri</i> Hance	LC
羅勒	<i>Ocimum basilicum</i> L.	LC
羅蔓藤蕨	<i>Lomariopsis spectabilis</i> (Kunze) Mett.	NT
藤毛木櫛	<i>Embelia laeta</i> (L.) Mez var. <i>papilligera</i> (Nakai) Walker	LC

藤竹草	<i>Panicum sarmentosum</i> Roxb.	LC
藤枝秋海棠	<i>Begonia tengchiana</i> C.-I Peng & Y. K. Chen	VU
藤花椒	<i>Zanthoxylum scandens</i> Bl.	LC
藤相思樹	<i>Acacia caesia</i> (L.) Willd	LC
藤胡頹子	<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.	LC
藤黃檀	<i>Dalbergia benthamii</i> Prain	LC
藤蕨	<i>Arthropteris palisotii</i> (Desv.) Alston	LC
藤繡球	<i>Hydrangea anomala</i> D. Don	LC
蠅子草	<i>Silene fortunei</i> Vis.	LC
蠅毒草	<i>Phryma leptostachya</i> L.	VU*
蠅翼草	<i>Desmodium triflorum</i> (L.) DC.	LC
蠍子草	<i>Girardinia diversifolia</i> (Link) Friis	LC
邊生雙蓋蕨	<i>Diplazium contermina</i> Christ	LC
邊緣鱗蓋蕨	<i>Microlepia marginata</i> (Panzer) C. Chr.	LC
關刀豆	<i>Canavalia ensiformis</i> DC.	NA
關刀溪線柱蘭	<i>Zeuxine kantokeiense</i> Tatewaki & Masam.	DD
關山千里光	<i>Senecio kuanshanensis</i> S.W. Chung & C. I Peng	EN
關山耳蕨	<i>Polystichum xiphophyllum</i> (Bak.) Diels	EN
關山青木香	<i>Saussurea kanzanensis</i> Kitam.	VU
關山嶺柳	<i>Salix okamotoana</i> Koidz.	EN
關山雙葉蘭	<i>Listera kuanshanensis</i> H. J. Su	EN
霧水葛	<i>Pouzolzia zeylanica</i> (L.) Benn.	LC
霧台秋海棠	<i>Begonia wutaiana</i> C.-I Peng & Y. K. Chen	VU
霧社山櫻花	<i>Prunus taiwaniana</i> Hayata	LC
霧社木薑子	<i>Litsea elongata</i> (Wall. ex Nees) Benth. & Hook. f. var. <i>mushaensis</i> (Hayata) J. C. Liao	LC
霧社蜘蛛抱蛋	<i>Aspidistra mushaensis</i> Hayata	VU
類地毯草	<i>Axonopus affinis</i> Chase	NA
類雀稗	<i>Paspalidium punctatum</i> (Burm. f.) A. Camus	NT
類黍柳葉箬	<i>Isachne miliaceae</i> Roth	DD
類蜀黍	<i>Euchlaena mexicana</i> Schrad.	NA
類燕麥剪股穎	<i>Agrostis avenacea</i> J. F. Gmel.	NA
類蘆	<i>Neyraudia reynaudiana</i> (Kunth) Keng ex Hitchc.	NT
類蘆野青茅	<i>Deyeuxia brachytricha</i> (Steud.) Chang	LC
鵲不踏	<i>Aralia decaisneana</i> Hance	LC
鵲豆	<i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet	NA
麗春花	<i>Papaver rhoeas</i> L.	NA
藜	<i>Chenopodium album</i> L.	LC
寶島羊耳蒜	<i>Liparis formosana</i> Reichb. f.	LC
寶島芙樂蘭	<i>Phreatia formosana</i> Rolfe	LC
寶島宿柱臺	<i>Carex formosensis</i> H. Lév. & Vaniot	LC
寶島喜普鞋蘭	<i>Cypripedium segawai</i> Masam.	CR
寶蓋草	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	CR
糯米糰	<i>Gonostegia hirta</i> (Bl.) Miq.	LC
蘆竹	<i>Arundo donax</i> L.	LC

蘆利草	<i>Dipteracanthus repens</i> (L.) Hassk.	LC
蘆葦	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin ex Steud.	LC
蘆蘭	<i>Schoenorchis vanoverberghii</i> Ames	VU
蘇利南野菊	<i>Clibadium surinamense</i> L.	NA
蘇門答臘牽牛	<i>Ipomoea sumatrana</i> (Blume) Oostst.	EN
蘇鐵蕨	<i>Brainea insignis</i> (Hook.) J. Sm.	VU
鐘萼木	<i>Bretschneidera sinensis</i> Hemsl.	LC
鐘萼豆	<i>Codariocalyx motorius</i> (Houtt.) Ohashi	LC
饑荒草	<i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Raf. ex DC.	NA
麵包樹	<i>Artocarpus incisus</i> (Thunb.) L. f.	LC
藿香	<i>Agastache rugosa</i> (Fisch. & Mey.) Kuntze	NT
藿香薊	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	NA
蕪艾	<i>Crossostephium chinense</i> (L.) Makino	VU
櫻井草	<i>Petrosavia sakurarii</i> (Makino) J. J. Sm. ex Steenis	DD
櫻石斛	<i>Dendrobium linawianum</i> Reichb. f.	CR
櫻桃小番茄	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. var. <i>cerasiforme</i> (Dunal) A. Gray	NA
櫻蓼	<i>Polygonum conspicuum</i> (Nakai) Nakai	VU*
蘭邯千金榆	<i>Carpinus rankanensis</i> Hayata	LC
蘭坎馬藍	<i>Strobilanthes rankanensis</i> Hayata	LC
蘭嶼九節木	<i>Psychotria cephalophora</i> Merr.	NT
蘭嶼八角金盤	<i>Osmoxylon pectinatum</i> (Merr.) Philipson	NT
蘭嶼千金藤	<i>Stephania merrillii</i> Diels	LC
蘭嶼土沉香	<i>Excoecaria kawakamii</i> Hayata	VU
蘭嶼土防己	<i>Cyclea insularis</i> (Makino) Hatusima	VU*
蘭嶼大葉毛蕨	<i>Cyclosorus kotoensis</i> (Hayata) Shieh	LC
蘭嶼小鞘蕊花	<i>Coleus formosanus</i> Hayata	LC
蘭嶼山柑	<i>Capparis lanceolaris</i> DC.	CR
蘭嶼山桂花	<i>Maesa lanyuensis</i> Yuen P. Yang	LC
蘭嶼月橘	<i>Murraya crenulata</i> (Turcz.) Oliver	EN*
蘭嶼木耳菜	<i>Gynura elliptica</i> Yabe & Hayata	VU
蘭嶼木薑子	<i>Litsea garciae</i> Vidal	CR
蘭嶼木藍	<i>Indigofera zollingeriana</i> Miq.	VU
蘭嶼水絲麻	<i>Maoutia setosa</i> Wedd.	LC
蘭嶼牛皮消	<i>Cynanchum lanhsuense</i> Yamazaki	NT
蘭嶼牛栓藤	<i>Connarus subinaequifolius</i> Elmer	DD
蘭嶼田薯	<i>Dioscorea cumingii</i> Prain & Burkill	VU
蘭嶼白及	<i>Bletilla formosana</i> (Hayata) Schltr. f. <i>kotoensis</i> (Hayata) T. P. Lin	NA
蘭嶼石吊蘭	<i>Lysionotus pauciflorus</i> Maxim. var. <i>ikedae</i> (Hatus.) W. T. Wang	EN
蘭嶼光唇蘭	<i>Hylophila nipponica</i> (Fukuyama) S. S. Ying	NT
蘭嶼合歡	<i>Albizia retusa</i> Benth.	EN
蘭嶼百脈根	<i>Lotus pacifica</i> Kramina & Sokoloff	VU
蘭嶼竹芋	<i>Donax canniformis</i> (Forst. f.) Rolfe	VU
蘭嶼竹節蘭	<i>Appendicula kotoensis</i> Hayata	VU
蘭嶼肉桂	<i>Cinnamomum kotoense</i> Kanehira & Sasaki	CR

蘭嶼肉荳蔻	<i>Myristica ceylanica</i> A. DC. var. <i>cagayanensis</i> (Merr.) J. Sinclair	VU
蘭嶼血藤	<i>Mucuna membranacea</i> Hayata	VU
蘭嶼杜英	<i>Elaeocarpus sylvestris</i> (Lour.) Poir. var. <i>lanyuensis</i> (Chang) Chang	VU
蘭嶼芋	<i>Schismatoglottis kotoensis</i> (Hayata) T. C. Huang, J. L. Hsiao & H. Y. Yeh	VU
蘭嶼赤楠	<i>Syzygium simile</i> (Merr.) Merr.	NT
蘭嶼車前蕨	<i>Antrophyum sessilifolium</i> (Cav.) Spring	NT
蘭嶼姑婆芋	<i>Alocasia macrorrhiza</i> (L) Schott & Endl.	LC
蘭嶼念珠藤	<i>Alyxia sibuyanensis</i> Elmer	NT
蘭嶼法氏薑	<i>Vanoverberghia sasakiana</i> H. Funak. & H. Ohashi	VU
蘭嶼芭蕉	<i>Musa insularimontana</i> Hayata	DD
蘭嶼花椒	<i>Zanthoxylum integrifolium</i> (Merr.) Merr.	VU
蘭嶼虎皮楠	<i>Daphniphyllum glaucescens</i> Blume subsp. <i>oldhamii</i> (Hemsl.) Huang var. <i>lanyuense</i> Huang	NT
蘭嶼金銀草	<i>Goodyera yamiana</i> Fukuyama	VU
蘭嶼厚殼樹	<i>Ehretia philippinensis</i> A. DC.	VU*
蘭嶼栝樓	<i>Trichosanthes quinquangulata</i> A. Gray.	VU
蘭嶼柿	<i>Diospyros kotoensis</i> Yamaz.	EN
蘭嶼枯里珍	<i>Antidesma pleuricum</i> Tul.	VU
蘭嶼省藤	<i>Calamus siphonospathus</i> Mart. var. <i>sublaevis</i> Becc.	NT
蘭嶼秋海棠	<i>Begonia fenicis</i> Merr.	NT
蘭嶼胡桐	<i>Calophyllum blancoi</i> Planch.	EN
蘭嶼風藤	<i>Piper arborescens</i> Roxb.	LC
蘭嶼海桐	<i>Pittosporum moluccanum</i> Miq.	LC
蘭嶼烏心石	<i>Michelia compressa</i> (Maxim.) Sargent var. <i>lanyuensis</i> S. Y. Lu et al.	LC
蘭嶼脈葉蘭	<i>Nervilia lanyuensis</i> S. S. Ying	VU
蘭嶼針房藤	<i>Rhaphidophora liukiensis</i> Hatusima	VU
蘭嶼馬蹄花	<i>Tabernaemontana subglobosa</i> Merr.	NT
蘭嶼崖爬藤	<i>Tetrastigma lanyuense</i> Chang	NT
蘭嶼莞	<i>Schoenoplectus lineolatus</i> (Franch. & Sav.) T. Koyama	LC
蘭嶼野牡丹藤	<i>Medinilla hayataiana</i> Keng	EN
蘭嶼野茉莉	<i>Styrax japonica</i> Siebold & Zucc. var. <i>kotoensis</i> (Hayata) Masam. & Suzuki	VU
蘭嶼野櫻花	<i>Prunus grisea</i> Kalkm	EN
蘭嶼魚藤	<i>Derris canarensis</i> (Dalzell) Baker	EN*
蘭嶼椒草	<i>Peperomia rubrivenosa</i> C. DC.	LC
蘭嶼筆筒樹	<i>Alsophila fenicis</i> Copel.	VU
蘭嶼紫金牛	<i>Ardisia elliptica</i> Thunb.	NT
蘭嶼絡石	<i>Trachelospermum lanyuense</i> C. E. Chang	LC
蘭嶼控木	<i>Dysoxylum cumingianum</i> C. DC.	NT
蘭嶼新木薑子	<i>Neolitsea villosa</i> (Bl.) Merr.	CR
蘭嶼落葉榕	<i>Ficus ruficaulis</i> Merr. var. <i>antaoensis</i> (Hayata) Hatus. & J.C. Liao	NT
蘭嶼福木	<i>Garcinia linii</i> C. E. Chang	NT
蘭嶼裸實	<i>Maytenus emarginata</i> (Willd.) Ding Hou	NT
蘭嶼椴葉懸鈎子	<i>Rubus fraxinifolius</i> Poir.	NT
蘭嶼歐蔓	<i>Tylophora lanyuensis</i> Y. C. Liu & F. Y. Lu in Liu	LC
蘭嶼霉草	<i>Sciaphila arfakiana</i> Becc.	EN

蘭嶼樹青	<i>Planchonella duclitan</i> (Blanco) Bakh.f.	EN
蘭嶼樹蘭	<i>Aglaia chittagonga</i> Miq.	VU
蘭嶼擬檜木	<i>Chisocheton kanehira</i> Sasaki	VU
蘭嶼羅漢松	<i>Podocarpus costalis</i> C. Presl	CR
蘭嶼懸鉤子	<i>Rubus lanyuensis</i> Chang	NT*
蘭嶼蘋婆	<i>Sterculia ceramica</i> R. Brown	LC
蘭嶼麵包樹	<i>Artocarpus xanthocarpus</i> Merr.	VU
蘭嶼鐵角蕨	<i>Asplenium serricula</i> Fée	NT
蘭嶼鐵莧	<i>Acalypha caturus</i> Bl.	LC
蘭嶼鐵銹葉灰木	<i>Symplocos cochinchinensis</i> (Lour.) S. Moore var. <i>philippinensis</i> (Brand) Noot.	LC
蘭嶼觀音座蓮	<i>Angiopteris palmiformis</i> (Cav.) C. Chr.	VU
蘭嶼檜木	<i>Dysoxylum arborescens</i> (Blume) Miq.	VU
蠟著顏蘭	<i>Epigeneium nakaharaei</i> (schltr.) Summerh.	LC
鎌刀莢蝶豆	<i>Clitoria falcata</i> Lam.	NA
鎌葉耳蕨	<i>Polystichum manmeiense</i> (Christ.) Nakaike	LC
鎌麼仔草	<i>Lobelia chinensis</i> Lour.	LC
鐵毛蕨	<i>Cyclosorus interruptus</i> (Willd.) H. Ito	NT
鐵冬青	<i>Ilex rotunda</i> Thunb.	LC
鐵色	<i>Drypetes littoralis</i> (C. B. Rob.) Merr.	VU
鐵角蕨	<i>Asplenium trichomanes</i> L.	LC
鐵釘樹	<i>Lindera erythrocarpa</i> Makino	LC
鐵掃帚	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dumont d. Cours.) G. Don.	LC
鐵莧菜	<i>Acalypha australis</i> L.	LC
鐵線蕨	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	LC
鐵線蕨葉人字果	<i>Dichocarpum adiantifolium</i> (Hook. f. & Thoms.) W. T. Wang & Hsiao	NT
鐵銹葉灰木	<i>Symplocos cochinchinensis</i> (Lour.) S. Moore	LC
響鈴豆	<i>Crotalaria albida</i> Heyne ex Roth	LC
麝香牻牛兒苗	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L' Her.	NA
檫	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	LC
纈草	<i>Valeriana fauriei</i> Briquet	LC
囊稈竹	<i>Leptaspis formosana</i> C. C. Hsu	CR
囊穎草	<i>Sacciolepis indica</i> (L.) Chase	LC
巒大杉	<i>Cunninghamia konishii</i> Hayata	VU
巒大花楸	<i>Sorbus randaiensis</i> (Hayata) Koidz.	LC
巒大雀梅藤	<i>Sageretia randaiensis</i> Hayata	LC
巒大紫珠	<i>Callicarpa randaiensis</i> Hayata	LC
巒大越橘	<i>Vaccinium randaiense</i> Hayata	LC
巒大菝葜	<i>Smilax menispermoidea</i> A. DC.	LC
巒大當藥	<i>Swertia macrosperma</i> (C. B. Clarke) C. B. Clarke	LC
巒大蕨	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>wightianum</i> (Wall.) Shieh	LC
彎形蘭	<i>Eleocharis geniculata</i> (L.) Romer & Schult.	LC
彎果胡蘆巴	<i>Trigonella hamosa</i> L.	NA
彎果茨藻	<i>Najas ancistrocarpa</i> A. Br. ex Magnus	RE
彎果黃堇	<i>Corydalis ophiocarpa</i> Hook. f. & Thoms.	LC

彎花醉魚木	<i>Buddleja curviflora</i> Hook. & Arn.	VU
彎柱羊耳蒜	<i>Liparis campylostalix</i> Reichb. f.	EN
彎柄假複葉耳蕨	<i>Acrorumohra diffracta</i> (Bak.) H. Ito	LC
彎龍骨	<i>Campylotropis giraldii</i> (Schindl.) Schindl.	LC
鬚唇羊耳蒜	<i>Liparis barbata</i> Lindl.	EN
鷓鴣蔓	<i>Tylophora ovata</i> (Lindl.) Hook. ex Steud.	LC
竊衣	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	LC
纓絨花	<i>Emilia javanica</i> (Burm. f.) C. B. Rob.	NA
織花耳草	<i>Hedyotis tenelliflora</i> Blume	LC
纖細闊蕊蘭	<i>Peristylus gracilis</i> Blume	EN
蘿芙木	<i>Rauvolfia verticillata</i> (Lour.) Baillon	LC
變葉三叉蕨	<i>Tectaria variolosa</i> (Wall.) C. Chr.	LC
變葉山螞蝗	<i>Desmodium heterophyllum</i> (Willd.) DC.	LC
變葉立牽牛	<i>Ipomoea polymorpha</i> Roem. & Schult.	VU*
變葉姬旋花	<i>Merremia hirta</i> (L.) Merr.	VU
變葉假脈蕨	<i>Crepidomanes palmifolium</i> (Hayata) DeVol	DD
變葉新月蕨	<i>Pronephrium insularis</i> (K. Iwats.) Holtt.	DD
變葉新木薑子	<i>Neolitsea aciculata</i> (Bl.) Koidz. var. <i>variabilissima</i> (Hayata) J. C. Liao	LC
變葉鼠李	<i>Rhamnus kanagusuki</i> Makino	LC
變葉燕麥草	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) Presl f. <i>variegatum</i> Hitchc.	NA
變葉藜	<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd. subsp. <i>virgatum</i> (Thunb.) Kitam.	LC
變葉懸鉤子	<i>Rubus corchorifolius</i> L. f.	LC
顯子草	<i>Phaenosperma globosa</i> Munro ex Benth.	EN*
顯脈茵芋	<i>Skimmia japonica</i> Thunb. subsp. <i>distincte-venulosa</i> (Hayata) T.C.Ho	DD
顯脈貫眾蕨	<i>Polystichum nervosum</i> (Ching & K. H. Shing) C. M. Kuo	DD
鱗毛薊	<i>Cirsium ferum</i> Kitam.	LC
鱗瓦葎	<i>Lepisorus kawakamii</i> (Hayata) Tagawa	LC
鱗芽裏白	<i>Diplopterygium laevissimum</i> (Christ) Nakai	LC
鱗柄鐵角蕨	<i>Asplenium laciniatum</i> Don	LC
鱗葉石松	<i>Lycopodium sieboldii</i> Miq.	EN
鱗葉陰石蕨	<i>Humata trifoliata</i> Cav.	LC
鱗蓋鳳尾蕨	<i>Pteris vittata</i> L.	LC
鱗蕊藤	<i>Lepistemon binectariferum</i> (Wall.) Kuntze var. <i>trichocarpum</i> (Gagnepain) van Ooststr.	NT
鷓鴣草	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	NA
蠶繭草	<i>Polygonum japonica</i> (Meisn.) Nakai	NT
艷紅鹿子百合	<i>Lilium speciosum</i> Thunb. var. <i>gloriosoides</i> Baker	CR
鹼箕	<i>Carex scabrifolia</i> Steud.	LC
鹽地鼠尾粟	<i>Sporobolus virginicus</i> (L.) Kunth	NA
鱧腸	<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	LC
欖仁	<i>Terminalia catappa</i> L.	LC
欖仁舅	<i>Neonauclea reticulata</i> (Havil.) Merr.	LC
欖李	<i>Lumnitzera racemosa</i> Willd.	NT
觀音座蓮	<i>Angiopteris lygodiifolia</i> Rosenst.	LC
觀音座蓮舅	<i>Marattia pellucida</i> Presl.	CR

觀霧豆蘭	<i>Bulbophyllum kuanwuense</i> S.W.Chung & T.C.Hsu	EN
騰茅	<i>Dimeria ornithopoda</i> Trin.	CR
豔紫盞蘭	<i>Corybas puniceus</i> T.P. Lin & W.M. Lin	CR
鶴冠蘭	<i>Bulbophyllum setaceum</i> T. P. Lin	NT